

PRÍSLUŠENSTVO NÁSTENNÝCH ROZVÁDZAČOV 19"

Vertikálne lišty L, Z

- Dodatočný pár vertikálnych lišt sa používa napr. v situácií ak v rozvádzači je potrebné namontovať policu, ktorá si vyžaduje montáž v štyroch bodoch. Rozvádzače SU, SD2 a SJ2 sú štandardne vybavený párom vertikálnych lišt typu Z a rozvádzače SW a SWJ párom lišt typu L.

Materiál

- Pozinkovaný oceľový plech.

Rozsah dodávky

- Komplet 2 vertikálnych lišt s upevňovacími prvkami na montáž do rozvádzača.

Druh kompletu	Dĺžka [U = 44,45 mm]	Symbol	Obrázok lišty L, Z
Komplet vertikálnych lišt Z pre rozvádzače SU, SD2, SJ2	4 U	WZ-3839-15-01-000	
	6 U	WZ-3504-15-01-000	
	10 U	WZ-3504-15-02-000	
	12 U	WZ-3504-15-03-000	
	15 U	WZ-3504-15-04-000	
	18 U	WZ-3504-15-05-000	
Komplet vertikálnych lišt L pre rozvádzače SU, SD2, SJ2	4 U	WZ-3839-14-01-000	
	6 U	WZ-3504-14-01-000	
	10 U	WZ-3504-14-02-000	
	12 U	WZ-3504-14-03-000	
	15 U	WZ-3504-14-04-000	
	18 U	WZ-3504-14-05-000	
Komplet vertikálnych lišt Z pre rozvádzače SW, SWJ	4 U	WZ-0750-09-01-000	
	6 U	WZ-0750-09-02-000	
	10 U	WZ-0750-09-03-000	
	12 U	WZ-0750-09-04-000	
	15 U	WZ-0750-09-05-000	
	18 U	WZ-0750-09-06-000	
Komplet vertikálnych lišt L pre rozvádzače SW, SWJ	4 U	WZ-0750-24-01-000	
	6 U	WZ-0750-24-02-000	
	10 U	WZ-0750-24-03-000	
	12 U	WZ-0750-24-04-000	
	15 U	WZ-0750-24-05-000	
	18 U	WZ-0750-24-06-000	

Protiprachová štetinová záslepka

- Používa sa na zakrytie káblových vstupov po vylámaní záslepky u rozvádzačov SU, SD2, SJ2, SJK, SKI2.

Materiál

- Plast.

Rozsah dodávky

- Protiprachová záslepka o dĺžke 250 mm. Pred zamontovaním do rozvádzača SJK alebo SKI2 je potrebné ju skrátiť.

Balenie	Symbol
1 ks	WZ-3504-22-00-000



PRÍSLUŠENSTVO NÁSTENNÝCH ROZVÁDZAČOV 19"

Doska montážna

- Na montáž atypických zariadení do rozvádzačov. Montuje sa vertikálne lišty L alebo Z 19" rozvádzačov.

Materiál

- Pozinkovaný oceľový plech.

Rozsah dodávky

- Doska montážna s upevňovacími prvkami na montáž do rozvádzača.

Výška [U = 44,45 mm]	Symbol
4 U	WZ-0750-10-01-000
6 U	WZ-0750-10-02-000
10 U	WZ-0750-10-03-000
12 U	WZ-0750-10-04-000
15 U	WZ-0750-10-05-000
18 U	WZ-0750-10-06-000

Balenie: 1 ks



Uzemňovacie prvky do rozvádzačov SU, SD2, SJ2, SJB

Uzemňovacia lišta

- Upevňuje sa za pomoci dištančných stĺpikov do dna rozvádzača.
- Obsahuje závit M5 na upevňovanie vodičov.


Uzemňovacie káble

- Izolované medené káble s káblovými očkami pre skrutky M5
- Materiál: Izolované medené vodiče o priereze 6 mm²

Rozsah dodávky

- Uzemňovacie prvky s upevňovacími prvkami na montáž do rozvádzača.

Názov výrobku	Balenie	Symbol
Uzemňovacia lišta pre SD2, SJ2, SJB	1 ks	WZ-3504-16-00-000
Komplet uzemňovacích prvkov pre SU: - uzemňovacia lišta vrátane stĺpikov - 1 ks - uzemňovací kábel o dĺžke 200 mm - 4 ks	1 kpl.	WZ-2733-13-00-000



Ventilačná súprava ku rozvádzačom SU, SD2, SJ2

- Upevňuje sa k hornej alebo dolnej stene rozvádzačov SU, SD2 a SJ2. Napájanie 230 V, 50Hz, výkon: 22 W, výdatnosť povetria 165 m³/h, hlučnosť okolo 40 dB.

Rozsah dodávky

- Ventilátor s ochrannou mriežkou, napájací kábel o dĺžke 1 m, upevňovacie prvky.



Balenie	Symbol
1 kpl.	WN-0200-04-00-000

Ventilačný panel do rozvádzača SW

- Upevňuje sa k hornej alebo dolnej stene rozvádzačov SW. Napájanie 230 V, 50Hz, výkon: 22 W, výdatnosť povetria 165

Dodávka obsahuje

- Ventilátor s ochrannou mriežkou, napájací kábel o dĺžke 1 m, upevňovacie prvky.



Balenie	Symbol
1 kpl.	WN-0200-04-00-000

PRÍSLUŠENSTVO NÁSTENNÝCH ROZVÁDZAČOV 19"

Priečka

- Používa sa na upevňovanie káblov v rozvádzačoch SU, SD2, SJ2, SW, SWJ. Montuje sa v horizontálnej polohe pri zadnej stene rozvádzača.


Materiál

- Pozinkovaný oceľový plech.

Rozsah dodávky

- Priečka s upevňovacími prvkami na montáž do rozvádzača.

Balenie	Symbol
1 ks	WZ-2048-24-01-000



Držiak upevnenia rozvádzača na stenu

- Upevňuje sa do otvorov na zadnej stene rozvádzačov SU, SD2, SJ2, SW, SWJ. Na zavesenie jedného rozvádzača sú potrebné 4 ks držiakov o rovnakej hĺbke. Existuje taktiež možnosť namontovať rozvádzač bezprostredne na stenu bez použitia

Materiál

- Pozinkovaný oceľový plech.

Rozsah dodávky

- 4 ks držiakov s upevňovacími prvkami na montáž do zadnej steny rozvádzača.

Typ držiakov	Balenie	Symbol
Držiaky hĺbka 20 mm	1 kpl. = 4 ks	WZ-2048-50-01-000
Držiaky hĺbka 40 mm	1 kpl. = 4 ks	WZ-2048-50-02-000



Záslepka s perforáciou a filtračná vložka pre rozvádzač SWJ

- Rozmery záslepky a vložky: 350 x 90 mm.


Materiál

- Oceľový plech, filtračná tkanina.

Rozsah dodávky

- Záslepka a filtračná vložka sa dodávajú osobitne.

Typ prvku	Balenie	Symbol
Záslepka s perforáciou	1 ks	WZ-0429-06-00-011
Filtračná vložka	1 ks	WZ-0429-06-01-000



Filtračná vložka pre rozvádzač SW

- Montuje sa pod rámik so sieťou v rozvádzači typu SW.
- Rozmery vložky: 270 x 270 mm.

Materiál

- Filtračná tkanina.

Rozsah dodávky

- Filtračná tkanina.

Balenie	Symbol
1 ks	WZ-0405-11-00-000

