



OT3

## SKRINE TYPU OT3

OT3 ENCLOSURES / GEHÄUSE TYP OT3 / КОРПУСА ТИП OT3




### Skrine - hĺbka 320mm (OT3)

Enclosures – 320mm deep (OT3)  
Gehäuse – Tiefe 320 mm (OT3)  
Корпуса – глубиной 320мм (OT3)

# Úvod

OT3



Obr. 1  
Fig. 1 / Abb. 1 / Рис. 1

Obr. 2  
Fig. 2 / Abb. 2 / Рис. 2

SK

Skrine typu OT3 s hĺbkou 320 mm spĺňajú široké požiadavky kladené na elektrické rozvádzace. Sú vyrobené z tepelne tvrdeneho polyestera vystuženého sklenenými vláknami, ktorí má dobré izolačné vlastnosti, je samozhášavy a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom (UV). Tieto skrine vďaka svojej univerzálnej štruktúre nachádzajú použitie v priemysle, energetike a telekomunikáciach.

Okrem toho boli vytvorené skrine výšky 800 mm na montáž lištových systémov a odpínačov. V týchto skriniach ponúkame štyri typy izolátorov.

Všetky typy izolátorov zabezpečujú stabilnú inštaláciu, a rozstupy prúdových lišt spĺňajú požiadavky noriem. Rozostup izolátorov umožňuje montáž lištových prístrojov s rozstupom 185 mm.

Modulárna konštrukcia umožňuje prepojenie skrine so základom alebo káblou nadstavbou a kombináciu skriň vo zvislom a vodorovnom usporiadani. Tieto skrine majú rebrovaný vonkajší povrch, ktorý ďalej zvyšuje ich mechanickú pevnosť a sťaže na lepovanie plagátov. Skrine majú dva typy striešok: šikmé (obr. 1) pre vonkajšie montážne plochy, ploché (obr. 2) pre použitie v interiéri. Dvere a kryty základu je možné demontovať bez použitia náradia. Vetrací systém používaný v skriniach minimalizuje hromadenie vlhkosti vo vnútri skrine. Hĺbka skrine (320mm) umožňuje inštaláciu zariadení o veľkých rozmeroch.


EN

The OT3 enclosures with a depth of 320mm comply with a range of requirements for electrical switchgears. They are made of thermosetting glass fibre reinforced polyester which has insulating, slow-burning and self-extinguishing properties, and its typical features is high resistance to weather (UV). These enclosures, due to its multifunctional structure, are applied in the power and telecommunication industry, as well as for general industry purposes.

Additionally, the enclosures with a height of 800 mm are designed for installation of busbar systems and terminal equipment. Our offer for those enclosures includes a selection of four types of insulators.

All types of insulators ensure stable installation, and the spacing of busbars meets the requirements of relevant standards. The spacing of insulators in the enclosure enables the instalation of the terminal equipment with the spacing of 185 mm.

The module design allows to connect the enclosure with the pedestal or the cable base and to set enclosures vertically or horizontally. The external surface of these enclosures is ribbed, which gives them additional strength and mechanical resilience and also prevents from covering with posters. The enclosures can have two types of the roof: skew (fig. 1) for outdoor enclosures and flat (fig. 2) for indoor enclosures. Doors and segments can be dismounted without any tools. The ventilation system used in the enclosures minimises accumulation of humidity inside. The depth of the enclosure (320 mm) allows to install large-size equipment.




Izolátor [F4] s otvorom Ø4 služiacim na montáž prvkov pomocou vrutov

The Ø4 insulator [F4] used for mounting parts with screws

Isolator [F4] mit der Öffnung Ø4 für die Montage der Elemente mit Hilfe von Schrauben

Изолятор [F4] с отверстием Ø4 предназначен для крепления элементов с помощью винтов



Izolátor [M10] s potopenou maticou a závitom M10 v zadnej časti skrine

The insulator [M10] with embedded M10 brass nut in the back wall of the enclosure

Isolator [M10] mit der eingelassenen Messingmutter mit der Gewinde M10 in der Rückseite des Gehäuses

Изолятор [M10] с пресованной латунной гайкой с нарезкой M10 в задней части корпуса




Verzia bez izolátora [B]

Version without insulator [B]

Version ohne Isolator [B]

Версия без изолатора [B]



Izolátor [G] odliatý na boku skrine, umožňuje upevnenie lišt na bočnú stenu skrine

The insulator [G] cast at the side of the enclosure, allows to mount busbars to the side of the enclosure

Isolator [G] auf der Seite des Gehäuses gegossen, ermöglicht die Schienenbefestigung an der Seite des Gehäuses

Изолятор [G] выпитый на боковой части корпуса, даёт возможность крепления шин на боковой части корпуса

DE

Gehäuse Typ OT3 mit der Tiefe 320 mm, erfüllen eine Reihe der an elektrische Schaltanlagen gestellten Anforderungen. Sie sind aus dem hitzhärtbaren, mit glasfaserverstärktem Polyester ausgeführt, der Dämmungseigenschaften besitzt, schwer brennbar und selbstverlöschend ist und eine hohe Beständigkeit gegen Witterungsbedingungen (UV-Strahlung) aufweist. Die Gehäuse finden dank ihrem universellen Aufbau in der Industrie, Energiewirtschaft und Telekommunikation Anwendung.

Zusätzlich wurden Gehäuse mit der Höhe von 800 mm für die Montage von Schienensystemen und Sicherungsapparatur hergestellt. In unserem Angebot stehen für diese Gehäuse vier Arten der Isolatoren zur Wahl.

Alle Typen der Isolatoren gewährleisten eine stabile Montage und der Abstand der Stromschienen erfüllt Anforderungen der einschlägigen Normen. Die Aufteilung der Isolatoren in dem Gehäuse ermöglicht die Montage der Sicherungsapparatur mit dem Abstand von 185 mm.

Der modulare Aufbau ermöglicht das Verbinden des Gehäuses mit dem Sockel oder mit dem Kabelgehäuse sowie den Anschluss der Gehäuse im vertikalen und horizontalen System. Die Gehäuse haben eine gerippte Außenoberfläche, was ihre mechanische Festigkeit zusätzlich erhöht und das Plakatieren erschwert. Die Gehäuse haben zwei Dacharten: Schrägdach (Abb. 1) für draußen montierte Gehäuse, Flachdach (Abb. 2) für Gehäuse im Inneren der Objekte. Türen und Sockeldeckel können ohne Werkzeuge abgebaut werden. Das in den Gehäusen angewandte Lüftungssystem minimiert das Sammeln der Feuchtigkeit. Die Tiefe des Gehäuses (320 mm) erlaubt die Montage großer Apparatur.

RU

Корпуса типа OT3, глубиной 320 мм, соответствуют ряду требований к электрическим распределительным устройствам. Они изготовлены из термореактивного полиэфира, усиленного стекловолокном, обладающего изоляционными, огнезащитными и самозатухающими свойствами, а также высоким сопротивлением механическому и термическому воздействию и стойкостью к вредному влиянию ультрафиолетового излучения (УФ). Эти корпуса, благодаря своей универсальной форме, применяются как в промышленности, так и в энергетике и коммуникации.

Дополнительно, корпуса высотой 800 мм созданы для системы реечной сборки. В нашем предложении имеется четыре вида изоляторов к этим корпусам.

Все типы изоляторов обеспечивают стабильную сборку, а расстояние между токопроводящими рейками, отвечает требованиям установленных стандартов. Расстановка креплений позволяет устанавливать реечное оборудование с расстоянием 185 мм.



Модульная конструкция позволяет соединить корпус с фундаментной подставкой или кабельным коробом, а также, соединять корпуса вертикально и горизонтально. Корпуса имеют ребристую наружную поверхность, что дополнительно увеличивает их стойкость к механическому воздействию и препятствует наклеиванию плакатов. Корпуса имеют две разновидности крышечек: наклонную, для наружной установки (Рис 1) и плоскую для внутренней (Рис 2). Двери и колпачки фундаментной подставки можно разобрать без применения инструмента. Встроенная система вентиляции препятствует конденсации и скоплению влаги внутри. Глубина корпуса (320 мм) предоставляет возможность установки крупногабаритного оборудования.


OT3

ZÁKLADNÉ PARAMETRE Basic parameters / Hauptparameter / Основные параметры	
STUPNE OCHRANY IP ratings / Schutzzonen / Степени защиты	IK-10, IP-44 (IP 54 - opcja/option)
HĺBKA Depth / Tiefe / Глубина	245 mm
MENOVITÉ NAPÄTIE IZOLÁCIE Rated insulation voltage / Nennisolationsspannung / Номинальное напряжение изоляции	AC 690 V
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA Working temperature / Betriebstemperatur / Температура эксплуатации	-50 + 85 °C
KATEGÓRIA HORENIA Flammability category / Brennbarkeitsklasse / Категория огнестойкости	V0
FARBA Colour / Farbe / Цвет	RAL 7035
TRIEDA OCHRANY Protection class / Schutzklasse / Класс защиты	II
KOMPATIBILITA Compliance / Konformität / Совместимость	PN-EN 62208:2011, PN-EN 60529:2003 PN-EN 60695-11-10:2002 + A1:2005

## Konštrukcia skrine

0T3







1	Dno	Bottom	Unterseite	Дно
2	Strieška	Roof	Dach	Крышка
3	Dvere pravé	Right door	Tür rechts	Двери правые
4	Dvere ľavé	Left door	Tür links	Двери левые
5	Dvere ľavé s falcom	Left door with overlap	Tür links mit Falz	Двери левые с нахлестом
6	Bok pravý	Right side	Seite rechts	Страна правая
7	Bok ľavý	Left side	Seite links	Страна левая
8	Zadný kryt s izolátormi	Back with insulators	Rückseite mit Isolatoren	Задняя часть с изоляторами
9	Zadný kryt bez izolátorov	Back without insulators	Rückseite ohne Isolatoren	Задняя часть без изоляторов
10	Spojka	Connector	Verbinder	Соединитель
11	Vertikálna prepážka	Vertical partition	Trennwand vertikal	Перегородка вертикальная
12	Spodný záves	Bottom hinge	Scharnier unten	Петля нижняя
13	Horný záves	Up hinge	Scharnier oben	Петля верхняя
14	Stredný záves	Middle hinge	Scharnier mittig	Петля центральная
15	Zámok	Lock	Schloss	Замок
16	Sada tiahiel	Set of strands	Zugmittel-Set	Набор стержней
17	Podložka M6	M6 washer	Unterlegscheibe M6	Шайба M6
18	Matica M6	M6 nut	Mutter M6	Гайка M6
19	Vrut 4x11	Screw 4x11	Schraube 4x11	Винт 4x11

## Vertikálne spojenia


OT3









**Skriňa OT3 + Základ OT3 F**  
OT3 enclosures + pedestal OT3 F  
Gehäuse OT3 + Sockel OT3 F  
Корпус OT3 + / Фундаментные подставки OT3 F




**Skriňa OT3 + Kálová nadstavba OT3 FKO + Základ OT3 F**  
OT3 enclosures + base for pedestal OT3 FKO + pedestal OT3 F  
Gehäuse OT3 + Kabelgehäuse OT3 FKO +Sockel OT3 F  
Корпус OT3 + Корпус фундамента OT3 FKO + Фундаментная подставка OT3 F




**OT3****OT3+FKO****OT3+F****OT3+F+FKO****OT3+FW****OT3+FW+FKO**


## Systém vetrania skrine

0T3



**Schéma zamykania skriň**


## Skrine široké 26 cm (OT3 2w.0)

**OT3**


### TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (латунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT3 26[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	160
OT3 26[ ]G-k		246						222
OT3 28[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	188
OT3 28[ ]F4-k		246						222
OT3 28[ ]M10-k								
OT3 28[ ]G-k								

### Skríňa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 26[ ]-k	617	648	P	0105k00605
			S	0105k00606
OT3 26[ ]G-k			P	0105k00615
			S	0105k00616
OT3 28[ ]B-k	823	854	P	0105k00607
			S	0105k00611
OT3 28[ ]F4-k			P	0105k00608
			S	0105k00612
OT3 28[ ]M10-k			P	0105k00609
			S	0105k00613
OT3 28[ ]G-k			P	0105k00617
			S	0105k00618



**k** V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný  
 In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
 In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert  
 № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

**I** Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šikmá streška)  
 In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)  
 An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden  
 В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)


Enclosures width 26 cm (OT3 2w.0) / Gehäuse mit der breite 26 cm (OT3 2w.0) / Корпуса шириной 26 см (OT3 2w.0)

## Skrine široké 26 cm (OT3 2w.0)

### Skriňa OT3 / Kálová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 26[ ]-k + FKO-2-k	873	904	P	0105k03877
			S	0105k03878
OT3 26[ ]G-k + FKO-2-k			P	0105k03879
			S	0105k03880
OT3 28[ ]B-k + FKO-2-k			P	0105k03881
			S	0105k03882
OT3 28[ ]F4-k + FKO-2-k	1079	1110	P	0105k03883
			S	0105k03884
OT3 28[ ]M10-k + FKO-2-k			P	0105k03885
			S	0105k03886
OT3 28[ ]G-k + FKO-2-k			P	0105k03887
			S	0105k03888




OT3

### Skriňa OT3 / Kálová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 26[ ]-k + FKOP-2-k	890	921	P	0105k03889
			S	0105k03890
OT3 26[ ]G-k + FKOP-2-k			P	0105k03891
			S	0105k03892
OT3 28[ ]B-k + FKOP-2-k			P	0105k03893
			S	0105k03894
OT3 28[ ]F4-k + FKOP-2-k	1096	1127	P	0105k03895
			S	0105k03896
OT3 28[ ]M10-k + FKOP-2-k			P	0105k03897
			S	0105k03898
OT3 28[ ]G-k + FKOP-2-k			P	0105k03899
			S	0105k03900



### Skriňa OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 26[ ]-k + F-2-k	1487	1518	P	0105k03901
			S	0105k03902
OT3 26[ ]G-k + F-2-k			P	0105k03903
			S	0105k03904
OT3 28[ ]B-k + F-2-k			P	0105k03905
			S	0105k03906
OT3 28[ ]F4-k + F-2-k	1693	1724	P	0105k03907
			S	0105k03908
OT3 28[ ]M10-k + F-2-k			P	0105k03909
			S	0105k03910
OT3 28[ ]G-k + F-2-k			P	0105k03911
			S	0105k03912



## Skrine široké 26 cm (OT3 2w.0)

OT3


### Skríň OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
OT3 26[ ]-k + FP-2-k			P	0105k03913
OT3 26[ ]G-k + FP-2-k	1504	1535	S	0105k03914
OT3 28[ ]B-k + FP-2-k			P	0105k03915
OT3 28[ ]F4-k + FP-2-k			S	0105k03916
OT3 28[ ]M10-k + FP-2-k	1710	1741	P	0105k03917
OT3 28[ ]G-k + FP-2-k			S	0105k03918
			P	0105k03919
			S	0105k03920
			P	0105k03921
			S	0105k03922
			P	0105k03923
			S	0105k03924




### Skríň OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
OT3 26[ ]-k + FW-2-k			P	0105k03925
OT3 26[ ]G-k + FW-2-k	1726	1757	S	0105k03926
OT3 28[ ]B-k + FW-2-k			P	0105k03927
OT3 28[ ]F4-k + FW-2-k			S	0105k03928
OT3 28[ ]M10-k + FW-2-k	1932	1963	P	0105k03929
OT3 28[ ]G-k + FW-2-k			S	0105k03930
			P	0105k03931
			S	0105k03932
			P	0105k03933
			S	0105k03934
			P	0105k03935
			S	0105k03936




### Skríň OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition


Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
OT3 26[ ]-k + FWP-2-k			P	0105k03937
OT3 26[ ]G-k + FWP-2-k	1743	1774	S	0105k03938
OT3 28[ ]B-k + FWP-2-k			P	0105k03939
OT3 28[ ]F4-k + FWP-2-k			S	0105k03940
OT3 28[ ]M10-k + FWP-2-k	1949	1980	P	0105k03941
OT3 28[ ]G-k + FWP-2-k			S	0105k03942
			P	0105k03943
			S	0105k03944
			P	0105k03945
			S	0105k03946
			P	0105k03947
			S	0105k03948





## Skrine široké 40 cm (OT3 4w.0)



### TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Tip F4 (отверстие Ø4 mm)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (латунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT3 46[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	270
OT3 46[ ]G-k		246						354
OT3 48[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	320
OT3 48[ ]F4-k		246						354
OT3 48[ ]M10-k								
OT3 48[ ]G-k								

### Skriňa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
OT3 46[ ]-k	617	648	P	0105k01219
OT3 46[ ]G-k			S	0105k01220
OT3 48[ ]B-k	823	854	P	0105k00619
OT3 48[ ]F4-k			S	0105k00620
OT3 48[ ]M10-k			P	0105k01052
OT3 48[ ]G-k			S	0105k01056



**k** V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný  
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert  
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


**[I]** Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šikmá streška)  
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)  
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden  
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

## Skrine široké 40 cm (OT3 4w.0)

### Skriňa OT3 / Kálová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 46[ ]-k + FKO-4-k	873	904	P	0105k03949
			S	0105k03950
OT3 46[ ]G-k + FKO-4-k			P	0105k03951
			S	0105k03952
OT3 48[ ]B-k + FKO-4-k	1079	1110	P	0105k03953
			S	0105k03954
OT3 48[ ]F4-k + FKO-4-k			P	0105k03955
			S	0105k03956
OT3 48[ ]M10-k + FKO-4-k			P	0105k03957
			S	0105k03958
OT3 48[ ]G-k + FKO-4-k			P	0105k03959
			S	0105k03960



### Skriňa OT3 / Kálová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 46[ ]-k + FKOP-4-k	890	921	P	0105k03961
			S	0105k03962
OT3 46[ ]G-k + FKOP-4-k			P	0105k03963
			S	0105k03964
OT3 48[ ]B-k + FKOP-4-k	1096	1127	P	0105k03965
			S	0105k03966
OT3 48[ ]F4-k + FKOP-4-k			P	0105k03967
			S	0105k03968
OT3 48[ ]M10-k + FKOP-4-k			P	0105k03969
			S	0105k03970
OT3 48[ ]G-k + FKOP-4-k			P	0105k03971
			S	0105k03972



### Skriňa OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 46[ ]-k + F-4-k	1487	1518	P	0105k03973
			S	0105k03974
OT3 46[ ]G-k + F-4-k			P	0105k03975
			S	0105k03976
OT3 48[ ]B-k + F-4-k	1693	1724	P	0105k03977
			S	0105k03978
OT3 48[ ]F4-k + F-4-k			P	0105k03979
			S	0105k03980
OT3 48[ ]M10-k + F-4-k			P	0105k03981
			S	0105k03982
OT3 48[ ]G-k + F-4-k			P	0105k03983
			S	0105k03984




Enclosures width 40 cm (OT3 4w.0) / Gehäuse mit der breite 40 cm (OT3 4w.0) / Корпуса шириной 40 см (OT3 4w.0)

## Skrine široké 40 cm (OT3 4w.0)

### Skrína OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 46[ ]-k + FP-4-k	1504	1535	P	0105k03985
			S	0105k03986
OT3 46[ ]G-k + FP-4-k			P	0105k03987
			S	0105k03988
OT3 48[ ]B-k + FP-4-k			P	0105k03989
			S	0105k03990
OT3 48[ ]F4-k + FP-4-k	1710	1741	P	0105k03991
			S	0105k03992
OT3 48[ ]M10-k + FP-4-k			P	0105k03993
			S	0105k03994
OT3 48[ ]G-k + FP-4-k			P	0105k03995
			S	0105k03996




OT3

### Skrína OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 46[ ]-k + FW-4-k	1726	1757	P	0105k03997
			S	0105k03998
OT3 46[ ]G-k + FW-4-k			P	0105k03999
			S	0105k04000
OT3 48[ ]B-k + FW-4-k			P	0105k04001
			S	0105k04002
OT3 48[ ]F4-k + FW-4-k	1932	1963	P	0105k04003
			S	0105k04004
OT3 48[ ]M10-k + FW-4-k			P	0105k04005
			S	0105k04006
OT3 48[ ]G-k + FW-4-k			P	0105k04007
			S	0105k04008




### Skrína OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 46[ ]-k + FWP-4-k	1743	1774	P	0105k04009
			S	0105k04010
OT3 46[ ]G-k + FWP-4-k			P	0105k04011
			S	0105k04012
OT3 48[ ]B-k + FWP-4-k			P	0105k04013
			S	0105k04014
OT3 48[ ]F4-k + FWP-4-k	1949	1980	P	0105k04015
			S	0105k04016
OT3 48[ ]M10-k + FWP-4-k			P	0105k04017
			S	0105k04018
OT3 48[ ]G-k + FWP-4-k			P	0105k04019
			S	0105k04020





## Skrine široké 53 cm (OT3 5w.0)


**OT3**
**TYPY IZOLÁTOROV** / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (патунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT3 56[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	426
OT3 56[ ]G-k		246						486
OT3 58[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	452
OT3 58[ ]F4-k		246						486
OT3 58[ ]M10-k								
OT3 58[ ]G-k			-	-				

### Skríňa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
OT3 56[ ]-k	617	648	P	0105k01221
OT3 56[ ]G-k			S	0105k01222
OT3 58[ ]B-k	823	854	P	0105k00621
OT3 58[ ]F4-k			S	0105k00622
OT3 58[ ]M10-k			P	0105k01060
OT3 58[ ]G-k			S	0105k01064
			P	0105k01061
			S	0105k01065
			P	0105k01062
			S	0105k01066
			P	0105k01237
			S	0105k01238



V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný

In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer

In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert

№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.



Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šikmá streška)

In

This

In

This

In

This

In

This

An in der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden

В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)


Enclosures width 53 cm (OT3 5w.0) / Gehäuse mit der breite 53 cm (OT3 5w.0) / Корпуса шириной 53 см (OT3 5w.0)

## Skrine široké 53 cm (OT3 5w.0)

### Skríň OT3 / Kálová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56[ ]-k + FKO-5-k	873	904	P	0105k04021
			S	0105k04022
			P	0105k04023
			S	0105k04024
OT3 58[ ]B-k + FKO-5-k	1079	1110	P	0105k04025
			S	0105k04026
			P	0105k04027
			S	0105k04028
OT3 58[ ]F4-k + FKO-5-k	1079	1110	P	0105k04029
			S	0105k04030
			P	0105k04031
			S	0105k04032




OT3

### Skríň OT3 / Kálová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56[ ]-k + FKOP-5-k	890	921	P	0105k04033
			S	0105k04034
			P	0105k04035
			S	0105k04036
OT3 58[ ]B-k + FKOP-5-k	1096	1127	P	0105k04037
			S	0105k04038
			P	0105k04039
			S	0105k04040
OT3 58[ ]F4-k + FKOP-5-k	1096	1127	P	0105k04041
			S	0105k04042
			P	0105k04043
			S	0105k04044
OT3 58[ ]M10-k + FKOP-5-k	1096	1127	P	0105k04045
			S	0105k04046
			P	0105k04047
			S	0105k04048
OT3 58[ ]G-k + FKOP-5-k	1096	1127	P	0105k04049
			S	0105k04050
			P	0105k04051
			S	0105k04052



### Skríň OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56[ ]-k + F-5-k	1487	1518	P	0105k04045
			S	0105k04046
			P	0105k04047
			S	0105k04048
OT3 58[ ]B-k + F-5-k	1693	1724	P	0105k04049
			S	0105k04050
			P	0105k04051
			S	0105k04052
OT3 58[ ]F4-k + F-5-k	1693	1724	P	0105k04053
			S	0105k04054
			P	0105k04055
			S	0105k04056
OT3 58[ ]M10-k + F-5-k	1693	1724	P	0105k04057
			S	0105k04058
			P	0105k04059
			S	0105k04060
OT3 58[ ]G-k + F-5-k	1693	1724	P	0105k04061
			S	0105k04062
			P	0105k04063
			S	0105k04064




## Skríne široké 53 cm (OT3 5w.0)

### Skríň OT3 / Základ prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
OT3 56[ ]k + FP-5-k	1504	1535	P	0105k04057
			S	0105k04058
			P	0105k04059
			S	0105k04060
OT3 58[ ]B-k + FP-5-k	1710	1741	P	0105k04061
			S	0105k04062
			P	0105k04063
			S	0105k04064
OT3 58[ ]M10-k + FP-5-k	1710	1741	P	0105k04065
			S	0105k04066
			P	0105k04067
			S	0105k04068



### Skríň OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
OT3 56[ ]k + FW-5-k	1726	1757	P	0105k04069
			S	0105k04070
			P	0105k04071
			S	0105k04072
OT3 58[ ]B-k + FW-5-k	1932	1963	P	0105k04073
			S	0105k04074
			P	0105k04075
			S	0105k04076
OT3 58[ ]M10-k + FW-5-k	1932	1963	P	0105k04077
			S	0105k04078
			P	0105k04079
			S	0105k04080




### Skríň OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
OT3 56[ ]k + FWP-5-k	1743	1774	P	0105k04081
			S	0105k04082
			P	0105k04083
			S	0105k04084
OT3 58[ ]B-k + FWP-5-k	1949	1980	P	0105k04085
			S	0105k04086
			P	0105k04087
			S	0105k04088
OT3 58[ ]M10-k + FWP-5-k	1949	1980	P	0105k04089
			S	0105k04090
			P	0105k04091
			S	0105k04092






## Skrine široké 53 cm (OT3 5w.1-22)



### TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 мм)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (латунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT3 56.1-22[ ]-k		254						426
OT3 56.1-22[ ]G-k	550	246	461	78	450	150	150	486
OT3 58.1-22[ ]B-k		263			-	-	-	-
OT3 58.1-22[ ]F4-k	756	689		67				452
OT3 58.1-22[ ]M10-k		246			620	250	185	
OT3 58.1-22[ ]G-k			-	-				486

### Skrína OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Копрнц OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56.1-22[ ]-k	617	648	P	0105k01223
			S	0105k01224
OT3 56.1-22[ ]G-k			P	0105k00625
			S	0105k00626
OT3 58.1-22[ ]B-k			P	0105k01068
			S	0105k01072
OT3 58.1-22[ ]F4-k	823	854	P	0105k01069
			S	0105k01073
OT3 58.1-22[ ]M10-k			P	0105k01070
			S	0105k01074
OT3 58.1-22[ ]G-k			P	0105k01239
			S	0105k01240



**k** V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný  
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert  
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


**[I]** Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šikmá streška)  
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)  
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden  
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

## Skrine široké 53 cm (OT3 5w.1-22)

### Skríň OT3 / Káblová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 56.1-22[ ]-k + FKO-5-k	873	904	P	0105k04093
			S	0105k04094
OT3 56.1-22[ ]G-k + FKO-5-k			P	0105k04095
			S	0105k04096
OT3 58.1-22[ ]B-k + FKO-5-k			P	0105k04097
			S	0105k04098
OT3 58.1-22[ ]F4-k + FKO-5-k	1079	1110	P	0105k04099
			S	0105k04100
OT3 58.1-22[ ]M10-k + FKO-5-k			P	0105k04101
			S	0105k04102
OT3 58.1-22[ ]G-k + FKO-5-k			P	0105k04103
			S	0105k04104



### Skríň OT3 / Káblová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 56.1-22[ ]-k + FKOP-5-k	890	921	P	0105k04105
			S	0105k04106
OT3 56.1-22[ ]G-k + FKOP-5-k			P	0105k04107
			S	0105k04108
OT3 58.1-22[ ]B-k + FKOP-5-k			P	0105k04109
			S	0105k04110
OT3 58.1-22[ ]F4-k + FKOP-5-k	1096	1127	P	0105k04111
			S	0105k04112
OT3 58.1-22[ ]M10-k + FKOP-5-k			P	0105k04113
			S	0105k04114
OT3 58.1-22[ ]G-k + FKOP-5-k			P	0105k04115
			S	0105k04116



### Skríň OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 56.1-22[ ]-k + F-5-k	1487	1518	P	0105k04117
			S	0105k04118
OT3 56.1-22[ ]G-k + F-5-k			P	0105k04119
			S	0105k04120
OT3 58.1-22[ ]B-k + F-5-k			P	0105k04121
			S	0105k04122
OT3 58.1-22[ ]F4-k + F-5-k	1693	1724	P	0105k04123
			S	0105k04124
OT3 58.1-22[ ]M10-k + F-5-k			P	0105k04125
			S	0105k04126
OT3 58.1-22[ ]G-k + F-5-k			P	0105k04127
			S	0105k04128




Enclosures width 53 cm (OT3 5w.1-22) / Gehäuse mit der breite 53 cm (OT3 5w.1-22) / Корпуса шириной 53 см (OT3 5w.1-22)

## Skrine široké 53 cm (OT3 5w.1-22)

### Skrína OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 56.1-22[ ]-k + FP-5-k	1504	1535	P	0105k04129
			S	0105k04130
OT3 56.1-22[ ]G-k + FP-5-k			P	0105k04131
			S	0105k04132
OT3 58.1-22[ ]B-k + FP-5-k			P	0105k04133
			S	0105k04134
OT3 58.1-22[ ]F4-k + FP-5-k	1710	1741	P	0105k04135
			S	0105k04136
OT3 58.1-22[ ]M10-k + FP-5-k			P	0105k04137
			S	0105k04138
OT3 58.1-22[ ]G-k + FP-5-k			P	0105k04139
			S	0105k04140




OT3

### Skrína OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 56.1-22[ ]-k + FW-5-k	1726	1757	P	0105k04141
			S	0105k04142
OT3 56.1-22[ ]G-k + FW-5-k			P	0105k04143
			S	0105k04144
OT3 58.1-22[ ]B-k + FW-5-k			P	0105k04145
			S	0105k04146
OT3 58.1-22[ ]F4-k + FW-5-k	1932	1963	P	0105k04147
			S	0105k04148
OT3 58.1-22[ ]M10-k + FW-5-k			P	0105k04149
			S	0105k04150
OT3 58.1-22[ ]G-k + FW-5-k			P	0105k04151
			S	0105k04152




### Skrína OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 56.1-22[ ]-k + FWP-5-k	1743	1774	P	0105k04153
			S	0105k04154
OT3 56.1-22[ ]G-k + FWP-5-k			P	0105k04155
			S	0105k04156
OT3 58.1-22[ ]B-k + FWP-5-k			P	0105k04157
			S	0105k04158
OT3 58.1-22[ ]F4-k + FWP-5-k	1949	1980	P	0105k04159
			S	0105k04160
OT3 58.1-22[ ]M10-k + FWP-5-k			P	0105k04161
			S	0105k04162
OT3 58.1-22[ ]G-k + FWP-5-k			P	0105k04163
			S	0105k04164



## Skrine široké 53 cm (OT3 5w.2-2/2)






OT3

TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (латунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT3 56.2-2/2[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	160
OT3 56.2-2/2[ ]G-k		246						222
OT3 58.2-2/2[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	188
OT3 58.2-2/2[ ]F4-k		246						222
OT3 58.2-2/2[ ]M10-k								
OT3 58.2-2/2[ ]G-k								

### Skriňa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № на каталог
OT3 56.2-2/2[ ]-k	617	648	P	0105k00627
OT3 56.2-2/2[ ]G-k			S	0105k00628
OT3 58.2-2/2[ ]B-k	823	854	P	0105k00623
OT3 58.2-2/2[ ]F4-k			S	0105k00624
OT3 58.2-2/2[ ]M10-k			P	0105k00629
OT3 58.2-2/2[ ]G-k			S	0105k00633
			P	0105k00630
			S	0105k00634
			P	0105k00631
			S	0105k00635
			P	0105k00637
			S	0105k00638



k

V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný

In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer

In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert

148

№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

I

Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šikmá streška)

In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)

An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden


В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

## Skrine široké 53 cm (OT3 5w.2-2/2)

### Skrína OT3 / Kálová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 56.2-2/2[ ]-k + FKO-5-k	873	904	P	0105k04165
			S	0105k04166
OT3 56.2-2/2[ ]G-k + FKO-5-k			P	0105k04167
			S	0105k04168
OT3 58.2-2/2[ ]B-k + FKO-5-k			P	0105k04169
			S	0105k04170
OT3 58.2-2/2[ ]F4-k + FKO-5-k	1079	1110	P	0105k04171
			S	0105k04172
OT3 58.2-2/2[ ]M10-k + FKO-5-k			P	0105k04173
			S	0105k04174
OT3 58.2-2/2[ ]G-k + FKO-5-k			P	0105k04175
			S	0105k04176




OT3

### Skrína OT3 / Kálová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 56.2-2/2[ ]-k + FKOP-5-k	890	921	P	0105k04177
			S	0105k04178
OT3 56.2-2/2[ ]G-k + FKOP-5-k			P	0105k04179
			S	0105k04180
OT3 58.2-2/2[ ]B-k + FKOP-5-k			P	0105k04181
			S	0105k04182
OT3 58.2-2/2[ ]F4-k + FKOP-5-k	1096	1127	P	0105k04183
			S	0105k04184
OT3 58.2-2/2[ ]M10-k + FKOP-5-k			P	0105k04185
			S	0105k04186
OT3 58.2-2/2[ ]G-k + FKOP-5-k			P	0105k04187
			S	0105k04188



### Skrína OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 56.2-2/2[ ]-k + F-5-k	1487	1518	P	0105k04189
			S	0105k04190
OT3 56.2-2/2[ ]G-k + F-5-k			P	0105k04191
			S	0105k04192
OT3 58.2-2/2[ ]B-k + F-5-k			P	0105k04193
			S	0105k04194
OT3 58.2-2/2[ ]F4-k + F-5-k	1693	1724	P	0105k04195
			S	0105k04196
OT3 58.2-2/2[ ]M10-k + F-5-k			P	0105k04197
			S	0105k04198
OT3 58.2-2/2[ ]G-k + F-5-k			P	0105k04199
			S	0105k04200




## Skrine široké 53 cm (OT3 5w.2-2/2)

### Skríň OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 56.2-2/2[ ]-k + FP-5-k			P	0105k04201
	1504	1535	S	0105k04202
			P	0105k04203
			S	0105k04204
OT3 56.2-2/2[ ]G-k + FP-5-k			P	0105k04205
			S	0105k04206
OT3 58.2-2/2[ ]B-k + FP-5-k			P	0105k04207
	1710	1741	S	0105k04208
OT3 58.2-2/2[ ]F4-k + FP-5-k			P	0105k04209
			S	0105k04210
OT3 58.2-2/2[ ]M10-k + FP-5-k			P	0105k04211
			S	0105k04212
OT3 58.2-2/2[ ]G-k + FP-5-k				



### Skríň OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 56.2-2/2[ ]-k + FW-5-k			P	0105k04213
	1726	1757	S	0105k04214
			P	0105k04215
OT3 56.2-2/2[ ]G-k + FW-5-k			S	0105k04216
			P	0105k04217
OT3 58.2-2/2[ ]B-k + FW-5-k			S	0105k04218
	1932	1963	P	0105k04219
OT3 58.2-2/2[ ]F4-k + FW-5-k			S	0105k04220
			P	0105k04221
OT3 58.2-2/2[ ]M10-k + FW-5-k			S	0105k04222
			P	0105k04223
OT3 58.2-2/2[ ]G-k + FW-5-k			S	0105k04224




### Skríň OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 56.2-2/2[ ]-k + FWP-5-k			P	0105k04225
	1743	1774	S	0105k04226
			P	0105k04227
OT3 56.2-2/2[ ]G-k + FWP-5-k			S	0105k04228
			P	0105k04229
OT3 58.2-2/2[ ]B-k + FWP-5-k			S	0105k04230
	1949	1980	P	0105k04231
OT3 58.2-2/2[ ]F4-k + FWP-5-k			S	0105k04232
			P	0105k04233
OT3 58.2-2/2[ ]M10-k + FWP-5-k			S	0105k04234
			P	0105k04235
OT3 58.2-2/2[ ]G-k + FWP-5-k			S	0105k04236






## Skrine široké 66 cm (OT3 68.0)



### TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней  
стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Tip F4 (отверстие Ø4 mm)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Tip M10 (латунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Tip G (крепление к боковой стене  
корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 68[ ]B-k		263			-	-	-	-	-
OT3 68[ ]F4-k	756		689	67				167	583
OT3 68[ ]M10-k		246			620	250	185		
OT3 68[ ]G-k			-	-				-	617

### Skrína OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 68[ ]B-k			P	0105k01076
			S	0105k01080
OT3 68[ ]F4-k	829	854	P	0105k01077
			S	0105k01081
OT3 68[ ]M10-k			P	0105k01078
			S	0105k01082
OT3 68[ ]G-k			P	0105k01241
			S	0105k01242



**k** V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný  
P In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
S In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert  
P An dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - серый, 4 - окрашенный.  
S № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

**[I]** Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šikmá streška)  
P In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)  
S An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden  
P В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная крыша)


## Skrine široké 66 cm (OT3 68.0)

OT3

### Skriňa OT3 / Kálová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 68[ ]B-k + FKO-6-k			P	0105k04237
			S	0105k04238
OT3 68[ ]F4-k + FKO-6-k	1079	1110	P	0105k04239
			S	0105k04240
OT3 68[ ]M10-k + FKO-6-k			P	0105k04241
			S	0105k04242
OT3 68[ ]G-k + FKO-6-k			P	0105k04243
			S	0105k04244



### Skriňa OT3 / Kálová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 68[ ]B-k + FKOP-6-k			P	0105k04245
			S	0105k04246
OT3 68[ ]F4-k + FKOP-6-k	1096	1127	P	0105k04247
			S	0105k04248
OT3 68[ ]M10-k + FKOP-6-k			P	0105k04249
			S	0105k04250
OT3 68[ ]G-k + FKOP-6-k			P	0105k04251
			S	0105k04252



### Skriňa OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 68[ ]B-k + F-6-k			P	0105k04253
			S	0105k04254
OT3 68[ ]F4-k + F-6-k	1693	1724	P	0105k04255
			S	0105k04256
OT3 68[ ]M10-k + F-6-k			P	0105k04257
			S	0105k04258
OT3 68[ ]G-k + F-6-k			P	0105k04259
			S	0105k04260




Enclosures width 66 cm (OT3 68.0) / Gehäuse mit der breite 66 cm (OT3 68.0) / Корпуса шириной 66 см (OT3 68.0)

## Skrine široké 66 cm (OT3 68.0)

### Skríň OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition  
 Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
 Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 68[ ]B-k + FP-6-k	1710	1741	P	0105k04261
			S	0105k04262
OT3 68[ ]F4-k + FP-6-k			P	0105k04263
			S	0105k04264
OT3 68[ ]M10-k + FP-6-k			P	0105k04265
			S	0105k04266
OT3 68[ ]G-k + FP-6-k			P	0105k04267
			S	0105k04268



### Skríň OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal  
 Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW  
 Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 68[ ]B-k + FW-6-k	1932	1963	P	0105k04269
			S	0105k04270
OT3 68[ ]F4-k + FW-6-k			P	0105k04271
			S	0105k04272
OT3 68[ ]M10-k + FW-6-k			P	0105k04273
			S	0105k04274
OT3 68[ ]G-k + FW-6-k			P	0105k04275
			S	0105k04276





### Skríň OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition  
 Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
 Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 68[ ]B-k + FWP-6-k	1949	1980	P	0105k04277
			S	0105k04278
OT3 68[ ]F4-k + FWP-6-k			P	0105k04279
			S	0105k04280
OT3 68[ ]M10-k + FWP-6-k			P	0105k04281
			S	0105k04282
OT3 68[ ]G-k + FWP-6-k			P	0105k04283
			S	0105k04284





## Skrine široké 66 cm (OT3 6w.1-24)



### TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no isolator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (патунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (slide-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2	D3
OT3 66.1-24[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	160	270	116
OT3 66.1-24[ ]G-k		246						222	354	42
OT3 68.1-24[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	-	-	-
OT3 68.1-24[ ]F4-k		246						188	320	76
OT3 68.1-24[ ]M10-k		-						222	354	42
OT3 68.1-24[ ]G-k		-						-	-	-

### Skriňa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
OT3 66.1-24[ ]-k	617	648	P	0105k01225
OT3 66.1-24[ ]G-k			S	0105k01226
OT3 68.1-24[ ]B-k	823	854	P	0105k00639
OT3 68.1-24[ ]F4-k			S	0105k00640
OT3 68.1-24[ ]M10-k			P	0105k01084
OT3 68.1-24[ ]G-k			S	0105k01088
			P	0105k01085
			S	0105k01089
			P	0105k01086
			S	0105k01090
			P	0105k01243
			S	0105k01244



**k** V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktovej: 0-sivý; 4-lakovaný  
k In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
k In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert  
k № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

**I** Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šikmá streška)  
I In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)  
I An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden  
I В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)


Enclosures width 66 cm (OT3 6w.1-24) / Gehäuse mit der breite 66 cm (OT3 6w.1-24) / Корпуса шириной 66 см (OT3 6w.1-24)

## Skrine široké 66 cm (OT3 6w.1-24)

### Skriňa OT3 / Káblová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 66.1-24[ ]-k + FKO-6-k	873	904	P	0105k04285
			S	0105k04286
OT3 66.1-24[ ]G-k + FKO-6-k			P	0105k04287
			S	0105k04288
OT3 68.1-24[ ]B-k + FKO-6-k			P	0105k04289
			S	0105k04290
OT3 68.1-24[ ]F4-k + FKO-6-k	1079	1110	P	0105k04291
			S	0105k04292
OT3 68.1-24[ ]M10-k + FKO-6-k			P	0105k04293
			S	0105k04294
OT3 68.1-24[ ]JG-k + FKO-6-k			P	0105k04295
			S	0105k04296




OT3

### Skriňa OT3 / Káblová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 66.1-24[ ]-k + FKOP-6-k	890	921	P	0105k04297
			S	0105k04298
OT3 66.1-24[ ]G-k + FKOP-6-k			P	0105k04299
			S	0105k04300
OT3 68.1-24[ ]B-k + FKOP-6-k			P	0105k04301
			S	0105k04302
OT3 68.1-24[ ]F4-k + FKOP-6-k	1096	1127	P	0105k04303
			S	0105k04304
OT3 68.1-24[ ]M10-k + FKOP-6-k			P	0105k04305
			S	0105k04306
OT3 68.1-24[ ]JG-k + FKOP-6-k			P	0105k04307
			S	0105k04308



### Skriňa OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 66.1-24[ ]-k + F-6-k	1487	1518	P	0105k04309
			S	0105k04310
OT3 66.1-24[ ]G-k + F-6-k			P	0105k04311
			S	0105k04312
OT3 68.1-24[ ]B-k + F-6-k			P	0105k04313
			S	0105k04314
OT3 68.1-24[ ]F4-k + F-6-k	1693	1724	P	0105k04315
			S	0105k04316
OT3 68.1-24[ ]M10-k + F-6-k			P	0105k04317
			S	0105k04318
OT3 68.1-24[ ]JG-k + F-6-k			P	0105k04319
			S	0105k04320



## Skrine široké 66 cm (OT3 6w.1-24)


### Skriňa OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 66.1-24[ ]-k + FP-6-k	1504	1535	P	0105k04321
			S	0105k04322
OT3 66.1-24[ ]G-k + FP-6-k			P	0105k04323
			S	0105k04324
OT3 68.1-24[ ]B-k + FP-6-k	1710	1741	P	0105k04325
			S	0105k04326
OT3 68.1-24[ ]F4-k + FP-6-k			P	0105k04327
			S	0105k04328
OT3 68.1-24[ ]M10-k + FP-6-k			P	0105k04329
			S	0105k04330
OT3 68.1-24[ ]G-k + FP-6-k			P	0105k04331
			S	0105k04332




### Skriňa OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 66.1-24[ ]-k + FW-6-k	1726	1757	P	0105k04333
			S	0105k04334
OT3 66.1-24[ ]G-k + FW-6-k			P	0105k04335
			S	0105k04336
OT3 68.1-24[ ]B-k + FW-6-k	1932	1963	P	0105k04337
			S	0105k04338
OT3 68.1-24[ ]F4-k + FW-6-k			P	0105k04339
			S	0105k04340
OT3 68.1-24[ ]M10-k + FW-6-k			P	0105k04341
			S	0105k04342
OT3 68.1-24[ ]G-k + FW-6-k			P	0105k04343
			S	0105k04344




### Skriňa OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition


Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 66.1-24[ ]-k + FWP-6-k	1743	1774	P	0105k04345
			S	0105k04346
OT3 66.1-24[ ]G-k + FWP-6-k			P	0105k04347
			S	0105k04348
OT3 68.1-24[ ]B-k + FWP-6-k	1949	1980	P	0105k04349
			S	0105k04350
OT3 68.1-24[ ]F4-k + FWP-6-k			P	0105k04351
			S	0105k04352
OT3 68.1-24[ ]M10-k + FWP-6-k			P	0105k04353
			S	0105k04354
OT3 68.1-24[ ]G-k + FWP-6-k			P	0105k04355
			S	0105k04356







## Skrine široké 66 cm (OT3 6w.2-2/4)



### TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней  
стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (латунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене  
корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 66.2-2/4[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	160	270
OT3 66.2-2/4[ ]G-k		246							
OT3 68.2-2/4[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	188	320
OT3 68.2-2/4[ ]F4-k		246							
OT3 68.2-2/4[ ]M10-k								222	354
OT3 68.2-2/4[ ]G-k									

### Skriňa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Копнус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 66.2-2/4[ ]-k	617	648	P	0105k00641
OT3 66.2-2/4[ ]G-k			S	0105k00642
OT3 68.2-2/4[ ]B-k	823	854	P	0105k00643
OT3 68.2-2/4[ ]F4-k			S	0105k00644
OT3 68.2-2/4[ ]M10-k			P	0105k00645
OT3 68.2-2/4[ ]G-k			S	0105k00649
			P	0105k00646
			S	0105k00650
			P	0105k00647
			S	0105k00651
			P	0105k00653
			S	0105k00654



**k** V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný  
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert  
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


**[ ]** Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šikmá streška)  
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)  
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden  
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

## Skrine široké 66 cm (OT3 6w.2-2/4)

### Skriňa OT3 / Kálová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 66.2-2/4[ ]-k + FKO-6-k	873	904	P	0105k04357
			S	0105k04358
OT3 66.2-2/4[ ]G-k + FKO-6-k			P	0105k04359
			S	0105k04360
OT3 68.2-2/4[ ]B-k + FKO-6-k			P	0105k04361
			S	0105k04362
OT3 68.2-2/4[ ]F4-k + FKO-6-k	1079	1110	P	0105k04363
			S	0105k04364
OT3 68.2-2/4[ ]M10-k + FKO-6-k			P	0105k04365
			S	0105k04366
OT3 68.2-2/4[ ]G-k + FKO-6-k			P	0105k04367
			S	0105k04368



### Skriňa OT3 / Kálová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 66.2-2/4[ ]-k + FKOP-6-k	890	921	P	0105k04369
			S	0105k04370
OT3 66.2-2/4[ ]G-k + FKOP-6-k			P	0105k04371
			S	0105k04372
OT3 68.2-2/4[ ]B-k + FKOP-6-k			P	0105k04373
			S	0105k04374
OT3 68.2-2/4[ ]F4-k + FKOP-6-k	1096	1127	P	0105k04375
			S	0105k04376
OT3 68.2-2/4[ ]M10-k + FKOP-6-k			P	0105k04377
			S	0105k04378
OT3 68.2-2/4[ ]G-k + FKOP-6-k			P	0105k04379
			S	0105k04380



### Skriňa OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 66.2-2/4[ ]-k + F-6-k	1487	1518	P	0105k04381
			S	0105k04382
OT3 66.2-2/4[ ]G-k + F-6-k			P	0105k04383
			S	0105k04384
OT3 68.2-2/4[ ]B-k + F-6-k			P	0105k04385
			S	0105k04386
OT3 68.2-2/4[ ]F4-k + F-6-k	1693	1724	P	0105k04387
			S	0105k04388
OT3 68.2-2/4[ ]M10-k + F-6-k			P	0105k04389
			S	0105k04390
OT3 68.2-2/4[ ]G-k + F-6-k			P	0105k04391
			S	0105k04392




Enclosures width 66 cm (OT3 6w.2-2/4) / Gehäuse mit der breite 66 cm (OT3 6w.2-2/4) / Корпуса шириной 66 см (OT3 6w.2-2/4)

## Skrine široké 66 cm (OT3 6w.2-2/4)

### Skrína OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 66.2-2/4[ ]-k + FP-6-k	1504	1535	P	0105k04393
			S	0105k04394
			P	0105k04395
			S	0105k04396
OT3 68.2-2/4[ ]B-k + FP-6-k	1710	1741	P	0105k04397
			S	0105k04398
			P	0105k04399
			S	0105k04400
OT3 68.2-2/4[ ]F4-k + FP-6-k	1710	1741	P	0105k04401
			S	0105k04402
			P	0105k04403
			S	0105k04404



### Skrína OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 66.2-2/4[ ]-k + FW-6-k	1726	1757	P	0105k04405
			S	0105k04406
			P	0105k04407
			S	0105k04408
OT3 68.2-2/4[ ]B-k + FW-6-k	1932	1963	P	0105k04409
			S	0105k04410
			P	0105k04411
			S	0105k04412
OT3 68.2-2/4[ ]F4-k + FW-6-k	1932	1963	P	0105k04413
			S	0105k04414
			P	0105k04415
			S	0105k04416





### Skrína OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 66.2-2/4[ ]-k + FWP-6-k	1743	1774	P	0105k04417
			S	0105k04418
			P	0105k04419
			S	0105k04420
OT3 68.2-2/4[ ]B-k + FWP-6-k	1949	1980	P	0105k04421
			S	0105k04422
			P	0105k04423
			S	0105k04424
OT3 68.2-2/4[ ]F4-k + FWP-6-k	1949	1980	P	0105k04425
			S	0105k04426
			P	0105k04427
			S	0105k04428



## Skrine široké 66 cm (OT3 6w.2-4/2)





OT3

TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (патунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 66.2-4/2[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	270	160
OT3 66.2-4/2[ ]G-k		246							
OT3 68.2-4/2[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	320	188
OT3 68.2-4/2[ ]F4-k		246							
OT3 68.2-4/2[ ]M10-k								354	222
OT3 68.2-4/2[ ]G-k				-	-				

### Skriňa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
OT3 66.2-4/2[ ]-k	617	648	P	0105k00610
OT3 66.2-4/2[ ]G-k			S	0105k00614
OT3 68.2-4/2[ ]B-k	823	854	P	0105k00632
OT3 68.2-4/2[ ]F4-k			S	0105k00636
OT3 68.2-4/2[ ]M10-k			P	0105k00648
OT3 68.2-4/2[ ]G-k			S	0105k00652
			P	0105k01055
			S	0105k01059
			P	0105k01063
			S	0105k01067
			P	0105k01071
			S	0105k01075



V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný  
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert  
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

160



Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šikmá streška)  
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)  
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden  
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)


Enclosures width 66 cm (OT3 6w.2-4/2) / Gehäuse mit der breite 66 cm (OT3 6w.2-4/2) / Корпуса шириной 66 см (OT3 6w.2-4/2)

## Skrine široké 66 cm (OT3 6w.2-4/2)

### Skríň OT3 / Kálová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 66.2-4/2[ ]-k + FKO-6-k	873	904	P	0105k04429
			S	0105k04430
			P	0105k04431
			S	0105k04432
OT3 66.2-4/2[ ]G-k + FKO-6-k	1079	1110	P	0105k04433
			S	0105k04434
			P	0105k04435
			S	0105k04436
OT3 68.2-4/2[ ]B-k + FKO-6-k	1079	1110	P	0105k04437
			S	0105k04438
			P	0105k04439
			S	0105k04440




OT3

### Skríň OT3 / Kálová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 66.2-4/2[ ]-k + FKOP-6-k	890	921	P	0105k04441
			S	0105k04442
			P	0105k04443
			S	0105k04444
OT3 66.2-4/2[ ]G-k + FKOP-6-k	1096	1127	P	0105k04445
			S	0105k04446
			P	0105k04447
			S	0105k04448
OT3 68.2-4/2[ ]B-k + FKOP-6-k	1096	1127	P	0105k04449
			S	0105k04450
			P	0105k04451
			S	0105k04452



### Skríň OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 66.2-4/2[ ]-k + F-6-k	1487	1518	P	0105k04453
			S	0105k04454
			P	0105k04455
			S	0105k04456
OT3 66.2-4/2[ ]G-k + F-6-k	1693	1724	P	0105k04457
			S	0105k04458
			P	0105k04459
			S	0105k04460
OT3 68.2-4/2[ ]B-k + F-6-k	1693	1724	P	0105k04461
			S	0105k04462
			P	0105k04463
			S	0105k04464
OT3 68.2-4/2[ ]G-k + F-6-k	1693	1724	P	0105k04465
			S	0105k04466




## Skrine široké 66 cm (OT3 6w.2-4/2)

### Skriňa OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталогу
OT3 66.2-4/2[ ]-k + FP-6-k	1504	1535	P	0105k04465
			S	0105k04466
OT3 66.2-4/2[ ]G-k + FP-6-k			P	0105k04467
			S	0105k04468
OT3 68.2-4/2[ ]B-k + FP-6-k	1710	1741	P	0105k04469
			S	0105k04470
OT3 68.2-4/2[ ]F4-k + FP-6-k			P	0105k04471
			S	0105k04472
OT3 68.2-4/2[ ]M10-k + FP-6-k			P	0105k04473
			S	0105k04474
OT3 68.2-4/2[ ]G-k + FP-6-k			P	0105k04475
			S	0105k04476



### Skriňa OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталогу
OT3 66.2-4/2[ ]-k + FW-6-k	1726	1757	P	0105k04477
			S	0105k04478
OT3 66.2-4/2[ ]G-k + FW-6-k			P	0105k04479
			S	0105k04480
OT3 68.2-4/2[ ]B-k + FW-6-k	1932	1963	P	0105k04481
			S	0105k04482
OT3 68.2-4/2[ ]F4-k + FW-6-k			P	0105k04483
			S	0105k04484
OT3 68.2-4/2[ ]M10-k + FW-6-k			P	0105k04485
			S	0105k04486
OT3 68.2-4/2[ ]G-k + FW-6-k			P	0105k04487
			S	0105k04488





### Skriňa OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталогу
OT3 66.2-4/2[ ]-k + FWP-6-k	1743	1774	P	0105k04489
			S	0105k04490
OT3 66.2-4/2[ ]G-k + FWP-6-k			P	0105k04491
			S	0105k04492
OT3 68.2-4/2[ ]B-k + FWP-6-k	1949	1980	P	0105k04493
			S	0105k04494
OT3 68.2-4/2[ ]F4-k + FWP-6-k			P	0105k04495
			S	0105k04496
OT3 68.2-4/2[ ]M10-k + FWP-6-k			P	0105k04497
			S	0105k04498
OT3 68.2-4/2[ ]G-k + FWP-6-k			P	0105k04499
			S	0105k04500






## Skrine široké 80 cm (OT3 8w.1-44)



### TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (латунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 86.1-44[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	128	668
OT3 86.1-44[ ]G-k		246							
OT3 88.1-44[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	92	717
OT3 88.1-44[ ]F4-k		246							
OT3 88.1-44[ ]M10-k									
OT3 88.1-44[ ]G-k									751

### Skríňa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Копрнц OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.1-44[ ]-k	617	648	P	0105k01229
OT3 86.1-44[ ]G-k			S	0105k01230
OT3 86.1-44[ ]B-k	823	854	P	0105k00657
OT3 86.1-44[ ]F4-k			S	0105k00658
OT3 88.1-44[ ]M10-k			P	0105k01108
OT3 88.1-44[ ]G-k			S	0105k01112




## Skrine široké 80 cm (OT3 8w.1-44)

### Skríň OT3 / Kábelová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.1-44[ ]-k + FKO-8-k	873	904	P	0105k04501
			S	0105k04502
OT3 86.1-44[ ]G-k + FKO-8-k			P	0105k04503
			S	0105k04504
OT3 88.1-44[ ]B-k + FKO-8-k	1079	1110	P	0105k04505
			S	0105k04506
OT3 88.1-44[ ]F4-k + FKO-8-k			P	0105k04507
			S	0105k04508
OT3 88.1-44[ ]M10-k + FKO-8-k			P	0105k04509
			S	0105k04510
OT3 88.1-44[ ]G-k + FKO-8-k			P	0105k04511
			S	0105k04512



### Skríň OT3 / Kábelová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.1-44[ ]-k + FKOP-8-k	890	921	P	0105k04513
			S	0105k04514
OT3 86.1-44[ ]G-k + FKOP-8-k			P	0105k04515
			S	0105k04516
OT3 88.1-44[ ]B-k + FKOP-8-k	1096	1127	P	0105k04517
			S	0105k04518
OT3 88.1-44[ ]F4-k + FKOP-8-k			P	0105k04519
			S	0105k04520
OT3 88.1-44[ ]M10-k + FKOP-8-k			P	0105k04521
			S	0105k04522
OT3 88.1-44[ ]G-k + FKOP-8-k			P	0105k04523
			S	0105k04524



### Skríň OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.1-44[ ]-k + F-8-k	1487	1518	P	0105k04525
			S	0105k04526
OT3 86.1-44[ ]G-k + F-8-k			P	0105k04527
			S	0105k04528
OT3 88.1-44[ ]B-k + F-8-k	1693	1724	P	0105k04529
			S	0105k04530
OT3 88.1-44[ ]F4-k + F-8-k			P	0105k04531
			S	0105k04532
OT3 88.1-44[ ]M10-k + F-8-k			P	0105k04533
			S	0105k04534
OT3 88.1-44[ ]G-k + F-8-k			P	0105k04535
			S	0105k04536



## Skrine široké 80 cm (OT3 8w.1-44)


### Skriňa OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.1-44[ ]-k + FP-8-k	1504	1535	P	0105k04537
			S	0105k04538
OT3 86.1-44[ ]G-k + FP-8-k			P	0105k04539
			S	0105k04540
OT3 88.1-44[ ]B-k + FP-8-k			P	0105k04541
			S	0105k04542
OT3 88.1-44[ ]F4-k + FP-8-k	1710	1741	P	0105k04543
			S	0105k04544
OT3 88.1-44[ ]M10-k + FP-8-k			P	0105k04545
			S	0105k04546
OT3 88.1-44[ ]G-k + FP-8-k			P	0105k04547
			S	0105k04548



OT3


### Skriňa OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.1-44[ ]-k + FW-8-k	1726	1757	P	0105k04549
			S	0105k04550
OT3 86.1-44[ ]G-k + FW-8-k			P	0105k04551
			S	0105k04552
OT3 88.1-44[ ]B-k + FW-8-k			P	0105k04553
			S	0105k04554
OT3 88.1-44[ ]F4-k + FW-8-k	1932	1963	P	0105k04555
			S	0105k04556
OT3 88.1-44[ ]M10-k + FW-8-k			P	0105k04557
			S	0105k04558
OT3 88.1-44[ ]G-k + FW-8-k			P	0105k04559
			S	0105k04560



OT3


### Skriňa OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP



Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.1-44[ ]-k + FWP-8-k	1743	1774	P	0105k04561
			S	0105k04562
OT3 86.1-44[ ]G-k + FWP-8-k			P	0105k04563
			S	0105k04564
OT3 88.1-44[ ]B-k + FWP-8-k			P	0105k04565
			S	0105k04566
OT3 88.1-44[ ]F4-k + FWP-8-k	1949	1980	P	0105k04567
			S	0105k04568
OT3 88.1-44[ ]M10-k + FWP-8-k			P	0105k04569
			S	0105k04570
OT3 88.1-44[ ]G-k + FWP-8-k			P	0105k04571
			S	0105k04572



165

## Skrine široké 80 cm (OT3 8w.2-4/4)







OT3

TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (патунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (slide-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT3 86.2-4/4[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	270
OT3 86.2-4/4[ ]G-k		246						354
OT3 88.2-4/4[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	320
OT3 88.2-4/4[ ]F4-k		246						354
OT3 88.2-4/4[ ]M10-k								
OT3 88.2-4/4[ ]G-k			-	-				

### Skríň OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.2-4/4[ ]-k	617	648	P	0105k00655
OT3 86.2-4/4[ ]G-k			S	0105k00656
OT3 88.2-4/4[ ]B-k	823	854	P	0105k00659
OT3 88.2-4/4[ ]F4-k			S	0105k00660
OT3 88.2-4/4[ ]M10-k			P	0105k00661
OT3 88.2-4/4[ ]G-k			S	0105k00665
			P	0105k00662
			S	0105k00666
			P	0105k00663
			S	0105k00667
			P	0105k00669
			S	0105k00670



V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný

EN In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer

DE In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert

RU № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.



Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šikmá streška)

EN In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)

DE An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden

RU В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)


Enclosures width 80 cm (OT3 8w.2-4/4) / Gehäuse mit der breite 80 cm (OT3 8w.2-4/4) / Корпуса шириной 80 см (OT3 8w.2-4/4)

## Skrine široké 80 cm (OT3 8w.2-4/4)

### Skrína OT3 / Káblová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-4/4[ ]-k + FKO-8-k	873	904	P	0105k04573
			S	0105k04574
OT3 86.2-4/4[ ]G-k + FKO-8-k			P	0105k04575
			S	0105k04576
OT3 88.2-4/4[ ]B-k + FKO-8-k			P	0105k04577
			S	0105k04578
OT3 88.2-4/4[ ]F4-k + FKO-8-k	1079	1110	P	0105k04579
			S	0105k04580
OT3 88.2-4/4[ ]M10-k + FKO-8-k			P	0105k04581
			S	0105k04582
OT3 88.2-4/4[ ]G-k + FKO-8-k			P	0105k04583
			S	0105k04584




OT3

### Skrína OT3 / Káblová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-4/4[ ]-k + FKOP-8-k	890	921	P	0105k04585
			S	0105k04586
OT3 86.2-4/4[ ]G-k + FKOP-8-k			P	0105k04587
			S	0105k04588
OT3 88.2-4/4[ ]B-k + FKOP-8-k			P	0105k04589
			S	0105k04590
OT3 88.2-4/4[ ]F4-k + FKOP-8-k	1096	1127	P	0105k04591
			S	0105k04592
OT3 88.2-4/4[ ]M10-k + FKOP-8-k			P	0105k04593
			S	0105k04594
OT3 88.2-4/4[ ]G-k + FKOP-8-k			P	0105k04595
			S	0105k04596




OT3

### Skrína OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-4/4[ ]-k + F-8-k	1487	1518	P	0105k04597
			S	0105k04598
OT3 86.2-4/4[ ]G-k + F-8-k			P	0105k04599
			S	0105k04600
OT3 88.2-4/4[ ]B-k + F-8-k			P	0105k04601
			S	0105k04602
OT3 88.2-4/4[ ]F4-k + F-8-k	1693	1724	P	0105k04603
			S	0105k04604
OT3 88.2-4/4[ ]M10-k + F-8-k			P	0105k04605
			S	0105k04606
OT3 88.2-4/4[ ]G-k + F-8-k			P	0105k04607
			S	0105k04608




## Skrine široké 80 cm (OT3 8w.2-4/4)

OT3

### Skríň OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.2-4/4[ ]-k + FP-8-k	1504	1535	P	0105k04609
			S	0105k04610
			P	0105k04611
			S	0105k04612
OT3 88.2-4/4[ ]B-k + FP-8-k	1710	1741	P	0105k04613
			S	0105k04614
			P	0105k04615
			S	0105k04616
OT3 88.2-4/4[ ]F4-k + FP-8-k	1710	1741	P	0105k04617
			S	0105k04618
			P	0105k04619
			S	0105k04620



### Skríň OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.2-4/4[ ]-k + FW-8-k	1726	1757	P	0105k04621
			S	0105k04622
			P	0105k04623
			S	0105k04624
OT3 88.2-4/4[ ]B-k + FW-8-k	1932	1963	P	0105k04625
			S	0105k04626
			P	0105k04627
			S	0105k04628
OT3 88.2-4/4[ ]F4-k + FW-8-k	1932	1963	P	0105k04629
			S	0105k04630
			P	0105k04631
			S	0105k04632




### Skríň OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.2-4/4[ ]-k + FWP-8-k	1743	1774	P	0105k04633
			S	0105k04634
			P	0105k04635
			S	0105k04636
OT3 88.2-4/4[ ]B-k + FWP-8-k	1949	1980	P	0105k04637
			S	0105k04638
			P	0105k04639
			S	0105k04640
OT3 88.2-4/4[ ]F4-k + FWP-8-k	1949	1980	P	0105k04641
			S	0105k04642
			P	0105k04643
			S	0105k04644







## Skrine široké 80 cm (OT3 8w.2-2/5)



### TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Tip F4 (отверстие Ø4 mm)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Tip M10 (латунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Tip G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 86.2-2/5[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	160	424
OT3 86.2-2/5[ ]G-k		246							
OT3 88.2-2/5[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	188	452
OT3 88.2-2/5[ ]F4-k		246							
OT3 88.2-2/5[ ]M10-k								222	484
OT3 88.2-2/5[ ]G-k									

### Skrína OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
OT3 86.2-2/5[ ]-k	617	648	P	0105k01231
			S	0105k01232
OT3 86.2-2/5[ ]G-k	823	854	P	0105k01100
			S	0105k01104
OT3 88.2-2/5[ ]B-k	794	794	P	0105k01101
			S	0105k01105
OT3 88.2-2/5[ ]F4-k	794	794	P	0105k01102
			S	0105k01106
OT3 88.2-2/5[ ]M10-k	794	794	P	0105k01103
			S	0105k01107
OT3 88.2-2/5[ ]G-k	794	794	P	0105k01247
			S	0105k01248



V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný  
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert  
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šíkmá streška)  
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)  
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden  
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

## Skrine široké 80 cm (OT3 8w.2-2/5)

### Skríň OT3 / Kálová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/5[ ]-k + FKO-8-k	873	904	P	0105k04645
			S	0105k04646
OT3 86.2-2/5[ ]G-k + FKO-8-k			P	0105k04647
			S	0105k04648
OT3 88.2-2/5[ ]B-k + FKO-8-k			P	0105k04649
			S	0105k04650
OT3 88.2-2/5[ ]F4-k + FKO-8-k	1079	1110	P	0105k04651
			S	0105k04652
OT3 88.2-2/5[ ]M10-k + FKO-8-k			P	0105k04653
			S	0105k04654
OT3 88.2-2/5[ ]G-k + FKO-8-k			P	0105k04655
			S	0105k04656



### Skríň OT3 / Kálová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/5[ ]-k + FKOP-8-k	890	921	P	0105k04657
			S	0105k04658
OT3 86.2-2/5[ ]G-k + FKOP-8-k			P	0105k04659
			S	0105k04660
OT3 88.2-2/5[ ]B-k + FKOP-8-k			P	0105k04661
			S	0105k04662
OT3 88.2-2/5[ ]F4-k + FKOP-8-k	1096	1127	P	0105k04663
			S	0105k04664
OT3 88.2-2/5[ ]M10-k + FKOP-8-k			P	0105k04665
			S	0105k04666
OT3 88.2-2/5[ ]G-k + FKOP-8-k			P	0105k04667
			S	0105k04668



### Skríň OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/5[ ]-k + F-8-k	1487	1518	P	0105k04669
			S	0105k04670
OT3 86.2-2/5[ ]G-k + F-8-k			P	0105k04671
			S	0105k04672
OT3 88.2-2/5[ ]B-k + F-8-k			P	0105k04673
			S	0105k04674
OT3 88.2-2/5[ ]F4-k + F-8-k	1693	1724	P	0105k04675
			S	0105k04676
OT3 88.2-2/5[ ]M10-k + F-8-k			P	0105k04677
			S	0105k04678
OT3 88.2-2/5[ ]G-k + F-8-k			P	0105k04679
			S	0105k04680




Enclosures width 80 cm (OT3 8w.2-2/5) / Gehäuse mit der breite 80 cm (OT3 8w.2-2/5) / Корпуса шириной 80 см (OT3 8w.2-2/5)

## Skrine široké 80 cm (OT3 8w.2-2/5)

### Skríň OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/5[ ]-k + FP-8-k	1504	1535	P	0105k04681
			S	0105k04682
			P	0105k04683
			S	0105k04684
OT3 88.2-2/5[ ]B-k + FP-8-k	1710	1741	P	0105k04685
			S	0105k04686
			P	0105k04687
			S	0105k04688
OT3 88.2-2/5[ ]F4-k + FP-8-k	1710	1741	P	0105k04689
			S	0105k04690
			P	0105k04691
			S	0105k04692



### Skríň OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/5[ ]-k + FW-8-k	1726	1757	P	0105k04693
			S	0105k04694
			P	0105k04695
			S	0105k04696
OT3 88.2-2/5[ ]B-k + FW-8-k	1932	1963	P	0105k04697
			S	0105k04698
			P	0105k04699
			S	0105k04700
OT3 88.2-2/5[ ]F4-k + FW-8-k	1932	1963	P	0105k04701
			S	0105k04702
			P	0105k04703
			S	0105k04704
OT3 88.2-2/5[ ]G-k + FW-8-k				





### Skríň OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/5[ ]-k + FWP-8-k	1743	1774	P	0105k04705
			S	0105k04706
			P	0105k04707
			S	0105k04708
OT3 88.2-2/5[ ]B-k + FWP-8-k	1949	1980	P	0105k04709
			S	0105k04710
			P	0105k04711
			S	0105k04712
OT3 88.2-2/5[ ]F4-k + FWP-8-k	1949	1980	P	0105k04713
			S	0105k04714
			P	0105k04715
			S	0105k04716
OT3 88.2-2/5[ ]G-k + FWP-8-k				



## Skrine široké 80 cm (OT3 8w.2-2/22)






OT3

TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

VÝŠKA SKRINE / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 см



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (патунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 86.2-2/22[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	160	424
OT3 86.2-2/22[ ]G-k		246						222	484
OT3 88.2-2/22[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	-	-
OT3 88.2-2/22[ ]F4-k		246						188	452
OT3 88.2-2/22[ ]M10-k								222	484
OT3 88.2-2/22[ ]G-k				-	-				

### Skríňa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
OT3 86.2-2/22[ ]-k	617	648	P	0105k00664
OT3 86.2-2/22[ ]G-k			S	0105k00668
OT3 88.2-2/22[ ]B-k	823	854	P	0105k00678
OT3 88.2-2/22[ ]F4-k			S	0105k00682
OT3 88.2-2/22[ ]M10-k			P	0105k00692
OT3 88.2-2/22[ ]G-k			S	0105k00696
			P	0105k01079
			S	0105k01083
			P	0105k01087
			S	0105k01091
			P	0105k01095
			S	0105k01099



V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný

In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer

In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert

№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

172



Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šikmá streška)

In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)

An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden


В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

## Skrine široké 80 cm (OT3 8w.2-2/22)

### Skrína OT3 / Kábelová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/22[ ]-k + FKO-8-k	873	904	P	0105k04717
			S	0105k04718
OT3 86.2-2/22[ ]G-k + FKO-8-k			P	0105k04719
			S	0105k04720
OT3 88.2-2/22[ ]B-k + FKO-8-k			P	0105k04721
			S	0105k04722
OT3 88.2-2/22[ ]F4-k + FKO-8-k	1079	1110	P	0105k04723
			S	0105k04724
OT3 88.2-2/22[ ]M10-k + FKO-8-k			P	0105k04725
			S	0105k04726
OT3 88.2-2/22[ ]G-k + FKO-8-k			P	0105k04727
			S	0105k04728




OT3

### Skrína OT3 / Kábelová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/22[ ]-k + FKOP-8-k	890	921	P	0105k04729
			S	0105k04730
OT3 86.2-2/22[ ]G-k + FKOP-8-k			P	0105k04731
			S	0105k04732
OT3 88.2-2/22[ ]B-k + FKOP-8-k			P	0105k04733
			S	0105k04734
OT3 88.2-2/22[ ]F4-k + FKOP-8-k	1096	1127	P	0105k04735
			S	0105k04736
OT3 88.2-2/22[ ]M10-k + FKOP-8-k			P	0105k04737
			S	0105k04738
OT3 88.2-2/22[ ]G-k + FKOP-8-k			P	0105k04739
			S	0105k04740




OT3

### Skrína OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/22[ ]-k + F-8-k	1487	1518	P	0105k04741
			S	0105k04742
OT3 86.2-2/22[ ]G-k + F-8-k			P	0105k04743
			S	0105k04744
OT3 88.2-2/22[ ]B-k + F-8-k			P	0105k04745
			S	0105k04746
OT3 88.2-2/22[ ]F4-k + F-8-k	1693	1724	P	0105k04747
			S	0105k04748
OT3 88.2-2/22[ ]M10-k + F-8-k			P	0105k04749
			S	0105k04750
OT3 88.2-2/22[ ]G-k + F-8-k			P	0105k04751
			S	0105k04752




## Skrine široké 80 cm (OT3 8w.2-2/22)

### Skriňa OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.2-2/22[ ]-k + FP-8-k	1504	1535	P	0105k04753
			S	0105k04754
OT3 86.2-2/22[ ]G-k + FP-8-k			P	0105k04755
			S	0105k04756
OT3 88.2-2/22[ ]B-k + FP-8-k			P	0105k04757
			S	0105k04758
OT3 88.2-2/22[ ]F4-k + FP-8-k	1710	1741	P	0105k04759
			S	0105k04760
OT3 88.2-2/22[ ]M10-k + FP-8-k			P	0105k04761
			S	0105k04762
OT3 88.2-2/22[ ]G-k + FP-8-k			P	0105k04763
			S	0105k04764



### Skriňa OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.2-2/22[ ]-k + FW-8-k	1726	1757	P	0105k04765
			S	0105k04766
OT3 86.2-2/22[ ]G-k + FW-8-k			P	0105k04767
			S	0105k04768
OT3 88.2-2/22[ ]B-k + FW-8-k			P	0105k04769
			S	0105k04770
OT3 88.2-2/22[ ]F4-k + FW-8-k	1932	1963	P	0105k04771
			S	0105k04772
OT3 88.2-2/22[ ]M10-k + FW-8-k			P	0105k04773
			S	0105k04774
OT3 88.2-2/22[ ]G-k + FW-8-k			P	0105k04775
			S	0105k04776




### Skriňa OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.2-2/22[ ]-k + FWP-8-k	1743	1774	P	0105k04777
			S	0105k04778
OT3 86.2-2/22[ ]G-k + FWP-8-k			P	0105k04779
			S	0105k04780
OT3 88.2-2/22[ ]B-k + FWP-8-k			P	0105k04781
			S	0105k04782
OT3 88.2-2/22[ ]F4-k + FWP-8-k	1949	1980	P	0105k04783
			S	0105k04784
OT3 88.2-2/22[ ]M10-k + FWP-8-k			P	0105k04785
			S	0105k04786
OT3 88.2-2/22[ ]G-k + FWP-8-k			P	0105k04787
			S	0105k04788







## Skrine široké 80 cm (OT3 8w.2-5/2)



### TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 см



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней  
стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (латунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене  
корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 86.2-5/2[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	424	160
OT3 86.2-5/2[ ]G-k		246							
OT3 88.2-5/2[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	452	188
OT3 88.2-5/2[ ]F4-k		246							
OT3 88.2-5/2[ ]M10-k									
OT3 88.2-5/2[ ]G-k								484	222

### Skríňa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.2-5/2[ ]-k	617	648	P	0105k00671
			S	0105k00672
OT3 86.2-5/2[ ]G-k	823	854	P	0105k00673
			S	0105k00674
OT3 88.2-5/2[ ]B-k			P	0105k00675
			S	0105k00679
OT3 88.2-5/2[ ]F4-k			P	0105k00676
			S	0105k00680
OT3 88.2-5/2[ ]M10-k			P	0105k00677
			S	0105k00681
OT3 88.2-5/2[ ]G-k			P	0105k00683
			S	0105k00684



**k** V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný  
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert  
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


**[I]** Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šíkmá streška)  
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)  
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden  
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

## Skrine široké 80 cm (OT3 8w.2-5/2)

### Skríň OT3 / Káblová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-5/2[ ]-k + FKO-8-k	873	904	P	0105k04789
OT3 86.2-5/2[ ]G-k + FKO-8-k			S	0105k04790
OT3 88.2-5/2[ ]B-k + FKO-8-k	1079	1110	P	0105k04791
OT3 88.2-5/2[ ]F4-k + FKO-8-k			S	0105k04792
OT3 88.2-5/2[ ]M10-k + FKO-8-k			P	0105k04793
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + FKO-8-k			S	0105k04794
OT3 88.2-5/2[ ]M10-k + FKO-8-k			P	0105k04795
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + FKO-8-k			S	0105k04796
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + FKO-8-k	P	0105k04797		
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + FKO-8-k	S	0105k04798		
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + FKO-8-k	P	0105k04799		
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + FKO-8-k	S	0105k04800		



### Skríň OT3 / Káblová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-5/2[ ]-k + FKOP-8-k	890	921	P	0105k04801
OT3 86.2-5/2[ ]G-k + FKOP-8-k			S	0105k04802
OT3 88.2-5/2[ ]B-k + FKOP-8-k	1096	1127	P	0105k04803
OT3 88.2-5/2[ ]F4-k + FKOP-8-k			S	0105k04804
OT3 88.2-5/2[ ]M10-k + FKOP-8-k			P	0105k04805
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + FKOP-8-k			S	0105k04806
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + FKOP-8-k			P	0105k04807
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + FKOP-8-k			S	0105k04808
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + FKOP-8-k	P	0105k04809		
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + FKOP-8-k	S	0105k04810		
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + FKOP-8-k	P	0105k04811		
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + FKOP-8-k	S	0105k04812		



### Skríň OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-5/2[ ]-k + F-8-k	1487	1518	P	0105k04813
OT3 86.2-5/2[ ]G-k + F-8-k			S	0105k04814
OT3 88.2-5/2[ ]B-k + F-8-k	1693	1724	P	0105k04815
OT3 88.2-5/2[ ]F4-k + F-8-k			S	0105k04816
OT3 88.2-5/2[ ]M10-k + F-8-k			P	0105k04817
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + F-8-k			S	0105k04818
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + F-8-k			P	0105k04819
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + F-8-k			S	0105k04820
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + F-8-k	P	0105k04821		
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + F-8-k	S	0105k04822		
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + F-8-k	P	0105k04823		
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + F-8-k	S	0105k04824		




Enclosures width 80 cm (OT3 8w.2-5/2) / Gehäuse mit der breite 80 cm (OT3 8w.2-5/2) / Корпуса шириной 80 см (OT3 8w.2-5/2)

## Skrine široké 80 cm (OT3 8w.2-5/2)

### Skrína OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-5/2[ ]-k + FP-8-k	1504	1535	P	0105k04825
			S	0105k04826
OT3 86.2-5/2[ ]G-k + FP-8-k			P	0105k04827
			S	0105k04828
OT3 88.2-5/2[ ]B-k + FP-8-k			P	0105k04829
			S	0105k04830
OT3 88.2-5/2[ ]F4-k + FP-8-k	1710	1741	P	0105k04831
			S	0105k04832
OT3 88.2-5/2[ ]M10-k + FP-8-k			P	0105k04833
			S	0105k04834
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + FP-8-k			P	0105k04835
			S	0105k04836




OT3

### Skrína OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-5/2[ ]-k + FW-8-k	1726	1757	P	0105k04837
			S	0105k04838
OT3 86.2-5/2[ ]G-k + FW-8-k			P	0105k04839
			S	0105k04840
OT3 88.2-5/2[ ]B-k + FW-8-k			P	0105k04841
			S	0105k04842
OT3 88.2-5/2[ ]F4-k + FW-8-k	1932	1963	P	0105k04843
			S	0105k04844
OT3 88.2-5/2[ ]M10-k + FW-8-k			P	0105k04845
			S	0105k04846
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + FW-8-k			P	0105k04847
			S	0105k04848



### Skrína OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP



OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-5/2[ ]-k + FWP-8-k	1743	1774	P	0105k04849
			S	0105k04850
OT3 86.2-5/2[ ]G-k + FWP-8-k			P	0105k04851
			S	0105k04852
OT3 88.2-5/2[ ]B-k + FWP-8-k			P	0105k04853
			S	0105k04854
OT3 88.2-5/2[ ]F4-k + FWP-8-k	1949	1980	P	0105k04855
			S	0105k04856
OT3 88.2-5/2[ ]M10-k + FWP-8-k			P	0105k04857
			S	0105k04858
OT3 88.2-5/2[ ]G-k + FWP-8-k			P	0105k04859
			S	0105k04860



177

## Skrine široké 80 cm (OT3 8w.2-22/2)





OT3

### TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)


**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (патунная гайка M10)

**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (slide-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 86.2-22/2[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	424	160
OT3 86.2-22/2[ ]G-k		246							
OT3 88.2-22/2[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	452	188
OT3 88.2-22/2[ ]F4-k		246							
OT3 88.2-22/2[ ]M10-k								484	222
OT3 88.2-22/2[ ]G-k				-	-				

### Skríň OT3 OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.2-22/2[ ]-k	617	648	P	0105k01111
OT3 86.2-22/2[ ]G-k			S	0105k01115
OT3 88.2-22/2[ ]B-k	823	854	P	0105k01103
OT3 88.2-22/2[ ]F4-k			S	0105k01107
OT3 88.2-22/2[ ]M10-k			P	0105k01119
OT3 88.2-22/2[ ]G-k			S	0105k01123
			P	0105k01135
			S	0105k01139
			P	0105k01143
			S	0105k01147
			P	0105k01151
			S	0105k01155



V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný  
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert  
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 - серый, 4 - окрашенный.

178




Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šikmá streška)  
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)  
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden  
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

## Skrine široké 80 cm (OT3 8w.2-22/2)

### Skríňa OT3 / Kábllová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-22/2[ ]-k + FKO-8-k	873	904	P	0105k04861
			S	0105k04862
			P	0105k04863
			S	0105k04864
OT3 86.2-22/2[ ]G-k + FKO-8-k			P	0105k04865
			S	0105k04866
			P	0105k04867
			S	0105k04868
OT3 88.2-22/2[ ]B-k + FKO-8-k	1079	1110	P	0105k04869
			S	0105k04870
			P	0105k04871
			S	0105k04872




OT3

### Skríňa OT3 / Kábllová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-22/2[ ]-k + FKOP-8-k	890	921	P	0105k04873
			S	0105k04874
			P	0105k04875
			S	0105k04876
OT3 86.2-22/2[ ]G-k + FKOP-8-k			P	0105k04877
			S	0105k04878
			P	0105k04879
			S	0105k04880
OT3 88.2-22/2[ ]B-k + FKOP-8-k	1096	1127	P	0105k04881
			S	0105k04882
			P	0105k04883
			S	0105k04884
OT3 88.2-22/2[ ]F4-k + FKOP-8-k				
OT3 88.2-22/2[ ]M10-k + FKOP-8-k				
OT3 88.2-22/2[ ]G-k + FKOP-8-k				



### Skríňa OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-22/2[ ]-k + F-8-k	1487	1518	P	0105k04885
			S	0105k04886
			P	0105k04887
			S	0105k04888
OT3 88.2-22/2[ ]B-k + F-8-k			P	0105k04889
			S	0105k04890
			P	0105k04891
			S	0105k04892
OT3 88.2-22/2[ ]F4-k + F-8-k	1693	1724	P	0105k04893
			S	0105k04894
			P	0105k04895
			S	0105k04896
OT3 88.2-22/2[ ]M10-k + F-8-k				
OT3 88.2-22/2[ ]G-k + F-8-k				



## Skrine široké 80 cm (OT3 8w.2-22/2)


**Skriňa OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP**  
OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.2-22/2[ ]-k + FP-8-k	1504	1535	P	0105k04897
			S	0105k04898
OT3 86.2-22/2[ ]G-k + FP-8-k			P	0105k04899
			S	0105k04900
OT3 88.2-22/2[ ]B-k + FP-8-k	1710	1741	P	0105k04901
			S	0105k04902
OT3 88.2-22/2[ ]F4-k + FP-8-k			P	0105k04903
			S	0105k04904
OT3 88.2-22/2[ ]M10-k + FP-8-k			P	0105k04905
			S	0105k04906
OT3 88.2-22/2[ ]G-k + FP-8-k			P	0105k04907
			S	0105k04908




**Skriňa OT3 / Základ vysoký OT3 FW**  
OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.2-22/2[ ]-k + FW-8-k	1726	1757	P	0105k04909
			S	0105k04910
OT3 86.2-22/2[ ]G-k + FW-8-k			P	0105k04911
			S	0105k04912
OT3 88.2-22/2[ ]B-k + FW-8-k	1932	1963	P	0105k04913
			S	0105k04914
OT3 88.2-22/2[ ]F4-k + FW-8-k			P	0105k04915
			S	0105k04916
OT3 88.2-22/2[ ]M10-k + FW-8-k			P	0105k04917
			S	0105k04918
OT3 88.2-22/2[ ]G-k + FW-8-k			P	0105k04919
			S	0105k04920





**Skriňa OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP**  
OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.2-22/2[ ]-k + FWP-8-k	1743	1774	P	0105k04921
			S	0105k04922
OT3 86.2-22/2[ ]G-k + FWP-8-k			P	0105k04923
			S	0105k04924
OT3 88.2-22/2[ ]B-k + FWP-8-k	1949	1980	P	0105k04925
			S	0105k04926
OT3 88.2-22/2[ ]F4-k + FWP-8-k			P	0105k04927
			S	0105k04928
OT3 88.2-22/2[ ]M10-k + FWP-8-k			P	0105k04929
			S	0105k04930
OT3 88.2-22/2[ ]G-k + FWP-8-k			P	0105k04931
			S	0105k04932







## Skrine široké 80 cm (OT3 8w.3-2/2/2)



### TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 см



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Tip F4 (отверстие Ø4 mm)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (латунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2	D3							
OT3 86.3-2/2/2[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	160	160	160							
OT3 86.3-2/2/2[ ]G-k		246															
OT3 88.3-2/2/2[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	188	188	188							
OT3 88.3-2/2/2[ ]F4-k	246																
OT3 88.3-2/2/2[ ]M10-k																	
OT3 88.3-2/2/2[ ]G-k	-	-															

### Skrína OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Kopnyc OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.3-2/2/2[ ]-k	617	648	P	0105k00685
			S	0105k00686
OT3 86.3-2/2/2[ ]G-k	823	854	P	0105k00687
			S	0105k00688
OT3 88.3-2/2/2[ ]B-k	794	794	P	0105k00689
			S	0105k00693
OT3 88.3-2/2/2[ ]F4-k	794	794	P	0105k00690
			S	0105k00694
OT3 88.3-2/2/2[ ]M10-k	794	794	P	0105k00691
			S	0105k00695
OT3 88.3-2/2/2[ ]G-k	794	794	P	0105k00697
			S	0105k00698



**k** V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný  
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert  
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


**[I]** Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šíkmá streška)  
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)  
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden  
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

## Skrine široké 80 cm (OT3 8w.3-2/2/2)

### Skriňa OT3 / Kálová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.3-2/2/2[ ]-k + FKO-8-k	873	904	P	0105k04933
			S	0105k04934
OT3 86.3-2/2/2[ ]G-k + FKO-8-k			P	0105k04935
			S	0105k04936
OT3 88.3-2/2/2[ ]B-k + FKO-8-k			P	0105k04937
			S	0105k04938
OT3 88.3-2/2/2[ ]F4-k + FKO-8-k	1079	1110	P	0105k04939
			S	0105k04940
OT3 88.3-2/2/2[ ]M10-k + FKO-8-k			P	0105k04941
			S	0105k04942
OT3 88.3-2/2/2[ ]G-k + FKO-8-k			P	0105k04943
			S	0105k04944



### Skriňa OT3 / Kálová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.3-2/2/2[ ]-k + FKOP-8-k	890	921	P	0105k04945
			S	0105k04946
OT3 86.3-2/2/2[ ]G-k + FKOP-8-k			P	0105k04947
			S	0105k04948
OT3 88.3-2/2/2[ ]B-k + FKOP-8-k			P	0105k04949
			S	0105k04950
OT3 88.3-2/2/2[ ]F4-k + FKOP-8-k	1096	1127	P	0105k04951
			S	0105k04952
OT3 88.3-2/2/2[ ]M10-k + FKOP-8-k			P	0105k04953
			S	0105k04954
OT3 88.3-2/2/2[ ]G-k + FKOP-8-k			P	0105k04955
			S	0105k04956



### Skriňa OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 86.3-2/2/2[ ]-k + F-8-k	1487	1518	P	0105k04957
			S	0105k04958
OT3 86.3-2/2/2[ ]G-k + F-8-k			P	0105k04959
			S	0105k04960
OT3 88.3-2/2/2[ ]B-k + F-8-k			P	0105k04961
			S	0105k04962
OT3 88.3-2/2/2[ ]F4-k + F-8-k	1693	1724	P	0105k04963
			S	0105k04964
OT3 88.3-2/2/2[ ]M10-k + F-8-k			P	0105k04965
			S	0105k04966
OT3 88.3-2/2/2[ ]G-k + F-8-k			P	0105k04967
			S	0105k04968



## Skrine široké 80 cm (OT3 8w.3-2/2/2)


### Skríň OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.3-2/2[ ]-k + FP-8-k	1504	1535	P	0105k04969
			S	0105k04970
OT3 86.3-2/2[ ]G-k + FP-8-k			P	0105k04971
			S	0105k04972
OT3 88.3-2/2[ ]B-k + FP-8-k			P	0105k04973
			S	0105k04974
OT3 88.3-2/2[ ]F4-k + FP-8-k	1710	1741	P	0105k04975
			S	0105k04976
OT3 88.3-2/2[ ]M10-k + FP-8-k			P	0105k04977
			S	0105k04978
OT3 88.3-2/2[ ]G-k + FP-8-k			P	0105k04979
			S	0105k04980




### Skríň OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.3-2/2[ ]-k + FW-8-k	1726	1757	P	0105k04981
			S	0105k04982
OT3 86.3-2/2[ ]G-k + FW-8-k			P	0105k04983
			S	0105k04984
OT3 88.3-2/2[ ]B-k + FW-8-k			P	0105k04985
			S	0105k04986
OT3 88.3-2/2[ ]F4-k + FW-8-k	1932	1963	P	0105k04987
			S	0105k04988
OT3 88.3-2/2[ ]M10-k + FW-8-k			P	0105k04988
			S	0105k04990
OT3 88.3-2/2[ ]G-k + FW-8-k			P	0105k04991
			S	0105k04992




### Skríň OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition



Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.3-2/2[ ]-k + FWP-8-k	1743	1774	P	0105k04993
			S	0105k04994
OT3 86.3-2/2[ ]G-k + FWP-8-k			P	0105k04995
			S	0105k04996
OT3 88.3-2/2[ ]B-k + FWP-8-k			P	0105k04997
			S	0105k04998
OT3 88.3-2/2[ ]F4-k + FWP-8-k	1949	1980	P	0105k04999
			S	0105k05000
OT3 88.3-2/2[ ]M10-k + FWP-8-k			P	0105k05001
			S	0105k05002
OT3 88.3-2/2[ ]G-k + FWP-8-k			P	0105k05003
			S	0105k05004



## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.1-55)






OT3

### TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Tip F4 (отверстие Ø4 mm)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Typ M10 (патунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2	D3
OT3 106.1-55[ ]-k		254								954
OT3 106.1-55[ ]G-k	550	246	461	78	450	150	150	106	530	1016
OT3 108.1-55[ ]B-k		263				-	-	-	-	-
OT3 108.1-55[ ]F4-k			689	67					79	983
OT3 108.1-55[ ]M10-k	756	246			620	250	185		530	
OT3 108.1-55[ ]G-k			-	-						1016

### Skríňa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.1-55[ ]-k	617	648	P	0105k00699
			S	0105k00700
OT3 106.1-55[ ]G-k			P	0105k00701
			S	0105k00702
OT3 108.1-55[ ]B-k			P	0105k01132
			S	0105k01136
OT3 108.1-55[ ]F4-k	823	854	P	0105k01133
			S	0105k01137
OT3 108.1-55[ ]M10-k			P	0105k01134
			S	0105k01138
OT3 108.1-55[ ]G-k			P	0105k01253
			S	0105k01254



V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný

In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer

In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert

№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.



Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šikmá streška)

In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)

An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden

В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)


Enclosures width 80 cm (OT3 10w.1-55) / Gehäuse mit der breite 80 cm (OT3 10w.1-55) / Корпуса шириной 80 см (OT3 10w.1-55)

## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.1-55)

### Skrína OT3 / Kábllová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.1-55[ ]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05005
			S	0105k05006
			P	0105k05007
			S	0105k05008
OT3 108.1-55[ ]B-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05009
			S	0105k05010
			P	0105k05011
			S	0105k05012
OT3 108.1-55[ ]F4-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05013
			S	0105k05014
			P	0105k05015
			S	0105k05016




OT3

### Skrína OT3 / Kábllová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.1-55[ ]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05017
			S	0105k05018
			P	0105k05019
			S	0105k05020
OT3 108.1-55[ ]B-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05021
			S	0105k05022
			P	0105k05023
			S	0105k05024
OT3 108.1-55[ ]F4-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05025
			S	0105k05026
			P	0105k05027
			S	0105k05028



### Skrína OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.1-55[ ]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05029
			S	0105k05030
			P	0105k05031
			S	0105k05032
OT3 108.1-55[ ]B-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05033
			S	0105k05034
			P	0105k05035
			S	0105k05036
OT3 108.1-55[ ]F4-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05037
			S	0105k05038
			P	0105k05039
			S	0105k05040



185

## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.1-55)


### Skríň OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Kорпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.1-55[ ]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05041
			S	0105k05042
			P	0105k05043
			S	0105k05044
OT3 108.1-55[ ]B-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05045
			S	0105k05046
			P	0105k05047
			S	0105k05048
OT3 108.1-55[ ]F4-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05049
			S	0105k05050
			P	0105k05051
			S	0105k05052




### Skríň OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Korpus OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.1-55[ ]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05053
			S	0105k05054
			P	0105k05055
			S	0105k05056
OT3 108.1-55[ ]B-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05057
			S	0105k05058
			P	0105k05059
			S	0105k05060
OT3 108.1-55[ ]F4-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05061
			S	0105k05062
			P	0105k05063
			S	0105k05064




### Skríň OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition


Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP

Korpus OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.1-55[ ]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05065
			S	0105k05066
			P	0105k05067
			S	0105k05068
OT3 108.1-55[ ]B-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05069
			S	0105k05070
			P	0105k05071
			S	0105k05072
OT3 108.1-55[ ]F4-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05073
			S	0105k05074
			P	0105k05075
			S	0105k05076






## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.2-5/5)



### TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 мм)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (латунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT3 106.2-5/5[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	424
OT3 106.2-5/5[ ]G-k		246						484
OT3 108.2-5/5[ ]B-k	756	263	689	67	-	-	-	-
OT3 108.2-5/5[ ]F4-k		246						452
OT3 108.2-5/5[ ]M10-k		246	-	-	620	250	185	484
OT3 108.2-5/5[ ]G-k								

### Skríňa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № кatalogu
OT3 106.2-5/5[ ]-k	617	648	P	0105k00703
			S	0105k00704
OT3 106.2-5/5[ ]G-k			P	0105k00705
			S	0105k00706
OT3 108.2-5/5[ ]B-k	823	854	P	0105k00707
			S	0105k00711
OT3 108.2-5/5[ ]F4-k			P	0105k00708
			S	0105k00712
OT3 108.2-5/5[ ]M10-k			P	0105k00709
			S	0105k00713
OT3 108.2-5/5[ ]G-k			P	0105k00715
			S	0105k00716



**k** V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný  
S In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
P In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert  
S № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


**[I]** Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šíkmá streška)  
P In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)  
S An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden  
P В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.2-5/5)

### Skriňa OT3 / Káblová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.2-5/5[ ]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05077
OT3 106.2-5/5[ ]G-k + FKO-10-k			S	0105k05078
OT3 108.2-5/5[ ]B-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05079
OT3 108.2-5/5[ ]F4-k + FKO-10-k			S	0105k05080
OT3 108.2-5/5[ ]M10-k + FKO-10-k			P	0105k05081
OT3 108.2-5/5[ ]G-k + FKO-10-k			S	0105k05082
OT3 108.2-5/5[ ]B-k + FKO-10-k			P	0105k05083
OT3 108.2-5/5[ ]F4-k + FKO-10-k			S	0105k05084
OT3 108.2-5/5[ ]M10-k + FKO-10-k			P	0105k05085
OT3 108.2-5/5[ ]G-k + FKO-10-k			S	0105k05086
OT3 108.2-5/5[ ]B-k + FKO-10-k	P	0105k05087		
OT3 108.2-5/5[ ]F4-k + FKO-10-k	S	0105k05088		



### Skriňa OT3 / Káblová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.2-5/5[ ]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05089
OT3 106.2-5/5[ ]G-k + FKOP-10-k			S	0105k05090
OT3 108.2-5/5[ ]B-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05091
OT3 108.2-5/5[ ]F4-k + FKOP-10-k			S	0105k05092
OT3 108.2-5/5[ ]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k05093
OT3 108.2-5/5[ ]G-k + FKOP-10-k			S	0105k05094
OT3 108.2-5/5[ ]B-k + FKOP-10-k			P	0105k05095
OT3 108.2-5/5[ ]F4-k + FKOP-10-k			S	0105k05096
OT3 108.2-5/5[ ]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k05097
OT3 108.2-5/5[ ]G-k + FKOP-10-k			S	0105k05098



### Skriňa OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.2-5/5[ ]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05101
OT3 106.2-5/5[ ]G-k + F-10-k			S	0105k05102
OT3 108.2-5/5[ ]B-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05103
OT3 108.2-5/5[ ]F4-k + F-10-k			S	0105k05104
OT3 108.2-5/5[ ]M10-k + F-10-k			P	0105k05105
OT3 108.2-5/5[ ]G-k + F-10-k			S	0105k05106
OT3 108.2-5/5[ ]B-k + F-10-k			P	0105k05107
OT3 108.2-5/5[ ]F4-k + F-10-k			S	0105k05108
OT3 108.2-5/5[ ]M10-k + F-10-k			P	0105k05109
OT3 108.2-5/5[ ]G-k + F-10-k			S	0105k05110



## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.2-5/5)


### Skriňa OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
OT3 106.2-5/5[ ]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05113
			S	0105k05114
OT3 106.2-5/5[ ]G-k + FP-10-k			P	0105k05115
			S	0105k05116
OT3 108.2-5/5[ ]B-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05117
			S	0105k05118
OT3 108.2-5/5[ ]F4-k + FP-10-k			P	0105k05119
			S	0105k05120
OT3 108.2-5/5[ ]M10-k + FP-10-k			P	0105k05121
			S	0105k05122
OT3 108.2-5/5[ ]G-k + FP-10-k			P	0105k05123
			S	0105k05124



OT3


### Skriňa OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
OT3 106.2-5/5[ ]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05125
			S	0105k05126
OT3 106.2-5/5[ ]G-k + FW-10-k			P	0105k05127
			S	0105k05128
OT3 108.2-5/5[ ]B-k + FW-10-k			P	0105k05129
			S	0105k05130
OT3 108.2-5/5[ ]F4-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05131
			S	0105k05132
OT3 108.2-5/5[ ]M10-k + FW-10-k			P	0105k05133
			S	0105k05134
OT3 108.2-5/5[ ]G-k + FW-10-k			P	0105k05135
			S	0105k05136




### Skriňa OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP


Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
OT3 106.2-5/5[ ]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05137
			S	0105k05138
OT3 106.2-5/5[ ]G-k + FWP-10-k			P	0105k05139
			S	0105k05140
OT3 108.2-5/5[ ]B-k + FWP-10-k			P	0105k05141
			S	0105k05142
OT3 108.2-5/5[ ]F4-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05143
			S	0105k05144
OT3 108.2-5/5[ ]M10-k + FWP-10-k			P	0105k05145
			S	0105k05146
OT3 108.2-5/5[ ]G-k + FWP-10-k			P	0105k05147
			S	0105k05148




189

## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.2-22/22)



OT3

### TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)


**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (патунная гайка M10)

**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (slide-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT3 106.2-22/22[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	424
OT3 106.2-22/22[ ]G-k		246						484
OT3 108.2-22/22[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	452
OT3 108.2-22/22[ ]F4-k		246						484
OT3 108.2-22/22[ ]M10-k								
OT3 108.2-22/22[ ]G-k								

### Skríňa OT3 OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
OT3 106.2-22/22[ ]-k	617	648	P	0105k00710
OT3 106.2-22/22[ ]G-k			S	0105k00714
OT3 108.2-22/22[ ]B-k	823	854	P	0105k00724
OT3 108.2-22/22[ ]F4-k			S	0105k00728
OT3 108.2-22/22[ ]M10-k			P	0105k00731
OT3 108.2-22/22[ ]G-k			S	0105k00732
			P	0105k00733
			S	0105k00734
			P	0105k01135
			S	0105k01139
			P	0105k01143
			S	0105k01147



**k** V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produkta: 0-sivý; 4-lakovaný  
 In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
 In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert  
 № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

190


**I** Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šikmá streška)  
 In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)  
 An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden  
 В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.2-22/22)

### Skríňa OT3 / Kábllová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.2-22/22[ ]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05149
OT3 106.2-22/22[ ]G-k + FKO-10-k			S	0105k05150
OT3 108.2-22/22[ ]B-k + FKO-10-k			P	0105k05151
OT3 108.2-22/22[ ]F4-k + FKO-10-k			S	0105k05152
OT3 108.2-22/22[ ]M10-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05153
OT3 108.2-22/22[ ]G-k + FKO-10-k			S	0105k05154
OT3 108.2-22/22[ ]M10-k + FKO-10-k			P	0105k05155
OT3 108.2-22/22[ ]G-k + FKO-10-k			S	0105k05156
OT3 108.2-22/22[ ]M10-k + FKO-10-k			P	0105k05157
OT3 108.2-22/22[ ]G-k + FKO-10-k			S	0105k05158
OT3 108.2-22/22[ ]M10-k + FKO-10-k			P	0105k05159
OT3 108.2-22/22[ ]G-k + FKO-10-k			S	0105k05160




OT3

### Skríňa OT3 / Kábllová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.2-22/22[ ]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05161
OT3 106.2-22/22[ ]G-k + FKOP-10-k			S	0105k05162
OT3 108.2-22/22[ ]B-k + FKOP-10-k			P	0105k05163
OT3 108.2-22/22[ ]F4-k + FKOP-10-k			S	0105k05164
OT3 108.2-22/22[ ]M10-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05165
OT3 108.2-22/22[ ]G-k + FKOP-10-k			S	0105k05166
OT3 108.2-22/22[ ]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k05167
OT3 108.2-22/22[ ]G-k + FKOP-10-k			S	0105k05168
OT3 108.2-22/22[ ]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k05169
OT3 108.2-22/22[ ]G-k + FKOP-10-k			S	0105k05170
OT3 108.2-22/22[ ]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k05171
OT3 108.2-22/22[ ]G-k + FKOP-10-k			S	0105k05172




OT3

### Skríňa OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.2-22/22[ ]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05173
OT3 106.2-22/22[ ]G-k + F-10-k			S	0105k05174
OT3 108.2-22/22[ ]B-k + F-10-k			P	0105k05175
OT3 108.2-22/22[ ]F4-k + F-10-k			S	0105k05176
OT3 108.2-22/22[ ]M10-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05177
OT3 108.2-22/22[ ]G-k + F-10-k			S	0105k05178
OT3 108.2-22/22[ ]M10-k + F-10-k			P	0105k05179
OT3 108.2-22/22[ ]G-k + F-10-k			S	0105k05180
OT3 108.2-22/22[ ]M10-k + F-10-k			P	0105k05181
OT3 108.2-22/22[ ]G-k + F-10-k			S	0105k05182
OT3 108.2-22/22[ ]M10-k + F-10-k			P	0105k05183
OT3 108.2-22/22[ ]G-k + F-10-k			S	0105k05184




## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.2-22/22)

OT3

### Skríň OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.2-22/22[ ]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05185
			S	0105k05186
OT3 106.2-22/22[ ]G-k + FP-10-k			P	0105k05187
			S	0105k05188
OT3 108.2-22/22[ ]B-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05189
			S	0105k05190
OT3 108.2-22/22[ ]F4-k + FP-10-k			P	0105k05191
			S	0105k05192
OT3 108.2-22/22[ ]M10-k + FP-10-k			P	0105k05193
			S	0105k05194
OT3 108.2-22/22[ ]G-k + FP-10-k			P	0105k05195
			S	0105k05196



### Skríň OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.2-22/22[ ]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05197
			S	0105k05198
OT3 106.2-22/22[ ]G-k + FW-10-k			P	0105k05199
			S	0105k05200
OT3 108.2-22/22[ ]B-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05201
			S	0105k05202
OT3 108.2-22/22[ ]F4-k + FW-10-k			P	0105k05203
			S	0105k05204
OT3 108.2-22/22[ ]M10-k + FW-10-k			P	0105k05205
			S	0105k05206
OT3 108.2-22/22[ ]G-k + FW-10-k			P	0105k05207
			S	0105k05208




### Skríň OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.2-22/22[ ]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05209
			S	0105k05210
OT3 106.2-22/22[ ]G-k + FWP-10-k			P	0105k05211
			S	0105k05212
OT3 108.2-22/22[ ]B-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05213
			S	0105k05214
OT3 108.2-22/22[ ]F4-k + FWP-10-k			P	0105k05215
			S	0105k05216
OT3 108.2-22/22[ ]M10-k + FWP-10-k			P	0105k05217
			S	0105k05218
OT3 108.2-22/22[ ]G-k + FWP-10-k			P	0105k05219
			S	0105k05220




## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-2/2/5)



### TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)


**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (латунная гайка M10)

**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 106.3-2/2/5[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	160	424
OT3 106.3-2/2/5[ ]G-k		246							
OT3 108.3-2/2/5[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	188	452
OT3 108.3-2/2/5[ ]F4-k		246							
OT3 108.3-2/2/5[ ]M10-k								222	486
OT3 108.3-2/2/5[ ]G-k									

### Skrňa OT3 OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.3-2/2/5[ ]-k	617	648	P	0105k01608
			S	0105k01609
OT3 106.3-2/2/5[ ]G-k	823	854	P	0105k01610
			S	0105k01611
OT3 108.3-2/2/5[ ]B-k	823	854	P	0105k01612
			S	0105k01613
OT3 108.3-2/2/5[ ]F4-k	823	854	P	0105k01614
			S	0105k01615
OT3 108.3-2/2/5[ ]M10-k	823	854	P	0105k01616
			S	0105k01617
OT3 108.3-2/2/5[ ]G-k	823	854	P	0105k01618
			S	0105k01619



**k** V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný  
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert  
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


**[I]** Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šíkmá streška)  
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)  
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden  
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-2/2/5)

### Skríň OT3 / Káblová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.3-2/2/5[ ]-k + FKO-10-k			P	0105k05221
OT3 106.3-2/2/5[ ]G-k + FKO-10-k	873	904	S	0105k05222
OT3 108.3-2/2/5[ ]B-k + FKO-10-k			P	0105k05223
OT3 108.3-2/2/5[ ]F4-k + FKO-10-k			S	0105k05224
OT3 108.3-2/2/5[ ]M10-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05225
OT3 108.3-2/2/5[ ]G-k + FKO-10-k			S	0105k05226
			P	0105k05227
			S	0105k05228
			P	0105k05229
			S	0105k05230
			P	0105k05231
			S	0105k05232



### Skríň OT3 / Káblová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.3-2/2/5[ ]-k + FKOP-10-k			P	0105k05233
OT3 106.3-2/2/5[ ]G-k + FKOP-10-k	890	921	S	0105k05234
OT3 108.3-2/2/5[ ]B-k + FKOP-10-k			P	0105k05235
OT3 108.3-2/2/5[ ]F4-k + FKOP-10-k			S	0105k05236
OT3 108.3-2/2/5[ ]M10-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05237
OT3 108.3-2/2/5[ ]G-k + FKOP-10-k			S	0105k05238
			P	0105k05239
			S	0105k05240
			P	0105k05241
			S	0105k05242
			P	0105k05243
			S	0105k05244



### Skríň OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.3-2/2/5[ ]-k + F-10-k			P	0105k05245
OT3 106.3-2/2/5[ ]G-k + F-10-k	1487	1518	S	0105k05246
OT3 108.3-2/2/5[ ]B-k + F-10-k			P	0105k05247
OT3 108.3-2/2/5[ ]F4-k + F-10-k			S	0105k05248
OT3 108.3-2/2/5[ ]M10-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05249
OT3 108.3-2/2/5[ ]G-k + F-10-k			S	0105k05250
			P	0105k05251
			S	0105k05252
			P	0105k05253
			S	0105k05254
			P	0105k05255
			S	0105k05256




Enclosures width 106 cm (OT3 10w.3-2/2/5) / Gehäuse mit der breite 106 cm (OT3 10w.3-2/2/5) / Корпуса шириной 106 см (OT3 10w.3-2/2/5)

## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-2/2/5)

### Skriňa OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/2/5[ ]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05257
			S	0105k05258
			P	0105k05259
			S	0105k05260
OT3 108.3-2/2/5[ ]B-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05261
			S	0105k05262
			P	0105k05263
			S	0105k05264
OT3 108.3-2/2/5[ ]F4-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05265
			S	0105k05266
			P	0105k05267
			S	0105k05268




OT3

### Skriňa OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/2/5[ ]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05269
			S	0105k05270
			P	0105k05271
			S	0105k05272
OT3 108.3-2/2/5[ ]B-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05273
			S	0105k05274
			P	0105k05275
			S	0105k05276
OT3 108.3-2/2/5[ ]F4-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05277
			S	0105k05278
			P	0105k05279
			S	0105k05280



### Skriňa OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP


OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/2/5[ ]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05281
			S	0105k05282
			P	0105k05283
			S	0105k05284
OT3 108.3-2/2/5[ ]B-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05285
			S	0105k05286
			P	0105k05287
			S	0105k05288
OT3 108.3-2/2/5[ ]F4-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05289
			S	0105k05290
			P	0105k05291
			S	0105k05292



195

## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-2/2/22)





OT3

TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (латунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 106.3-2/2/22[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	160	424
OT3 106.3-2/2/22[ ]G-k		246							
OT3 108.3-2/2/22[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	188	452
OT3 108.3-2/2/22[ ]F4-k		246							
OT3 108.3-2/2/22[ ]M10-k									
OT3 108.3-2/2/22[ ]G-k								222	486

### Skríňa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/2/22[ ]-k	617	648	P	0105k01620
OT3 106.3-2/2/22[ ]G-k			S	0105k01621
OT3 108.3-2/2/22[ ]B-k	823	854	P	0105k01622
OT3 108.3-2/2/22[ ]F4-k			S	0105k01623
OT3 108.3-2/2/22[ ]M10-k			P	0105k01624
OT3 108.3-2/2/22[ ]G-k			S	0105k01625
			P	0105k01626
			S	0105k01627
			P	0105k01628
			S	0105k01629
			P	0105k01630
			S	0105k01631



V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný

In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer

In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau; 4 - lackiert

№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

196



Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šikmá streška)

In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)

An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden


В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-2/2/22)

### Skriňa OT3 / Kálová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.3-2/2/22[ ]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05293
			S	0105k05294
			P	0105k05295
			S	0105k05296
OT3 108.3-2/2/22[ ]B-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05297
			S	0105k05298
			P	0105k05299
			S	0105k05300
OT3 108.3-2/2/22[ ]F4-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05301
			S	0105k05302
			P	0105k05303
			S	0105k05304
OT3 108.3-2/2/22[ ]G-k + FKO-10-k				




OT3

### Skriňa OT3 / Kálová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.3-2/2/22[ ]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05305
			S	0105k05306
			P	0105k05307
			S	0105k05308
OT3 108.3-2/2/22[ ]B-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05309
			S	0105k05310
			P	0105k05311
			S	0105k05312
OT3 108.3-2/2/22[ ]M10-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05313
			S	0105k05314
			P	0105k05315
			S	0105k05316
OT3 108.3-2/2/22[ ]G-k + FKOP-10-k				



### Skriňa OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.3-2/2/22[ ]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05317
			S	0105k05318
			P	0105k05319
			S	0105k05320
OT3 108.3-2/2/22[ ]B-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05321
			S	0105k05322
			P	0105k05323
			S	0105k05324
OT3 108.3-2/2/22[ ]F4-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05325
			S	0105k05326
			P	0105k05327
			S	0105k05328
OT3 108.3-2/2/22[ ]G-k + F-10-k				




## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-2/2/22)

### Skriňa OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.3-2/2/22[ ]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05329
			S	0105k05330
OT3 106.3-2/2/22[ ]G-k + FP-10-k			P	0105k05331
			S	0105k05332
OT3 108.3-2/2/22[ ]B-k + FP-10-k			P	0105k05333
			S	0105k05334
OT3 108.3-2/2/22[ ]F4-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05335
			S	0105k05336
OT3 108.3-2/2/22[ ]M10-k + FP-10-k			P	0105k05337
			S	0105k05338
OT3 108.3-2/2/22[ ]G-k + FP-10-k			P	0105k05339
			S	0105k05340



### Skriňa OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.3-2/2/22[ ]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05341
			S	0105k05342
OT3 106.3-2/2/22[ ]G-k + FW-10-k			P	0105k05343
			S	0105k05344
OT3 108.3-2/2/22[ ]B-k + FW-10-k			P	0105k05345
			S	0105k05346
OT3 108.3-2/2/22[ ]F4-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05347
			S	0105k05348
OT3 108.3-2/2/22[ ]M10-k + FW-10-k			P	0105k05349
			S	0105k05350
OT3 108.3-2/2/22[ ]G-k + FW-10-k			P	0105k05351
			S	0105k05352




### Skriňa OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.3-2/2/22[ ]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05353
			S	0105k05354
OT3 106.3-2/2/22[ ]G-k + FWP-10-k			P	0105k05355
			S	0105k05356
OT3 108.3-2/2/22[ ]B-k + FWP-10-k			P	0105k05357
			S	0105k05358
OT3 108.3-2/2/22[ ]F4-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05359
			S	0105k05360
OT3 108.3-2/2/22[ ]M10-k + FWP-10-k			P	0105k05361
			S	0105k05362
OT3 108.3-2/2/22[ ]G-k + FWP-10-k			P	0105k05363
			S	0105k05364






## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-2/5/2)



### TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип В (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 мм)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (латунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 106.3-2/5/2[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	160	424
OT3 106.3-2/5/2[ ]G-k		246							
OT3 108.3-2/5/2[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	188	452
OT3 108.3-2/5/2[ ]F4-k		246							
OT3 108.3-2/5/2[ ]M10-k								222	486
OT3 108.3-2/5/2[ ]G-k									

### Skriňa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.3-2/5/2[ ]-k	617	648	P	0105k01632
			S	0105k01633
OT3 106.3-2/5/2[ ]G-k	823	854	P	0105k01634
			S	0105k01635
OT3 108.3-2/5/2[ ]B-k			P	0105k01636
			S	0105k01637
OT3 108.3-2/5/2[ ]F4-k			P	0105k01638
			S	0105k01639
OT3 108.3-2/5/2[ ]M10-k			P	0105k01640
			S	0105k01641
OT3 108.3-2/5/2[ ]G-k			P	0105k01642
			S	0105k01643



V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný  
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert  
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šíkmá streška)  
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)  
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden  
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-2/5/2)

### Skrína OT3 / Kálová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/5/2[ ]-k + FKO-10-k			P	0105k05365
OT3 106.3-2/5/2[ ]G-k + FKO-10-k	873	904	S	0105k05366
OT3 108.3-2/5/2[ ]B-k + FKO-10-k			P	0105k05367
OT3 108.3-2/5/2[ ]F4-k + FKO-10-k			S	0105k05368
OT3 108.3-2/5/2[ ]M10-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05369
OT3 108.3-2/5/2[ ]G-k + FKO-10-k			S	0105k05370
OT3 108.3-2/5/2[ ]F4-k + FKO-10-k			P	0105k05371
OT3 108.3-2/5/2[ ]M10-k + FKO-10-k			S	0105k05372
OT3 108.3-2/5/2[ ]G-k + FKO-10-k			P	0105k05373
OT3 108.3-2/5/2[ ]F4-k + FKO-10-k			S	0105k05374
OT3 108.3-2/5/2[ ]M10-k + FKO-10-k			P	0105k05375
OT3 108.3-2/5/2[ ]G-k + FKO-10-k			S	0105k05376



### Skrína OT3 / Kálová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/5/2[ ]-k + FKOP-10-k			P	0105k05377
OT3 106.3-2/5/2[ ]G-k + FKOP-10-k	890	921	S	0105k05378
OT3 108.3-2/5/2[ ]B-k + FKOP-10-k			P	0105k05379
OT3 108.3-2/5/2[ ]F4-k + FKOP-10-k			S	0105k05380
OT3 108.3-2/5/2[ ]M10-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05381
OT3 108.3-2/5/2[ ]G-k + FKOP-10-k			S	0105k05382
OT3 108.3-2/5/2[ ]F4-k + FKOP-10-k			P	0105k05383
OT3 108.3-2/5/2[ ]M10-k + FKOP-10-k			S	0105k05384
OT3 108.3-2/5/2[ ]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05385
OT3 108.3-2/5/2[ ]F4-k + FKOP-10-k			S	0105k05386
OT3 108.3-2/5/2[ ]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k05387
OT3 108.3-2/5/2[ ]G-k + FKOP-10-k			S	0105k05388



### Skrína OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/5/2[ ]-k + F-10-k			P	0105k05389
OT3 106.3-2/5/2[ ]G-k + F-10-k	1487	1518	S	0105k05390
OT3 108.3-2/5/2[ ]B-k + F-10-k			P	0105k05391
OT3 108.3-2/5/2[ ]F4-k + F-10-k			S	0105k05392
OT3 108.3-2/5/2[ ]M10-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05393
OT3 108.3-2/5/2[ ]G-k + F-10-k			S	0105k05394
OT3 108.3-2/5/2[ ]F4-k + F-10-k			P	0105k05395
OT3 108.3-2/5/2[ ]M10-k + F-10-k			S	0105k05396
OT3 108.3-2/5/2[ ]G-k + F-10-k			P	0105k05397
OT3 108.3-2/5/2[ ]F4-k + F-10-k			S	0105k05398
OT3 108.3-2/5/2[ ]M10-k + F-10-k			P	0105k05399
OT3 108.3-2/5/2[ ]G-k + F-10-k			S	0105k05400




Enclosures width 106 cm (OT3 10w.3-2/5/2) / Gehäuse mit der breite 106 cm (OT3 10w.3-2/5/2) / Корпуса шириной 106 см (OT3 10w.3-2/5/2)

## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-2/5/2)

### Skriňa OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/5/2[ ]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05401
			S	0105k05402
OT3 106.3-2/5/2[ ]G-k + FP-10-k			P	0105k05403
			S	0105k05404
OT3 108.3-2/5/2[ ]B-k + FP-10-k			P	0105k05405
			S	0105k05406
OT3 108.3-2/5/2[ ]F4-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05407
			S	0105k05408
OT3 108.3-2/5/2[ ]M10-k + FP-10-k			P	0105k05409
			S	0105k05410
OT3 108.3-2/5/2[ ]G-k + FP-10-k			P	0105k05411
			S	0105k05412



### Skriňa OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/5/2[ ]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05413
			S	0105k05414
OT3 106.3-2/5/2[ ]G-k + FW-10-k			P	0105k05415
			S	0105k05416
OT3 108.3-2/5/2[ ]B-k + FW-10-k			P	0105k05417
			S	0105k05418
OT3 108.3-2/5/2[ ]F4-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05419
			S	0105k05420
OT3 108.3-2/5/2[ ]M10-k + FW-10-k			P	0105k05421
			S	0105k05422
OT3 108.3-2/5/2[ ]G-k + FW-10-k			P	0105k05423
			S	0105k05424




### Skriňa OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/5/2[ ]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05425
			S	0105k05426
OT3 106.3-2/5/2[ ]G-k + FWP-10-k			P	0105k05427
			S	0105k05428
OT3 108.3-2/5/2[ ]B-k + FWP-10-k			P	0105k05429
			S	0105k05430
OT3 108.3-2/5/2[ ]F4-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05431
			S	0105k05432
OT3 108.3-2/5/2[ ]M10-k + FWP-10-k			P	0105k05433
			S	0105k05434
OT3 108.3-2/5/2[ ]G-k + FWP-10-k			P	0105k05435
			S	0105k05436



## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-5/2/2)






OT3

TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (латунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 106.3-5/2/2[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	424	160
OT3 106.3-5/2/2[ ]G-k		246							
OT3 108.3-5/2/2[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	452	188
OT3 108.3-5/2/2[ ]F4-k		246							
OT3 108.3-5/2/2[ ]M10-k			-	-				486	222
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k									

### Skríňa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-5/2/2[ ]-k	617	648	P	0105k01644
			S	0105k01645
OT3 106.3-5/2/2[ ]G-k			P	0105k01646
			S	0105k01647
OT3 108.3-5/2/2[ ]B-k	823	854	P	0105k01648
			S	0105k01649
OT3 108.3-5/2/2[ ]F4-k			P	0105k01650
			S	0105k01651
OT3 108.3-5/2/2[ ]M10-k			P	0105k01652
			S	0105k01653
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k			P	0105k01654
			S	0105k01655



V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný  
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert  
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šikmá streška)  
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)  
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden  
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-5/2/2)

**Skrína OT3 / Kábelová nadstavba OT3 FKO**

 OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
 Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
 Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-5/2[ ]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05437
			S	0105k05438
			P	0105k05439
			S	0105k05440
OT3 108.3-5/2[ ]B-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05441
			S	0105k05442
			P	0105k05443
			S	0105k05444
OT3 108.3-5/2[ ]F4-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05445
			S	0105k05446
			P	0105k05447
			S	0105k05448




OT3

**Skrína OT3 / Kábelová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP**


 OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
 Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
 Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-5/2[ ]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05449
			S	0105k05450
			P	0105k05451
			S	0105k05452
OT3 108.3-5/2[ ]B-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05453
			S	0105k05454
			P	0105k05455
			S	0105k05456
OT3 108.3-5/2[ ]F4-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05457
			S	0105k05458
			P	0105k05459
			S	0105k05460


**Skrína OT3 / Základ OT3 F**

 OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
 Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
 Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-5/2[ ]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05461
			S	0105k05462
			P	0105k05463
			S	0105k05464
OT3 108.3-5/2[ ]B-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05465
			S	0105k05466
			P	0105k05467
			S	0105k05468
OT3 108.3-5/2[ ]F4-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05469
			S	0105k05470
			P	0105k05471
			S	0105k05472




203

## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-5/2/2)

### Skriňa OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.3-5/2/2[ ]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05473
OT3 106.3-5/2/2[ ]G-k + FP-10-k			S	0105k05474
OT3 108.3-5/2/2[ ]B-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05475
OT3 108.3-5/2/2[ ]F4-k + FP-10-k			S	0105k05476
OT3 108.3-5/2/2[ ]M10-k + FP-10-k			P	0105k05477
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k + FP-10-k			S	0105k05478
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k + FP-10-k			P	0105k05479
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k + FP-10-k			S	0105k05480
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k + FP-10-k	P	0105k05481		
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k + FP-10-k	S	0105k05482		
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k + FP-10-k	P	0105k05483		
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k + FP-10-k	S	0105k05484		



### Skriňa OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.3-5/2/2[ ]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05485
OT3 106.3-5/2/2[ ]G-k + FW-10-k			S	0105k05486
OT3 108.3-5/2/2[ ]B-k + FW-10-k			P	0105k05487
OT3 108.3-5/2/2[ ]F4-k + FW-10-k			S	0105k05488
OT3 108.3-5/2/2[ ]M10-k + FW-10-k			P	0105k05489
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k + FW-10-k			S	0105k05490
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k + FW-10-k	P	0105k05491		
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k + FW-10-k	S	0105k05492		
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k + FW-10-k	P	0105k05493		
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k + FW-10-k	S	0105k05494		
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k + FW-10-k	P	0105k05495		
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k + FW-10-k	S	0105k05496		




### Skriňa OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.3-5/2/2[ ]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05497
OT3 106.3-5/2/2[ ]G-k + FWP-10-k			S	0105k05498
OT3 108.3-5/2/2[ ]B-k + FWP-10-k			P	0105k05499
OT3 108.3-5/2/2[ ]F4-k + FWP-10-k			S	0105k05500
OT3 108.3-5/2/2[ ]M10-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05501
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k + FWP-10-k			S	0105k05502
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k + FWP-10-k			P	0105k05503
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k + FWP-10-k			S	0105k05504
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k + FWP-10-k			P	0105k05505
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k + FWP-10-k			S	0105k05506
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k + FWP-10-k	P	0105k05507		
OT3 108.3-5/2/2[ ]G-k + FWP-10-k	S	0105k05508		






## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-22/2/2)



### TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней  
стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (латунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене  
корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 106.3-22/2[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	424	160
OT3 106.3-22/2[ ]G-k		246							
OT3 108.3-22/2[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	452	188
OT3 108.3-22/2[ ]F4-k		246							
OT3 108.3-22/2[ ]M10-k								486	222
OT3 108.3-22/2[ ]G-k									

### Skríňa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Копрнц OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-22/2[ ]-k	617	648	P	0105k01656
OT3 106.3-22/2[ ]G-k			S	0105k01657
OT3 108.3-22/2[ ]B-k	823	854	P	0105k01658
OT3 108.3-22/2[ ]F4-k			S	0105k01659
OT3 108.3-22/2[ ]M10-k			P	0105k01660
OT3 108.3-22/2[ ]G-k			S	0105k01661
			P	0105k01662
			S	0105k01663
			P	0105k01664
			S	0105k01665
			P	0105k01666
			S	0105k01667



**k** V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný  
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert  
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


**[I]** Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šikmá streška)  
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)  
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden  
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-22/2/2)

### Skríň OT3 / Káblová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.3-22/2/2[ ]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05509
			S	0105k05510
OT3 106.3-22/2/2[ ]G-k + FKO-10-k			P	0105k05511
			S	0105k05512
OT3 108.3-22/2/2[ ]B-k + FKO-10-k			P	0105k05513
			S	0105k05514
OT3 108.3-22/2/2[ ]F4-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05515
			S	0105k05516
OT3 108.3-22/2/2[ ]M10-k + FKO-10-k			P	0105k05517
			S	0105k05518
OT3 108.3-22/2/2[ ]G-k + FKO-10-k			P	0105k05519
			S	0105k05520



### Skríň OT3 / Káblová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.3-22/2/2[ ]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05521
			S	0105k05522
OT3 106.3-22/2/2[ ]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05523
			S	0105k05524
OT3 108.3-22/2/2[ ]B-k + FKOP-10-k			P	0105k05525
			S	0105k05526
OT3 108.3-22/2/2[ ]F4-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05527
			S	0105k05528
OT3 108.3-22/2/2[ ]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k05529
			S	0105k05530
OT3 108.3-22/2/2[ ]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05531
			S	0105k05532



### Skríň OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.3-22/2/2[ ]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05533
			S	0105k05534
OT3 106.3-22/2/2[ ]G-k + F-10-k			P	0105k05535
			S	0105k05536
OT3 108.3-22/2/2[ ]B-k + F-10-k			P	0105k05537
			S	0105k05538
OT3 108.3-22/2/2[ ]F4-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05539
			S	0105k05540
OT3 108.3-22/2/2[ ]M10-k + F-10-k			P	0105k05541
			S	0105k05542
OT3 108.3-22/2/2[ ]G-k + F-10-k			P	0105k05543
			S	0105k05544




## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-22/2/2)

### Skriňa OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-22/2[ ]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05545
			S	0105k05546
OT3 106.3-22/2[ ]G-k + FP-10-k			P	0105k05547
			S	0105k05548
OT3 108.3-22/2[ ]B-k + FP-10-k			P	0105k05549
			S	0105k05550
OT3 108.3-22/2[ ]F4-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05551
			S	0105k05552
OT3 108.3-22/2[ ]M10-k + FP-10-k			P	0105k05553
			S	0105k05554
OT3 108.3-22/2[ ]G-k + FP-10-k			P	0105k05555
			S	0105k05556



### Skriňa OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-22/2[ ]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05557
			S	0105k05558
OT3 106.3-22/2[ ]G-k + FW-10-k			P	0105k05559
			S	0105k05560
OT3 108.3-22/2[ ]B-k + FW-10-k			P	0105k05561
			S	0105k05562
OT3 108.3-22/2[ ]F4-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05563
			S	0105k05564
OT3 108.3-22/2[ ]M10-k + FW-10-k			P	0105k05565
			S	0105k05566
OT3 108.3-22/2[ ]G-k + FW-10-k			P	0105k05567
			S	0105k05568




### Skriňa OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-22/2[ ]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05569
			S	0105k05570
OT3 106.3-22/2[ ]G-k + FWP-10-k			P	0105k05571
			S	0105k05572
OT3 108.3-22/2[ ]B-k + FWP-10-k			P	0105k05573
			S	0105k05574
OT3 108.3-22/2[ ]F4-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05575
			S	0105k05576
OT3 108.3-22/2[ ]M10-k + FWP-10-k			P	0105k05577
			S	0105k05578
OT3 108.3-22/2[ ]G-k + FWP-10-k			P	0105k05579
			S	0105k05580




## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-2/4/4)



OT3

### TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов




TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 106.3-2/4/4[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	160	270
OT3 106.3-2/4/4[ ]G-k		246						222	354
OT3 108.3-2/4/4[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	188	320
OT3 108.3-2/4/4[ ]F4-k		246						222	354
OT3 108.3-2/4/4[ ]M10-k									
OT3 108.3-2/4/4[ ]G-k									

### Skriňa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/4/4[ ]-k	617	648	P	0105k01151
OT3 106.3-2/4/4[ ]G-k			S	0105k01155
OT3 108.3-2/4/4[ ]B-k	823	854	P	0105k00737
OT3 108.3-2/4/4[ ]F4-k			S	0105k00738
OT3 108.3-2/4/4[ ]M10-k			P	0105k01140
OT3 108.3-2/4/4[ ]G-k			S	0105k01144



**k** V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produkto: 0-sivý; 4-lakovaný  
k In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
k In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert  
k № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


**I** Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šikmá streška)  
I In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)  
I An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden  
I В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-2/4/4)

### Skrína OT3 / Kábelová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/4/4[ ]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05581
			S	0105k05582
OT3 106.3-2/4/4[ ]G-k + FKO-10-k			P	0105k05583
			S	0105k05584
OT3 108.3-2/4/4[ ]B-k + FKO-10-k			P	0105k05585
			S	0105k05586
OT3 108.3-2/4/4[ ]F4-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05587
			S	0105k05588
OT3 108.3-2/4/4[ ]M10-k + FKO-10-k			P	0105k05589
			S	0105k05590
OT3 108.3-2/4/4[ ]G-k + FKO-10-k			P	0105k05591
			S	0105k05592




OT3

### Skrína OT3 / Kábelová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/4/4[ ]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05593
			S	0105k05594
OT3 106.3-2/4/4[ ]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05595
			S	0105k05596
OT3 108.3-2/4/4[ ]B-k + FKOP-10-k			P	0105k05597
			S	0105k05598
OT3 108.3-2/4/4[ ]F4-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05599
			S	0105k05600
OT3 108.3-2/4/4[ ]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k05601
			S	0105k05602
OT3 108.3-2/4/4[ ]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05603
			S	0105k05604



### Skrína OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/4/4[ ]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05605
			S	0105k05606
OT3 106.3-2/4/4[ ]G-k + F-10-k			P	0105k05607
			S	0105k05608
OT3 108.3-2/4/4[ ]B-k + F-10-k			P	0105k05609
			S	0105k05610
OT3 108.3-2/4/4[ ]F4-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05611
			S	0105k05612
OT3 108.3-2/4/4[ ]M10-k + F-10-k			P	0105k05613
			S	0105k05614
OT3 108.3-2/4/4[ ]G-k + F-10-k			P	0105k05615
			S	0105k05616




## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-2/4/4)

### Skriňa OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталогу
OT3 106.3-2/4/4[ ]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05617
			S	0105k05618
OT3 106.3-2/4/4[ ]G-k + FP-10-k			P	0105k05619
			S	0105k05620
OT3 108.3-2/4/4[ ]B-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05621
			S	0105k05622
OT3 108.3-2/4/4[ ]F4-k + FP-10-k			P	0105k05623
			S	0105k05624
OT3 108.3-2/4/4[ ]M10-k + FP-10-k			P	0105k05625
			S	0105k05626
OT3 108.3-2/4/4[ ]G-k + FP-10-k			P	0105k05627
			S	0105k05628



### Skriňa OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталогу
OT3 106.3-2/4/4[ ]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05629
			S	0105k05630
OT3 106.3-2/4/4[ ]G-k + FW-10-k			P	0105k05631
			S	0105k05632
OT3 108.3-2/4/4[ ]B-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05633
			S	0105k05634
OT3 108.3-2/4/4[ ]F4-k + FW-10-k			P	0105k05635
			S	0105k05636
OT3 108.3-2/4/4[ ]M10-k + FW-10-k			P	0105k05637
			S	0105k05638
OT3 108.3-2/4/4[ ]G-k + FW-10-k			P	0105k05639
			S	0105k05640




### Skriňa OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталогу
OT3 106.3-2/4/4[ ]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05641
			S	0105k05642
OT3 106.3-2/4/4[ ]G-k + FWP-10-k			P	0105k05643
			S	0105k05644
OT3 108.3-2/4/4[ ]B-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05645
			S	0105k05646
OT3 108.3-2/4/4[ ]F4-k + FWP-10-k			P	0105k05647
			S	0105k05648
OT3 108.3-2/4/4[ ]M10-k + FWP-10-k			P	0105k05649
			S	0105k05650
OT3 108.3-2/4/4[ ]G-k + FWP-10-k			P	0105k05651
			S	0105k05652





## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-4/2/4)



### TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип В (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 мм)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (латунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 106.3-4/2/4[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	270	160
OT3 106.3-4/2/4[ ]G-k		246						354	222
OT3 108.3-4/2/4[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	320	188
OT3 108.3-4/2/4[ ]F4-k		246						354	222
OT3 108.3-4/2/4[ ]M10-k									
OT3 108.3-4/2/4[ ]G-k									

### Skrína OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-4/2/4[ ]-k	617	648	P	0105k00735
			S	0105k00736
OT3 106.3-4/2/4[ ]G-k	823	854	P	0105k00739
			S	0105k00740
OT3 108.3-4/2/4[ ]B-k			P	0105k01148
			S	0105k01152
OT3 108.3-4/2/4[ ]F4-k			P	0105k01149
			S	0105k01153
OT3 108.3-4/2/4[ ]M10-k			P	0105k01150
			S	0105k01154
OT3 108.3-4/2/4[ ]G-k			P	0105k01257
			S	0105k01258



**k** V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný  
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert  
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


**[I]** Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šikmá streška)  
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)  
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden  
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-4/2/4)

### Skríň OT3 / Káblová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.3-4/2/4[ ]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05653
			S	0105k05654
OT3 106.3-4/2/4[ ]G-k + FKO-10-k			P	0105k05655
			S	0105k05656
OT3 108.3-4/2/4[ ]B-k + FKO-10-k			P	0105k05657
			S	0105k05658
OT3 108.3-4/2/4[ ]F4-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05659
			S	0105k05660
OT3 108.3-4/2/4[ ]M10-k + FKO-10-k			P	0105k05661
			S	0105k05662
OT3 108.3-4/2/4[ ]G-k + FKO-10-k			P	0105k05663
			S	0105k05664



### Skríň OT3 / Káblová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.3-4/2/4[ ]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05665
			S	0105k05666
OT3 106.3-4/2/4[ ]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05667
			S	0105k05668
OT3 108.3-4/2/4[ ]B-k + FKOP-10-k			P	0105k05669
			S	0105k05670
OT3 108.3-4/2/4[ ]F4-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05671
			S	0105k05672
OT3 108.3-4/2/4[ ]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k05673
			S	0105k05674
OT3 108.3-4/2/4[ ]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05675
			S	0105k05676



### Skríň OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.3-4/2/4[ ]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05677
			S	0105k05678
OT3 106.3-4/2/4[ ]G-k + F-10-k			P	0105k05679
			S	0105k05680
OT3 108.3-4/2/4[ ]B-k + F-10-k			P	0105k05681
			S	0105k05682
OT3 108.3-4/2/4[ ]F4-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05683
			S	0105k05684
OT3 108.3-4/2/4[ ]M10-k + F-10-k			P	0105k05685
			S	0105k05686
OT3 108.3-4/2/4[ ]G-k + F-10-k			P	0105k05687
			S	0105k05688




## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-4/2/4)

**Skriňa OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP**

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition  
 Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
 Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-4/2/4[ ]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05689
			S	0105k05690
OT3 106.3-4/2/4[ ]G-k + FP-10-k			P	0105k05691
			S	0105k05692
OT3 108.3-4/2/4[ ]B-k + FP-10-k			P	0105k05693
			S	0105k05694
OT3 108.3-4/2/4[ ]F4-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05695
			S	0105k05696
OT3 108.3-4/2/4[ ]M10-k + FP-10-k			P	0105k05697
			S	0105k05698
OT3 108.3-4/2/4[ ]G-k + FP-10-k			P	0105k05699
			S	0105k05700




OT3

**Skriňa OT3 / Základ vysoký OT3 FW**

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal  
 Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW  
 Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-4/2/4[ ]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05701
			S	0105k05702
OT3 106.3-4/2/4[ ]G-k + FW-10-k			P	0105k05703
			S	0105k05704
OT3 108.3-4/2/4[ ]B-k + FW-10-k			P	0105k05705
			S	0105k05706
OT3 108.3-4/2/4[ ]F4-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05707
			S	0105k05708
OT3 108.3-4/2/4[ ]M10-k + FW-10-k			P	0105k05709
			S	0105k05710
OT3 108.3-4/2/4[ ]G-k + FW-10-k			P	0105k05711
			S	0105k05712




OT3

**Skriňa OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP**


OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition  
 Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
 Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-4/2/4[ ]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05713
			S	0105k05714
OT3 106.3-4/2/4[ ]G-k + FWP-10-k			P	0105k05715
			S	0105k05716
OT3 108.3-4/2/4[ ]B-k + FWP-10-k			P	0105k05717
			S	0105k05718
OT3 108.3-4/2/4[ ]F4-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05719
			S	0105k05720
OT3 108.3-4/2/4[ ]M10-k + FWP-10-k			P	0105k05721
			S	0105k05722
OT3 108.3-4/2/4[ ]G-k + FWP-10-k			P	0105k05723
			S	0105k05724



213

## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-4/4/2)






OT3

TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)


**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (латунная гайка M10)

**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 106.3-4/4/2[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	270	160
OT3 106.3-4/4/2[ ]G-k		246							
OT3 108.3-4/4/2[ ]B-k	756	263	689	67	620	250	185	320	188
OT3 108.3-4/4/2[ ]F4-k		246							
OT3 108.3-4/4/2[ ]M10-k			-	-				354	222
OT3 108.3-4/4/2[ ]G-k									

**Skríňa OT3**  
OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпнус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-4/4/2[ ]-k	617	648	P	0105k01596
OT3 106.3-4/4/2[ ]G-k			S	0105k01597
OT3 108.3-4/4/2[ ]B-k	823	854	P	0105k01598
OT3 108.3-4/4/2[ ]F4-k			S	0105k01599
OT3 108.3-4/4/2[ ]M10-k			P	0105k01600
OT3 108.3-4/4/2[ ]G-k			S	0105k01601



**k** V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný  
k In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
k In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert  
k № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


**I** Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šikmá streška)  
I In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)  
I An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden  
I В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-4/4/2)

### Skrína OT3 / Kábelová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-4/4/2[ ]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05725
			S	0105k05726
OT3 106.3-4/4/2[ ]G-k + FKO-10-k			P	0105k05727
			S	0105k05728
OT3 108.3-4/4/2[ ]B-k + FKO-10-k			P	0105k05729
			S	0105k05730
OT3 108.3-4/4/2[ ]F4-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05731
			S	0105k05732
OT3 108.3-4/4/2[ ]M10-k + FKO-10-k			P	0105k05733
			S	0105k05734
OT3 108.3-4/4/2[ ]G-k + FKO-10-k			P	0105k05735
			S	0105k05736




OT3

### Skrína OT3 / Kábelová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-4/4/2[ ]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05737
			S	0105k05738
OT3 106.3-4/4/2[ ]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05739
			S	0105k05740
OT3 108.3-4/4/2[ ]B-k + FKOP-10-k			P	0105k05741
			S	0105k05742
OT3 108.3-4/4/2[ ]F4-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05743
			S	0105k05744
OT3 108.3-4/4/2[ ]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k05745
			S	0105k05746
OT3 108.3-4/4/2[ ]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05747
			S	0105k05748




OT3

### Skrína OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-4/4/2[ ]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05749
			S	0105k05750
OT3 106.3-4/4/2[ ]G-k + F-10-k			P	0105k05751
			S	0105k05752
OT3 108.3-4/4/2[ ]B-k + F-10-k			P	0105k05753
			S	0105k05754
OT3 108.3-4/4/2[ ]F4-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05755
			S	0105k05756
OT3 108.3-4/4/2[ ]M10-k + F-10-k			P	0105k05757
			S	0105k05758
OT3 108.3-4/4/2[ ]G-k + F-10-k			P	0105k05759
			S	0105k05760



## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.3-4/4/2)

OT3


### Skríň OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
OT3 106.3-4/4/2[ ]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05761
			S	0105k05762
			P	0105k05763
			S	0105k05764
OT3 108.3-4/4/2[ ]B-k + FP-10-k			P	0105k05765
			S	0105k05766
OT3 108.3-4/4/2[ ]F4-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05767
			S	0105k05768
OT3 108.3-4/4/2[ ]M10-k + FP-10-k			P	0105k05769
			S	0105k05770
OT3 108.3-4/4/2[ ]G-k + FP-10-k			P	0105k05771
			S	0105k05772




### Skríň OT3 / Základ vysoký OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
OT3 106.3-4/4/2[ ]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05773
			S	0105k05774
OT3 106.3-4/4/2[ ]G-k + FW-10-k			P	0105k05775
			S	0105k05776
OT3 108.3-4/4/2[ ]B-k + FW-10-k			P	0105k05777
			S	0105k05778
OT3 108.3-4/4/2[ ]F4-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05779
			S	0105k05780
OT3 108.3-4/4/2[ ]M10-k + FW-10-k			P	0105k05781
			S	0105k05782
OT3 108.3-4/4/2[ ]G-k + FW-10-k			P	0105k05783
			S	0105k05784




### Skríň OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition


Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
OT3 106.3-4/4/2[ ]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05785
			S	0105k05786
OT3 106.3-4/4/2[ ]G-k + FWP-10-k			P	0105k05787
			S	0105k05788
OT3 108.3-4/4/2[ ]B-k + FWP-10-k			P	0105k05789
			S	0105k05790
OT3 108.3-4/4/2[ ]F4-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05791
			S	0105k05792
OT3 108.3-4/4/2[ ]M10-k + FWP-10-k			P	0105k05793
			S	0105k05794
OT3 108.3-4/4/2[ ]G-k + FWP-10-k			P	0105k05795
			S	0105k05796






## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.4-2/2/2/2)



### TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



**Typ B**  
(zadná strana bez izolátora)  
Type B (no insulator in the back wall)  
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)  
Тип В (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

**Typ F4**  
(diera Ø4 mm)  
Type F4 (hole Ø4 mm)  
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)  
Тип F4 (отверстие Ø4 мм)

**Typ M10**  
(matica M10)  
Type M10 (M10 brazen nut)  
Typ M10 (Messingmutter M10)  
Тип M10 (латунная гайка M10)


**Typ G**  
(upevnenie na boku skrine)  
Type G (side-mounted)  
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)  
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT3 106.4-2/2/2[ ]-k	550	254	461	78	450	150	150	160
OT3 106.4-2/2/2[ ]G-k		246						222
OT3 108.4-2/2/2[ ]B-k	756	263	689	67	-	-	-	-
OT3 108.4-2/2/2[ ]F4-k								188
OT3 108.4-2/2/2[ ]M10-k	756	246	-	-	620	250	185	222
OT3 108.4-2/2/2[ ]G-k								

### Skrína OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
OT3 106.4-2/2/2[ ]-k	617	648	P	0105k00717
			S	0105k00718
OT3 106.4-2/2/2[ ]G-k	823	854	P	0105k00719
			S	0105k00720
OT3 108.4-2/2/2[ ]B-k	823	854	P	0105k00721
OT3 108.4-2/2/2[ ]F4-k			S	0105k00725
OT3 108.4-2/2/2[ ]M10-k	823	854	P	0105k00722
OT3 108.4-2/2/2[ ]G-k			S	0105k00726
			P	0105k00723
			S	0105k00727
			P	0105k00729
			S	0105k00730



**k** V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný  
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
In dem Typ und unter der Artikelnr. bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert  
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


**[I]** Na tomto mieste zadajte P (plochá streška) alebo S (šikmá streška)  
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)  
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden  
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.4-2/2/2/2)

### Skriňa OT3 / Kálová nadstavba OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO  
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.4-2/2/2/2[ ]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05797
			S	0105k05798
			P	0105k05799
			S	0105k05800
OT3 108.4-2/2/2/2[ ]B-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05801
			S	0105k05802
			P	0105k05803
			S	0105k05804
OT3 108.4-2/2/2/2[ ]M10-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05805
			S	0105k05806
			P	0105k05807
			S	0105k05808



### Skriňa OT3 / Kálová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base  
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.4-2/2/2/2[ ]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05809
			S	0105k05810
			P	0105k05811
			S	0105k05812
OT3 108.4-2/2/2/2[ ]B-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05813
			S	0105k05814
			P	0105k05815
			S	0105k05816
OT3 108.4-2/2/2/2[ ]M10-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05817
			S	0105k05818
			P	0105k05819
			S	0105k05820



### Skriňa OT3 / Základ OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
OT3 106.4-2/2/2/2[ ]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05821
			S	0105k05822
			P	0105k05823
			S	0105k05824
OT3 108.4-2/2/2/2[ ]B-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05825
			S	0105k05826
			P	0105k05827
			S	0105k05828
OT3 108.4-2/2/2/2[ ]M10-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05829
			S	0105k05830
			P	0105k05831
			S	0105k05832




Enclosures width 106 cm (OT3 10w.4-2/2/2/2) / Gehäuse mit der breite 106 cm (OT3 10w.4-2/2/2/2) / Корпуса шириной 106 см (OT3 10w.4-2/2/2/2)

## Skrine široké 106 cm (OT3 10w.4-2/2/2/2)

### Skriňa OT3 / Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.4-2/2/2[ ]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05833
			S	0105k05834
			P	0105k05835
			S	0105k05836
OT3 108.4-2/2/2[ ]B-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05837
			S	0105k05838
			P	0105k05839
			S	0105k05840
OT3 108.4-2/2/2[ ]F4-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05841
			S	0105k05842
			P	0105k05843
			S	0105k05844



### Skriňa OT3 / Základ vysoký v OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.4-2/2/2[ ]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05845
			S	0105k05846
			P	0105k05847
			S	0105k05848
OT3 108.4-2/2/2[ ]B-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05849
			S	0105k05850
			P	0105k05851
			S	0105k05852
OT3 108.4-2/2/2[ ]M10-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05853
			S	0105k05854
			P	0105k05855
			S	0105k05856



### Skriňa OT3 / Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition  
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.4-2/2/2[ ]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05857
			S	0105k05858
			P	0105k05859
			S	0105k05860
OT3 108.4-2/2/2[ ]B-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05861
			S	0105k05862
			P	0105k05863
			S	0105k05864
OT3 108.4-2/2/2[ ]M10-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05865
			S	0105k05866
			P	0105k05867
			S	0105k05868



OT3


## Základy a kálové nadstavby hlbka 320mm (OT3)

**SKRINE POLYESTEROVÉ TYPU OT3**  
 POLYESTER ENCLOSURES TYPE OT3 /  
 POLYESTERGEHÄUSE TYP OT3 /  
 ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ КОРПУСА ТИП OT3

### Základ OT3 F

OT3 F pedestal / Sockel OT3 F / Фундаментная подставка OT3 F


TYP Type / Art / Тип	A	B	C	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № из каталога
OT3 F – 2-k	265	211	189	0105k01400
OT3 F – 4-k	397	343	321	0105k01259
OT3 F – 5-k	529	475	453	0105k01260
OT3 F – 6-k	662	608	586	0105k01261
OT3 F – 8-k	794	740	718	0105k01262
OT3 F – 10-k	1059	1005	983	0105k01263



### Základ s prepážkou OT3 FP

 OT3 FP pedestal with partition  
 Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
 Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Art / Тип	A	B	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № из каталога
OT3 FP – 2-k	265	211	0105k01401
OT3 FP – 4-k	397	343	0105k01264
OT3 FP – 5-k	529	475	0105k01265
OT3 FP – 6-k	662	608	0105k01266
OT3 FP – 8-k	794	740	0105k01267
OT3 FP – 10-k	1059	1005	0105k01268



**Základ vysoký OT3 FW**


 OT3 FW high pedestal  
 Sockel hoch OT3 FW  
 Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Art / Тип	A	B	C	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № no katalogu
OT3 FW – 2-k	265	211	189	0105k01402
OT3 FW – 4-k	397	343	321	0105k01269
OT3 FW – 5-k	529	475	453	0105k01270
OT3 FW – 6-k	662	608	586	0105k01271
OT3 FW – 8-k	794	740	718	0105k01272
OT3 FW – 10-k	1059	1005	983	0105k01273


**Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP**

 OT3 FWP high pedestal with partition  
 Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
 Фундаментная подставка высокая OT3 FWP

TYP Type / Art / Тип	A	B	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № no katalogu
OT3 FWP – 2-k	265	211	0105k01403
OT3 FWP – 4-k	397	343	0105k01274
OT3 FWP – 5-k	529	475	0105k01275
OT3 FWP – 6-k	662	608	0105k01276
OT3 FWP – 8-k	794	740	0105k01277
OT3 FWP – 10-k	1059	1005	0105k01278




## Konštrukcia základu

OT3


### Základ OT3 F

OT3 pedestal / Sockel OT3 F / Фундаментная подставка OT3 F




### Základ vysoký OT3 FW

OT3 FW high pedestal  
Sockel hoch OT3 FW  
Фундаментная подставка высокая OT3 FW




### Základ s prepážkou OT3 FP

OT3 FP pedestal with partition  
Sockel mit der Trennwand OT3 FP  
Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP



**Základ vysoký s prepážkou OT3 FWP**

OT3 FWP high pedestal with partition  
Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP  
Фундаментная подставка высокая OT3 FWP


1	Bok základu	Side of pedestal	Sockelseite	Боковая часть фундаментной подставки
2	Predný kryt základu	Front cover of pedestal	Sockelabdeckung vorne	Передний защитный щиток фундаментной подставки
3	Zadný kryt základu	Back cover of pedestal	Sockelabdeckung hinten	Задний защитный щиток фундаментной подставки
4	Ocelová plech základu	Steel sheet of pedestal	Sockelblech	Металлическая фундаментная подставка
5	Strieška	Roof	Dach	Крышка
6	Prepážka základu	Partition of pedestal	Sockel-Trennwand	Перегородка фундаментной подставки
7	Bok nadstavby	Side of pocket	Seite des Kabelgehäuses	Боковая стенка короба
8	Rígel'	Bolt	Riegel	Стопор
9	Spona základu	Pedestal fastener	Sockel-Verschluss	Зажим фундаментной подставки
10	Podložka plastová	Plastic washer	Unterlegscheibe Plastik	Шайба пластиковая
11	Podložka M6	M6 washer	Unterlegscheibe M6	Шайба M6
12	Matica M6	M6 nut	Mutter M6	Гайка M6
13	Vrut 6.1x11	Screw 6.1x11	Schraube 6.1x11	Винт 6.1x11
14	Skrutka M8x30	Bolt M8x30	Schraube M8x30	Болт M8x30
15	Matica M8	M8 nut	Mutter M8	Гайка M8
16	Bezpečnostný krúžok ø8	Security puck ø8	Sicherungsscheibe ø8	Защитная шайба ø8
17	Bezpečnostný krúžok ø6	Security puck ø6	Sicherungsscheibe ø6	Защитная шайба ø6


## Kábelové nadstavby

OT3

### Kábelová nadstavba OT3 FKO

OT3 FKO pedestal base  
Kabelgehäuse OT3 FKO  
Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Art / Тип	A	B	C	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № no katalogu
OT3 FKO – 2-k	265	211	189	0105k01406
OT3 FKO – 4-k	397	343	321	0105k01289
OT3 FKO – 5-k	529	475	453	0105k01290
OT3 FKO – 6-k	662	608	586	0105k01291
OT3 FKO – 8-k	794	740	718	0105k01292
OT3 FKO – 10-k	1059	1005	983	0105k01293



### Kábelová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP


OT3 FKOP cable bases with partition  
Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP

TYP Type / Art / Тип	A	B	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № no katalogu
OT3 FKOP – 2-k	265	211	0105k01407
OT3 FKOP – 4-k	397	343	0105k01294
OT3 FKOP – 5-k	529	475	0105k01295
OT3 FKOP – 6-k	662	608	0105k01296
OT3 FKOP – 8-k	794	740	0105k01297
OT3 FKOP – 10-k	1059	1005	0105k01298



### Kábelová nadstavba OT3 FKO


OT3 FKO cable bases  
Kabelgehäuse OT3 FKO  
Короб кабельный OT3 FKO



1	Bok nadstavby	Side of the base	Seite der Kabelgehäuse	Боковая часть кармана
2	Predný kryt nadstavby	Front cover of the base	Abdeckung der Kabelgehäuses vorne	Передний защитный щиток фундаментной подставки
3	Zadný kryt nadstavby	Back cover of the base	Abdeckung der Kabelgehäuses hinten	Задний защитный щиток фундаментной подставки
4	Dno	Bottom	Unterseite	Дно
5	Prepážka základu	Partition of the pedestal	Sockel-Trennwand	Перегородка фундаментной подставки
6	Riegel	Bolt	Riegel	Стопор
7	Spona základu	Pedestal fastener	Sockel-Verschluss	Зажим фундаментной подставки
8	Podložka plastová	Plastic washer	Unterlegscheibe Plastik	Шайба пластмассовая
9	Podložka M6	M6 washer	Unterlegscheibe M6	Шайба M6
10	Matica M6	M6 nut	Mutter M6	Гайка M6
11	Vrut 6.1x11	Screw 6.1x11	Schraube 6.1x11	Винт 6.1x11
12	Bezpečnostný kružok ø8	Security puck ø8	Sicherungsscheibe ø8	Защитная шайба ø8
13	Bezpečnostný kružok ø6	Security puck ø6	Sicherungsscheibe ø6	Защитная шайба ø6

### Kábelová nadstavba s prepážkou OT3 FKOP

OT3 FKOP base for pedestal with partition  
Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP  
Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP



V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovany  
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer  
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 – grau, 4 – lackiert  
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.