



REVÍZNE DVERE DRT

INSPECTION DOOR (DRT) / REVISIONSTÜREN (DRT) / ДВЕРИ РЕВИЗИОННЫЕ (DRT)



Revízne dvere (DRT)

Inspection door (DRT) / Revisionstüren (DRT) / Дверцы ревизионные (DRT)

Úvod



SK

Revízne dvere DRT sa skladajú z 2 prvkov: maskovacieho rámu a dverí. Sú vyrobené z tepelne tvrdého polyesteru vystuženého sklenenými vláknami. Môžu sa použiť na zakrytie výklenkov na akýkoľvek účel a na modernizáciu starých konektorov, najmä v miestach vystavených vlhkosti alebo v priamom kontakte s atmosférickými faktormi.

EN

The DRT inspection door consists of 2 elements: masking frame and a door. They are made of thermosetting glass fibre reinforced polyester. They can be used for any flush-mounted applications and to modify old connectors, especially in places where humidity can occur or places exposed to weather conditions.

DE

Revisionstür DRT besteht aus 2 Elementen: Abdeckrahmen und Tür. Sie ist aus dem hitzehärtbaren, glasfaserverstärkten Polyester ausgeführt. Sie kann in Nischen mit beliebiger Bestimmung eingebaut werden und der Modernisierung alter Anschlüsse, insbesondere an den Stellen dienen, die direkten Kontakten mit der Feuchte oder Witterungsbedingungen ausgesetzt sind


RU

Двери ревизионные DRT состоят из двух элементов: декоративной рамки и дверей. Они сделаны из термореактивного полиэфир, усиленного стекловолокном. Могут служить для встраивания ниш в любых целях, а также, для модернизации изношенных соединений, особенно, в местах, подвергнутых сырости или непосредственно подвергающихся влиянию атмосферных факторов.

DRT

ZÁKLADNÉ PARAMETRE Basic parameters / Hauptparameter/ Основные параметры	
STUPNE OCHRANY IP ratings / Schutzarten / Степени защиты	IK-10, IP-44
MENOVITÉ IZOLAČNÉ NAPÄTIE Rated insulation voltage / Nennisolationsspannung / Номинальное напряжение изоляции	AC 690 V
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA Working temperature / Betriebstemperatur / Температура эксплуатации	-50 ÷ 85 °C
KATEGÓRIA HORENIA Flammability category / Brennbarkeitsklasse / Категория огнестойкости	V0
FARBA Colour / Farbe / Цвет	RAL 7035
TRIEDA OCHRANY Protection class / Schutzklasse / Класс защиты	II

Konstrukcia revíznych dverí DRT



DRT

1	Vertikálny rám	Vertical frame	Rahmen vertikal	Рамка вертикальная
2	Horizontálny rám	Horizontal frame	Rahmen horizontal	Рамка горизонтальная
3	Dvere	Door	Tür	Двери
4	Záves dolný	Bottom hinge	Scharnier unten	Петля нижняя
5	Záves horný	Up hinge	Scharnier oben	Петля верхняя
6	Záves stredný	Middle hinge	Scharnier mittig	Петля центральная
7	Sada tiahiel	Set of strands	Zugmittel-Set	Набор стержней
8	Zámok	Lock	Schloss	Замок
9	Vrut 4,8x11	Screw 4,8x11	Schraube 4,8x11	Винт 4,8x11
10	Vrut 4,8x9	Screw 4,8x9	Schraube 4,8x9	Винт 4,8x9

Revízne dvere (DRT)



DRT

Revízne dvere (DRT)

Šírka 26 cm

Width 26 cm / Breite 26 cm / Ширина 26 см

TYP Type / Typ / Тип	S	W	PS	PW	G	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
DRT 24-k	385	504	241	360	35	0105k00587
DRT 25-k	385	607	241	463	35	0105k00588
DRT 26-k	385	710	241	566	35	0105k00589
DRT 28-k	385	916	241	772	35	0105k00590

Šírka 40 cm

Width 40 cm / Breite 40 cm / Ширина 40 см

TYP Type / Typ / Тип	S	W	PS	PW	G	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
DRT 44-k	517	504	373	360	35	0105k00591
DRT 45-k	517	607	373	463	35	0105k00592
DRT 46-k	517	710	373	566	35	0105k00593
DRT 48-k	517	916	373	772	35	0105k00594

Šírka 53 cm

Width 53 cm / Breite 53 cm / Ширина 53 см

TYP Type / Typ / Тип	S	W	PS	PW	G	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
DRT 54-k	649	504	505	360	35	0105k00595
DRT 55-k	649	607	505	463	35	0105k00596
DRT 56-k	649	710	505	566	35	0105k00597
DRT 58-k	649	916	505	772	35	0105k00598

Šírka 66 cm

Width 66 cm / Breite 66 cm / Ширина 66 см





TYP Type / Typ / Тип	S	W	PS	PW	G	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
DRT 64-k	782	504	638	360	35	0105k01299
DRT 65-k	782	607	638	463	35	0105k01300
DRT 66-k	782	710	638	566	35	0105k01301
DRT 68-k	782	916	638	772	35	0105k01302

Šírka 80 cm


Width 80 cm / Breite 80 cm / Ширина 80 см

TYP Type / Typ / Тип	S	W	PS	PW	G	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
DRT 84-k	914	504	770	360	35	0105k00599
DRT 85-k	914	607	770	463	35	0105k00600
DRT 86-k	914	710	770	566	35	0105k00601
DRT 88-k	914	916	770	772	35	0105k00602




PS, PW

 Rozmery inštalačného priestoru bez prvkov rámu
 Dimension of assembly space free from frame elements
 Abmessungen der Montagefläche ohne Elemente des Rahmens
 Размеры монтажного пространства свободного от элементов рамки

k

 V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakový
 in the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
 In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
 В типе и номере каталога обозначает цвет изделия: - серый, 4 - окрашенный

Montáž revízných dverí do steny DRT



Stena
Wall / Wand / Стена

Montážny uholník KM
KM mounting angle / Montagewinkel KM
/ Монтажный уголок KM

Výklenok v stene
Recess in the wall / Wandnische
/ Ниша в стене