


## KBP...H60 Korytko

### Overview:

**Zastosowanie**

Prowadzenie trasy kablowej.


**Materiał**

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

 tylko dla **KBJ...**

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


**Uwaga!**
**Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta).**
**Do montażu należy użyć komplety śrubowe**
**SGKM6x10 lub SGM6x10.**

### Versions:

 Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ]
KBP50H60/3	3000	50	162524	12	2,45	2900
KBP100H60/3	3000	100	162610	6	3,00	5800
KBP200H60/3	3000	200	162620	6	4,20	11800
KBP300H60/3	3000	300	162630	4	5,40	17800
KBP400H60/3	3000	400	162040	4	6,60	23800
KBP500H60/3	3000	500	162050	2	7,80	29800
KBP600H60/3	3000	600	162060	2	9,00	35800

### Connected products:



Obejšcie  
pionowe



TRSP...H60  
Trójnik  
redukcyjny  
symetryczny

Obejšcie  
pionowe



TRSBP...H60  
Trójnik  
redukcyjny  
symetryczny

Kolanko  
redukcyjne  
prawe



RKLP...H60  
Redukcja lewa

Kolanko  
redukcyjne  
prawe




RKLBP...H60  
Redukcja lewa

Kolanko  
redukcyjne  
lewe



RKPP...H60  
Redukcja prawa

Kolanko  
redukcyjne  
lewe



RKPBP...H60  
Redukcja prawa

Trójnik  
redukcyjny



RKSP...H60  
Redukcja  
symetryczna

Trójnik  
redukcyjny



RKSBP...H60  
Redukcja  
symetryczna



TKDP...H60  
Trójnik  
dostawny



LRPPH60  
Łącznik  
rozgałęźny