

0. MÜPRO

1. Tlumičí prvky

2. Požární ochrana

3. Objímky

4. Instalační profily a příslušenství

5. Montážní díly

6. Pevné body/kluzná uložení

7. Těžké uložení

8. MPT-systém

9. Vzduchotechnika

10. Potrubní spojky

11. Nerez

12. Žárově pozinkované produkty

13. Kotvy a hmoždinky

14. Popisné štítky

15. Izolace

16. Těsnicí a ochranné materiály

17. Nářadí

18. Technické informace

MÜPRO



	Profi kladivo	17/1–17/3		Řezací a brusné kotouče	17/25
	ProfiCut	17/4–17/5		Pilové listy	17/25–17/26
	ProfiDrill	17/6–17/7		Šroubováky	17/26
	ProfiBlade	17/8		Dělicí kleště	17/26
	CompactHammer	17/9		Drátěný kartáč	17/26
	ProfiSprint	17/10		Odlamovací nůž	17/26
	Laserový měřič vzdálenosti	17/11		Utahovací adaptér	17/27
	Trubkořez	17/12–17/14		Imbusová klíčka	17/27
	Nůžky na závitové tyče	17/15		Nylonové ochranné brýle	17/27
	Kleště na trapézový plech	17/15		Respirátor proti jemnému prachu	17/27
	Děrovací nástavce	17/16		Rukavice	17/28
	Vytlačovací pistole	17/16		Mycí pasta na ruce	17/28
	Kufřík s ráčnovými nástavci	17/17		Vak na odpadky	17/28
	Nástavce nástrčných klíčů	17/18		Papír v roli	17/28
	Bity-šroubovací nástavce	17/18		Plastový kufr	17/29–17/32
	Rychlovýměnný adaptér	17/18		Montážní kufr S	17/33
	Závitová stopka	17/18		Stohovací krabice Polybox	17/33
	Šroubovací nástavce	17/19		Oboustranná stohovatelná přepravka	17/34
	ProfiBit-Toolbox	17/20		Pracovní boxy	17/34
	Přiklepový vrták, Spirálový vrták do kovu HSS	17/20–17/23			
	Sekáč do SDS-sklíčidla	17/24			

Profi kladivo

MHK 550

Použití

- Příklepové vrtání do betonu, kamene a zdiva, doporučený průměr do Ø 12 mm
- Vrtání do dřeva do Ø 25 mm
- Vrtání do oceli do Ø 13 mm

Výhody pro Vás

- Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti ve třídě vrtacích kladiv 550 W
- Kombinace maxima příklepové energie a výstupního točivého momentu při minimu hmotnosti
- Výkonný 550 W motor plně osazený kuličkovými ložisky zaručuje vysokou zatížitelnost
- Malá hmotnost stroje umožňuje pracovat s minimální únavou, zejména při vrtání nad hlavou
- Hořčíkové tělo s převodovkou zajišťuje optimální vrtací výkon s příklepem a dlouhou životnost
- Teplotní dotyková ochrana při dlouhotrvajícím náročném provozu
- Optimalizované otáčky pro minimální opotřebení vrtáku
- Přepínání mezi vrtáním a příklepovým vrtáním jediným přepínačem
- Vypínání příklepu pro normální vrtání a šroubování
- Přepínání kartáčků umožňuje dosáhnout maximálního točivého momentu při pravém i levém chodu
- Řídicí elektronika pro citlivé navrtávání
- Uživatelé chrání bezpečnostní kluzná třecí spojka
- Rychloupínací sklíčidlo SDS-Plus s automatickým zámekem
- Měkká rukojeť s pogumovanou tlačítkovou spouští snižuje únavu při práci
- Síťový kabel s rychlospojkou a 4 m dlouhým pryžovým přívodním kabelem



Údaje

Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	0 ... 1.450 min ⁻¹
Jmenovité otáčky	900 min ⁻¹
Počet příklepů naprázdno	5.790 min ⁻¹
Počet příklepů při jmenovitém zatížení	4.010 min ⁻¹
Příklepová energie	1,7 J
Doporučený rozsah vrtání příklepového vrtání do Ø	4–12 mm
Vrtání do betonu do Ø	18 mm
Vrtání do oceli do Ø	13 mm
Vrtání do dřeva do Ø	25 mm
Upínací Ø	43 mm
Hmotnost stroje	1,7 kg

Typ	Rozsah dodávky	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Vrtací kladivo MHK 550	2-dílná měkká rukojeť, hloubkový doraz, Klick-Box Profi-kufřík, 4 m síťový kabel s rychlospojkou	139076	1	Kusů
		Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Síťový kabel s rychlospojkou, 4 m		139342	1	Kusů
Síťový kabel s rychlospojkou, 6 m		139343		

Profi kladivo

MHK 800

Použití

- Příklepové vrtání do betonu, kamene a zdiva, doporučený průměr do Ø 18 mm
- Vrtání do dřeva do Ø 40 mm
- Vrtání do oceli do Ø 13 mm
- Lehké sekání do betonu a zdiva

Výhody pro Vás

- Výkonný motor 800 W s integrovaným přepínačem smyslu otáčení
- Úhlové uspořádání s rýčovou rukojetí pro optimální uchopení a přesný přítlak v ose vrtání
- Optimální chlazení motoru a převodovky pro dlouhou životnost
- Pravý/levý chod
- Řídicí elektronika pro citlivé navrtávání

- Synchronizované přepínání z vrtání na sekání jediným přepínačem
- Vypnutí otáčení a aretace skličidla pro lehké sekání
- Vypínání příklepu pro normální vrtání a šroubování
- Uživatele chrání bezpečnostní kluzná třecí spojka
- Rychloupínací skličidlo SDS-Plus s automatickým zámek
- Měkká rukojeť s pogumovanou tlačítkovou spouští snižuje únavu při práci
- Síťový kabel s rychlospojku a 4 m dlouhým pryžovým přívodním kabelem



Údaje

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno 1. stupeň	0 ... 1.000 min ⁻¹
Počet příklepů naprázdno	4.900 min ⁻¹
Příklepová energie	3,2 J
Doporučený rozsah vrtání příklepového vrtání do Ø	18 mm
Vrtání do betonu do Ø	26 mm
Vrtání do oceli do Ø	13 mm
Vrtání do dřeva do Ø	40 mm
Upínací Ø	43 mm
Hmotnost stroje	2,9 kg

Typ	Rozsah dodávky	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Vrtací a bourací kladivo MHK 800	2-dílná měkká rukojeť, hloubkový doraz, Klick-Box Profi-kufřík, 4 m síťový kabel s rychlospojku	139081	1	Kusů

	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Síťový kabel s rychlospojku, 4 m	139342	1	Kusů
Síťový kabel s rychlospojku, 6 m	139343		

Profi kladivo

MHK 1100

Použití

- Příklepové vrtání do betonu, kamene a zdiva, doporučený průměr 20–35 mm
- Vrtání s vrtacími korunkami do Ø 125 mm
- Těžké sekání do betonu a zdiva

Výhody pro Vás

- Systém tlumení vibrací v oblasti rukojeti zajišťuje práci s minimem otřesů
- Robustní příklepový mechanismus pro co nejlepší vrtací i bourací výkon
- Sklíčidlo SDS-Max
- Řídicí elektronika pro přesné navrtávání a přesný bourací výkon
- Uživatelé chrání bezpečnostní kluzná třecí spojka
- Pogumovaná rukojeť pro dlouhou únavnou práci
- Synchronizované přepínání z vrtání na sekání
- Vypnutí otáčení a aretace sklíčidla pro těžké sekání
- Odpínatelné uhlíkové kartáčky na ochranu motoru
- Anti-vibrační přídavná rukojeť pro příjemnější práci s útlumem vibrací
- Servisní víčko pro snadnou výměnu uhlíků
- Variabilní upevnění sekáče v 16 polohách
- Přídavná rukojeť otočná o 360° – tím pádem vhodná i pro leváky
- Robustní síťový kabel se 4m pryžovým přívodem



Údaje

Příkon	1.100 W
Otáčky naprázdno	0 ... 600 min ⁻¹
Počet příklepů naprázdno	4.300 min ⁻¹
Příklepová energie	10 J
Doporučený rozsah vrtání příklepového vrtání do Ø	20–35 mm
Vrtání do betonu do Ø	45 mm
Vrtání s dutými korunkami do Ø	125 mm
Hmotnost stroje	5,9 kg

Typ	Rozsah dodávky	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Vrtací a bourací kladivo MHK 1100	Přídavná rukojeť, hloubkový doraz, Profi-přenosný kufřík	139077	1	Kusů



ProfiCut

MWK 1200

Použití

- K bočnímu nebo obvodovému broušení nebo k rozbrušování kovu, kamene a částečně i skla

Výhody pro Vás

- Výkonný motor 1.200 W pro rychlý postup práce
- Stíhlá konstrukce pro co nejlepší ergonomii a uchopení přístroje
- Pancéřované vinutí motoru chrání před vnikáním prachu a částic pro dlouhou životnost
- Celovlnná elektronická regulace pro konstantní výkon a otáčky umožňuje dosáhnout co nejlepších pracovních výsledků
- Jemný rozběh a omezení rozběhového proudu poskytuje uživateli maximální ochranu
- Kryt převodové skříně z tlakově odlitého hliníku dodává výrobku dlouhou životnost při současném snížení hmotnosti
- Aretace vřetena pro rychlou výměnu brusného kotouče zaručuje vysoký komfort při obsluze
- Elektronická ochrana proti přetížení brání přehřátí motoru
- Ochranný kryt brusného kotouče lze natočit v rozmezí až 300°
- Převodová skříň se speciálním ozubením se zakřivenými zuby a uložením s malým zpětným rázem snižují hluk při chodu stroje
- Snadno vyměnitelné uhlíkové kartáčky
- Ochranný kryt lze natáčet bez použití nástroje
- Ergonomická 2-dílná měkká rukojeť minimalizuje únavu a tlumí vibrace při práci
- Síťový kabel s rychlospojkou a 4 m dlouhým pryžovým přívodním kabelem



Údaje

Příkon	1.200 W
Otáčky naprázdno	3.000 ... 12.000 min ⁻¹
Brusné kotouče-Ø	125 mm
Závit pracovního vřetena	M14
Unášecí otvor v brusném kotouči	22,2 mm
Hmotnost stroje	1,8 kg

Typ	Rozsah dodávky	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Úhlová bruska MWK 1200	2-dílná měkká rukojeť, klíč se dvěma otvory, Klick-Box Profi-kufřík (bez rozbrušovacího kotouče), 4 m síťový kabel s rychlospojkou	139075	1	Kusů

	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Síťový kabel s rychlospojkou, 4 m	139342	1	Kusů
Síťový kabel s rychlospojkou, 6 m	139343		
Rychloupínací matice Fixtec	139458		

ProfiCut

MWK 2500

Použití

- Pro hrubování, broušení a dělení různých materiálů

Výhody pro Vás

- Vysoce výkonný motor 2.500 W pro rychlou práci
- Omezení rozběhového proudu pro příjemné zapínání
- Pancéřované vinutí motoru chrání před vnikáním prachu a částic pro dlouhou životnost
- Otočná rukojeť pro optimální a rychlé přizpůsobení každé situaci při používání stroje
- Bezpečnostní spínač zajišťuje maximální bezpečnost práce
- Aretace vřetena pro rychlou výměnu brusného kotouče zaručuje vysoký komfort při obsluze
- Plochý tvar robustní hliníkové převodové skříně umožňuje práci i v nejužších místech
- Odpínatelné uhlíkové kartáčky na ochranu motoru
- Servisní víčko pro snadnou výměnu uhlíků
- Anti-vibrační přídavná rukojeť snižuje únavu při práci a tlumí chvění
- Síťový kabel se 4m pryžovým přívodem



Údaje

Příkon	2.500 W
Otáčky naprázdno	6.600 min ⁻¹
Brusné kotouče-Ø	230 mm
Závit pracovního vřetena	M14
Unášecí otvor v brusném kotouči	22,2 mm
Hmotnost stroje	5,0 kg

Typ	Rozsah dodávky	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Úhlová bruska MWK 2500	Přídavná rukojeť, klíč se dvěma otvory, Klick-Box Profi-kufřík	139072	1	Kusů



ProfiDrill

MAS 1440

Použití

- Výkonný Aku-šroubovák kompaktní konstrukce s velmi malou hmotností pro střední až velké průměry šroubování a vrtání
- Vrtání do dřeva do Ø 38 mm
- Vrtání do oceli do Ø 13 mm
- Šrouby do dřeva do Ø 10 mm

Výhody pro Vás

- Lithium-Iontová technologie akumulátoru
 - Až o 40 % nižší hmotnost akumulátoru oproti typům NiCd a NiMH, což umožňuje dlouhodobé provozní nasazení bez přílišné únavy obsluhy
 - Akumulátor nemá paměťový efekt – je možné jej kdykoli dobíjet, aniž by se snížila nabíjecí kapacita
 - Během delší odstávky z provozu akumulátor netrpí samovybitím, je neustále připraven k použití
 - Digitální elektronika s pomalým rozběhem, ochranou proti

prehřátí a přetížení a ochranou před úplným vybitím akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost akumulátoru i motoru

- Krátká nabíjecí doba – akumulátor dosáhne již po 15 minutách nabíjení 100 % kapacity
- Ekologické Li-Ion články bez obsahu těžkých kovů
- Systém rychlé výměny sklíčidla umožňuje jeho bleskovou výměnu s automatickou aretací vřetena
- Přímé upínání šroubovacích bitů do vřetena umožňuje šroubovat bez sklíčidla pro vrtáky
- 2-stupňový planetový převod
- Robustní pouzdro převodovky z tlakově litého hliníku
- 21 stupňů nastavení utahovacího momentu pro neměnné výsledky šroubování
- Pravý/levý chod
- LED reflektor s vysokou svítivostí na akumulátoru pro optimální osvětlení pracovního místa
- Elektronický spínač pro plynulou regulaci otáček



- Rychlostop pro správnou hloubku zašroubování zápustných šroubů
- LED ukazatel kapacity akumulátoru
- Měkká rukojeť s pogumovaným elektronickým spínačem pro spolehlivé držení a snížení únavy při práci
- Hák k zavěšení na opasek s integrovaným držákem bitů pro snadné přenášení přístroje a bitů přímo na opasek

Údaje

Aku	14,4 V / 1,5 Ah Li-Ion
Otáčky naprázdno 1. stupeň	0 ... 360 min ⁻¹
Otáčky naprázdno 2. stupeň	0 ... 1.500 min ⁻¹
Obvodový rozměr	30 mm
Velikost sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtání do dřeva do Ø	38 mm
Vrtání do oceli do Ø	13 mm
Šroubování do dřeva do Ø	10 mm
Max. krouticí moment (tvrdý)	55 Nm
Max. krouticí moment (měkký)	35 Nm
Doba nabíjení při 100 %	15 min
Hmotnost bez sklíčidla	1,3 kg
Hmotnost se sklíčidlem	1,6 kg
Rozměr bez sklíčidla	172 x 58 x 212 mm
Rozměry se sklíčidlem	224 x 58 x 212 mm

Typ	Rozsah dodávky	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Aku-vrtací šroubovák MAS 1440	Rychloupínací sklíčidlo Ø 13 mm, náhradní Aku-pack, rychlonabíječka s úložným prostorem pro kabel, háček na opasek s integrovaným držákem bitů, krytka převodovky, Klick Box Profi-kufr	141285	1	Kusů

	Typ	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Aku	Li-Ion	142131	1	Kusů
Nabíječka	18 V	139349		
Rychloupínací sklíčidlo	Ø 13 mm	139350		
Úhlový nástavec	–	140345		

ProfiDrill
MAS 1800
Použití

- Výkonný Aku-šroubovák kompaktní konstrukce s velmi malou hmotností pro střední až velké průměry šroubování a vrtání
- Vrtání do dřeva do Ø 45 mm
- Vrtání do oceli do Ø 13 mm
- Šroubování do dřeva do Ø 12 mm

Výhody pro Vás

- Lithium-Iontová technologie akumulátoru
 - Až o 40 % nižší hmotnost akumulátoru oproti typům NiCd a NiMH, což umožňuje dlouhodobé provozní nasazení bez přílišné únavy obsluhy
 - Akumulátor nemá paměťový efekt – je možné jej kdykoli dobíjet, aniž by se snížila nabíjecí kapacita
 - Během delší odstávky z provozu akumulátor netrpí samovybitím, je neustále připraven k použití
 - Digitální elektronika s pomalým rozběhem, ochranou proti

- přehřátí a přetížení a ochranou před úplným vybitím akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost akumulátoru i motoru
- Krátká nabíjecí doba – akumulátor dosáhne již po 20 minutách nabíjení 70 % kapacity
- Ekologické Li-Ion články bez obsahu těžkých kovů
- Systém rychlé výměny sklíčidla umožňuje jeho bleskovou výměnu s automatickou aretací vřetena
- Přímé upínání šroubovacích bitů do vřetena umožňuje šroubovat bez sklíčidla pro vrtáky
- 2-stupňový planetový převod
- Robustní pouzdro převodovky z tlakově litého hliníku
- 21 stupňů nastavení utahovacího momentu pro neměnné výsledky šroubování
- Pravý/levý chod
- LED reflektor s vysokou svítivostí na akumulátoru pro optimální osvětlení pracovního místa
- Elektronický spínač pro plynulou regulaci otáček



- Rychlostop pro správnou hloubku zašroubování zápusných šroubů
- LED ukazatel kapacity akumulátoru
- Měkká rukojeť s pogumovaným elektronickým spínačem pro spolehlivé držení a snížení únavy při práci
- Hák k zavěšení na opasek s integrovaným držákem bitů pro snadné přenášení přístroje a bitů přímo na opasku

Údaje

Aku	18 V / 3,0 Ah Li-Ion
Otáčky naprázdno 1. stupeň	0 ... 360 min ⁻¹
Otáčky naprázdno 2. stupeň	0 ... 1.500 min ⁻¹
Obvodový rozměr	30 mm
Velikost sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtání do dřeva do Ø	45 mm
Vrtání do oceli do Ø	13 mm
Šroubování do dřeva do Ø	12 mm
Max. krouticí moment (tvrdý)	60 Nm
Max. krouticí moment (měkký)	40 Nm
Doba nabíjení při 100 %	30 min
Hmotnost stroje	1,7 kg
Hmotnost se sklíčidlem	2,0 kg
Rozměr bez sklíčidla	172 x 58 x 231 mm
Rozměry se sklíčidlem	224 x 58 x 231 mm

Typ	Rozsah dodávky	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Aku-vrtací šroubovák MAS 1800	Rychloupínací sklíčidlo Ø 13 mm, náhradní Aku-pack, rychlonabíječka s úložným prostorem pro kabel, háček na opasek s integrovaným držákem bitů, krytka převodovky, Klick Box Profi-kufr	139070	1	Kusů

	Typ	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Aku	Li-Ion	139348	1	Kusů
Nabíječka	18 V	139349		
Rychloupínací sklíčidlo	Ø 13 mm	139350		
Úhlový nástavec	–	140345		

www.strader.sk

ProfiBlade

MTK 1200

Použití

- Dělení a přířezy spojovacího materiálu a kovů
- Zkracování tenko i silnostěnných trubek a profilů
- Řezání zdiva
- Bourací práce
- Pro nejtěžší použití na stavbě

Výhody pro Vás

- Rychlovýměna pilových listů bez potřeby nástroje umožňuje jejich rychlou výměnu pro dané použití
- Řídicí elektronika s předvolbou otáček pro práci přizpůsobenou danému materiálu
- Funkce kolébavého zdvihu pro rychlé řezání dřeva a měkkých materiálů

- Pogumované pouzdro převodovky pro účinné snížení vibrací a bezpečnou práci i ve vlhkém prostředí
- Dlouhá životnost díky speciálně kaleným táhlům a robustní převodovce s ocelovými převody
- Vysoká trvanlivost pilových listů díky možnosti nastavit hloubku řezu přestavitelnou vodící čelistí bez použití nástroje
- Síťový kabel se 4 m pryžovým příívodem



Údaje

Jmenovitý příkon	1.200 W
Počet zdvihů naprázdno	0–2.600 min ⁻¹
Předkmit	28 mm
Max. hloubka řezu ve dřevě	300 mm
Max. hloubka řezu v oceli a trubkách	130 mm
Max. hloubka řezu v PVC	160 mm
Rozměry	d 460 x v 60 mm
Hmotnost stroje	4,0 kg

Typ	Rozsah dodávky	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Přímočará pila	2 bimetalové pilové listy, Profi-kufřík	143569	1	Kusů

CompactHammer

MBK 600

Použití

- Kompaktní a lehký přístroj pro příklepové vrtání, běžné vrtání a šroubování do betonu, kamene a zdiva

Výhody pro Vás

- 6-stupňová volba otáček přepínačem
- Rychloupínací sklíčidlo pro rychlou výměnu nástroje
- Zavrtávání a uvolňování šroubů volbou otáčení doprava/doleva
- Funkce vypnutí příklepu při běžném vrtání
- Funkční tvar těla přístroje pro příjemnou manipulaci
- Aretace trvalého chodu je plně integrovaná v rukojeti
- Nastavitelná přídavná rukojeť se zajištěním polohy
- Hloubkový doraz
- V praktickém přenosném kufříku



Přepínač příklepového a běžného vrtání



6-stupňová volba otáček přepínačem

Údaje

Příkon	600 W
Otáčky naprázdno	0 ... 2.600 min ⁻¹
Max. otáčky při zatížení	0 ... 1.700 min ⁻¹
Počet příklepů	25.500 min ⁻¹
Velikost sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtání do kamene do Ø	16 mm
Vrtání do oceli do Ø	13 mm
Vrtání do dřeva do Ø	25 mm
Hmotnost stroje	1,35 kg

Typ	Rozsah dodávky	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Příklepová vrtačka	Přenosný kufr, přídavná rukojeť, hloubkový doraz	107040	1	Kusů

ProfiSprint

MMK 1400

Použití

- Přířezy plechů, sendvičových panelů, kovových desek, trubek a profilů z oceli, neželezných materiálů a kompozitního materiálu
- Je možno používat jak venku na stavbě, tak i v dílně

Výhody pro Vás

- Výkonná a kompaktní ruční okružní pila na kov
- Lehká konstrukce dobře padne do ruky a zajišťuje bezpečnou práci bez velké námahy
- Výkonný motor pro čistý řez bez otřepů a deformací
- Praktický zásobník na zachycení pilin pro čisté řezání s minimem jisker
- Snadné nastavení hloubky řezu podle dobře čitelné stupnice
- Cermetový pilový list je součástí dodávky



Stupnice pro nastavení hloubky řezu



Ergonomická rukojeť pro přesné vedení během řezu

Údaje

Příkon	1.400 W
Otáčky naprázdno	0 ... 3.800 min ⁻¹
Pro průměr kotouče	192 mm
Max. hloubka řezu	65 mm
Max. tloušťka řezu	7 mm
Hmotnost stroje	5,0 kg

Typ	Rozsah dodávky	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Ruční okružní pila na kov	Pilový list, boční vedení	121389	1	Kusů

	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Pilový list , na kovy a neželezné kovy (40T) 192 x 1,85 x 2 mm	117320	1	Kusů

Laserový měřič vzdálenosti

LD 300

Použití

- Ideální laserový měřič vzdálenosti pro všechny případy použití v interiéru
- Je vybaven všemi základními funkcemi (délka, plocha, objem, trasování, průběžné měření, Pythagorova věta se dvěma měřicími body)

Výhody pro Vás

- Vysoká přesnost měření, až do 30 m, s laserovou přesností
- Velké číslice a osvětlený displej
- Hodnota vzdálenosti se vypočte během sekundy

- Různé měřicí reference vpředu a vzadu na pouzdru
- Brašna s popruhem pro pohodlnou přepravu
- Velmi robustní konstrukce s odolným krytem pro používání v tvrdých podmínkách staveniště
- Snadná intuitivní obsluha, příjemné zacházení
- Spolehlivé a rychlé měření na těžko přístupných místech



Údaje

Přesnost měření při 10 m	± 2 mm
Min. měřená vzdálenost	0,10 m
Max. měřená vzdálenost	30 m
Třída laseru	635 nm, třída 2
Měřicí funkce	Jednotlivá měření i trvalé měření
Výpočetní funkce	Délka, plocha, objem, trasování (trvalé měření), Pythagorova věta se dvěma měřicími body
Třída ochrany	IP 40
Provozní výdrž alkalických baterií	až do 3.000 měření
Rozměry	120 x 50 x 26 mm
Hmotnost	0,106 kg

Typ	Rozsah dodávky	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
LD 300	Brašna s popruhem, alkalické baterie	142404	1	Kusů



Trubkořez

MRS 1

Použití

- Trubkořez na plastové trubky a kompozitní trubky

Výhody pro Vás

- Ráčnová funkce vřetena umožňuje rychlé nastavení na průměr trubky
- Rychlé otevírání díky odpružené vratné funkci vřetena
- Přesný řez díky přesnému vedení trubky
- Integrované zajištění otřepů

- Kovová otočná rukojeť o velkém průměru pro snadnou obsluhu
- Stabilní protitlaké kladky s drážkami pro řezy v blízkosti příruby



Rychlonastavení vřetena



Vodicí kladky s drážkou



Integrované zajištění otřepů MRS 1

	Vhodné pro	Pro velikosti trubek [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Trubkořez MRS 1-67	Plastové trubky, spojovací trubky	6-67	115164	1	Kusů
Trubkořez MRS 1-140		50-140	115167		
Řezací kolečko pro MRS 1-67		6-67	120590		
Řezací kolečko pro MRS 1-140		50-140	120587		



Trubkořez

MRS 2
Použití

- Trubkořez na plastové trubky a kompozitní trubky

Výhody pro Vás

- Dobře uchopitelný pistolový tvar
- Díky přesazení ráčen stačí jen malá síla
- Rychloddahovací hlavice
- Přesné podepření trubky pro přímý řez
- Oboustranné vedení řezací čepel

- Snadná výměna řezací čepel
- Robustní kovový plášť pro použití v tvrdých podmínkách



Přesazení ráčen



Rychloddahovací hlava



2 šrouby k výměně čepelí

	Vhodné pro	Pro velikosti trubek [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Trubkořez MRS 2	Plastové trubky, spojovací trubky	6–35	115161	1	Kusů
Řezací čepel pro MRS 2			120576		



Trubkořez

MRS 3

Použití

- Trubkořez na trubky s mědi a hliníku

Výhody pro Vás

- Inovovaná funkce ráčny
- Pro dělení ve stísněných poměrech – včetně již namontovaných trubek
- Uchopení za neklouzavé ruční kolečko
- Snadno vyměnitelné řezací kolečko
- Integrované zajištění otřepů



Otevřený trubkořez



Začátek řezání



Ráčnová funkce

	Vhodné pro	Pro velikosti trubek [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Trubkořez MRS 3–28	Měděné trubky, hliníkové trubky	6–28	115158	1	Kusů
Trubkořez MRS 3–35		15–35	115155		
Řezací kolečko pro MRS 3	Trubky z nerezové oceli	–	148363		Sada
Řezací kolečko pro MRS 3	Měděné trubky, hliníkové trubky		120594		
Sada po 2 ks					



Nůžky na závitové tyče

Použití

- Snadné dělení závitových tyčí přímo na staveništi

Výhody pro Vás

- Dělí závitové tyče z pozinkované oceli kvality 4.6 a 5.8
- Řez není již třeba opracovávat
- Čistý řez umožňuje přímo našroubovávat matice
- Dělení bez elektrické energie
- Snadno se převáží



	Pro závitové tyče	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Nůžky na závitové tyče	M8	113681	1	Kusů
	M10	113678		
Dělicí vložky	M8	130216		
	M10	130214		

Kleště na trapézový plech

Použití

- Děrovací kleště na trapézové plechy do tloušťky 1,25 mm
- Děrovací kleště pro vystřihávání děr do trapézových plechů, popř. trapézových stropů
- Rozevření až 100 mm

Výhody pro Vás

- Dlouhá páka usnadňuje vyražení děr pro následné upevnění
- Vyměnitelné hroty prodlužují životnost kleští



	Rozevření [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Kleště na trapézový plech	ze 78 na 10	130206	1	Kusů
Kleště na trapézový plech velké, typ L	ze 100 na 10	130208		



Děrovací nástavce do kleští na trapézový plech

Pro typ	Tloušťka trapézového plechu [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Kleště na trapézový plech	1,25	114886	1	Kusů
Kleště na trapézový plech L	1,20	114889		



Vytlačovací pistole HPS 12 na kartuše 310 ml

Typ	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
HPS 12	130600	1	Kusů



Vytlačovací pistole DPS 12 S na kartuše 310 ml

Typ	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
DPS 12 S	130598	1	Kusů



Vytlačovací pistole DPS 14 na kartuše 310 ml

Typ	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
DPS 14	130599	1	Kusů



Kufřík s ráčnovými nástavci

Použití

- Pro veškeré práce vyžadující profesionální šroubování a při montáži

Výhody pro Vás

- 96-dílný kufřík s ráčnovými nástavci z vysoce kvalitní chromvanadové oceli
- Masivní profesionální ráčna umožňuje dotahovat nejvyššími momenty
- Ergonomická protiskluzová rukojeť pro bezpečné držení
- Uvolnění nástavce stiskem tlačítka
- Přepínání jedním prstem mezi utahováním a povolováním
- Bohaté příslušenství
- Odolný a přehledný plastový kufřík



Rozsah dodávky 1/4"	1 x přepínací ráčna 1 x kardanový kloub 1 x prodloužení s T-adaptérem 100 mm 1 x šroubovák s ráčnovým úchytem	1 x držák upínacích objímek pro bity 1/4" 8 x šestihranné gola nástavce SW 4–SW 9 8 x dlouhé šestihranné gola nástavce SW 6–SW 13 7 x nástavce Torx E 4–E 11
Rozsah dodávky 1/2"	1 x přepínací ráčna 1 x kardanový kloub 1 x držák upínacích objímek pro bity SW 10 1 x prodloužení 125 mm 1 x prodloužení s T-adaptérem 250 mm	16 x šestihranné gola nástavce SW 10–SW 32 5 x dlouhé šestihranné gola nástavce SW 14–SW 22 7 x nástavce torx E 12–E 24 3 x nástavce torx s vnitřním otvorem T 50–T 60 2 x nástavce na svíčky SW 16 + SW 21
Rozsah dodávky Bity (SW10)	2 x křížový P7 3 + P7 4 2 x křížový PH 3 + PH 4 3 x drážkový 8–12	2 x šestihran 6 + 8 mm 2 x torx s vnitřním otvorem T 40–T 45
Rozsah dodávky Bity (1/4")	2 x křížový PZ 1 + PZ 2 2 x křížový PH 1 + PH 2 1 x drážkový 6,5	2 x šestihran 4 + 5 mm 6 x torx T 10–T 30 6 x torx s vnitřním otvorem T 10–T 30

Rozsah dodávky	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
96-dílný kufřík	124505	1	Kusů

Nástavce nástrčných klíčů ^{1/2"}

Otvor klíče [SW]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
8	129572	1	Kusů
10	106525		
12	129564		
13	106526		
16	106527		
17	129567		
18	129568		
19	129569		
21	129570		
24	129571		



Bity-šroubovací nástavce

s magnetem, k zašroubovávání šestihranných šroubů a vsazovacích vrtů s šestihrannou hlavou

Otvor klíče [SW]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
7	106572	1	Kusů
8	106573		
10	106569		
12	106570		
13	106571		



Bity-šroubovací nástavce

pro šrouby do betonu

Otvor klíče [SW]	Připojení pro	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
10	1/4"-šestihran	106550	1	Kusů
13		106551		



Rychlovýměnný adaptér

pro šroubovací nástroje s vnějším šestihranem a imbusem

Připojení pro	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Šestihran 6 mm	120978	1	Kusů



Závitová stopka

pro elektrošroubováky ke šroubování kombi vrtů a vsazovacích vrtů

Velikost	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
M8	107842	1	Kusů
M10	107840		



Šroubovací nástavce
 ¼" - Šestihran

Velikost/délka [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
PZ1/50	121349	1	Kusů
PZ2/50	121353		
PZ3/50	121357		


Bity-šroubovací nástavce
 pro šrouby s křížovou drážkou „Pozidriv“

Velikost	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
1	106584	1	Kusů
2	106585		
3	106586		


Bity-šroubovací nástavce
 na šrouby s imbusem

Otvor klíče [SW]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
5	106553	1	Kusů
6	106552		


Bity-šroubovací nástavce
 pro "TX" šrouby

Velikost	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
TX10/25	121365	1	Kusů
TX15/25	121373		
TX20/25	121380		
TX27/25	121396		
TX30/25	106581		
TX25/25	106580		
TX40/25	106582	5	
TX10/70	121369	1	
TX15/70	121376		
TX20/70	121384		
TX25/70	121392		
TX30/70	121404		
TX40/70	121412		


Šroubovací nástavec
 na šrouby s drážkou

Velikost [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
1,0 x 7,0	106554	1	Kusů



ProfiBit–Toolbox

Použití

- Pro různé práce se šrouby s hlavami PH, PZ, drážkou, imbusem a torxem

Výhody pro Vás

- 32-dílná souprava bitů všech běžných velikostí
- Systém barevného značení pro přehledný výběr bitu umožňuje rychle nalézt vhodný typ a velikost

- Automatický držák bitů 1/4" s upínáním a uvolňováním bitů
- Nárazuvzdorný plastový kufřík k ukládání bitů
- Se sponou na opasek



Rozsah dodávky

1 x automatický držák bitů 1/4" s rychloupínáním a uvolňováním
 1 x adaptér gola 1/4" čtyřhran s 1/4" šestihranem
 30 x Bit, délka 25 mm
 4 x Philips PH1, PH2, PH2, PH3
 4 x Pozidriv PZ1, PZ2, PZ2, PZ3
 4 x drážka 3, 4, 5, 6 mm
 4 x imbus 3, 4, 5, 6 mm
 7 x torx T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
 7 x torx s vnitřním otvorem T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
142490	1	Kusů

Sada příklepových vrtáků SDS-plus, 7-dílná

Použití

- Pro použití s vrtacím kladivem se sklíčidlem SDS-plus
- Pro plynulou práci v betonu, zdivu a přírodním kameni

Výhody pro Vás

- Sada příklepových vrtáků v robustní kovové krabici
- SDS-příklepový vrták v osvědčené MÜPRO kvalitě
- Kvalitní ostří ze slinutého karbidu
- Box obsahuje velikosti
5, 6, 8 x 110 mm a
6, 8, 10, 12 x 160 mm



Velikosti vrtáků (Ø x celková délka mm)	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
5, 6, 8 x 110 6, 8, 10, 12 x 160	114960	1	Kusů

Příklepový vrták se žlábkem

Použití

- Pro použití s vrtacím kladivem se sklíčidlem SDS-plus
- Pro plynulou práci v betonu, zdivu a přírodním kameni

Výhody pro Vás

- SDS-příklepový vrták v osvědčené MÜPRO kvalitě
- Kvalitní ostří ze slinutého karbidu



Velikost vrtáku Ø [mm]	Celková délka [mm]	Užitečná délka [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
5	110	60	114845	1	Kusů
	160	110	114848		
6	110	60	114851		
	160	110	114854		
	210	160	114857		
7	160	110	114860		
8	110	60	114863		
	160	110	114866		
	210	160	114869		
	260	210	114872		
9	160	110	114875		
10	110	60	114713		
	160	100	114716		
	210	160	114719		
	260	210	114722		
	350	300	133236		
	450	400	114728		
12	160	100	114734		
	210	160	114737		
	260	210	114740		
	460	410	114743		
	600	550	114746		
13	160	110	114749		
	210	160	114752		
	260	210	114755		
14	160	110	114758		
	210	160	114761		
	260	210	114764		
	310	260	114767		
	460	410	114770		
15	160	110	114773		
	260	210	114776		
	450	400	114779		
16	160	110	114782		
	210	160	114785		
	250	200	114788		
	300	250	114791		
	450	400	114794		
	600	550	114797		
18	200	150	114800		
	300	250	114803		
	450	400	114806		

Příklepový vrták se žlábkem

Velikost vrtáku Ø [mm]	Celková délka [mm]	Užitečná délka [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
20	200	150	114809	1	Kusů
	310	260	114812		
	450	400	114815		
22			114824		
25	250	200	114830		
	450	400	114833		

Příklepový vrták SDS-max

Použití

- Pro použití s vrtacími kladivý s upínáním do sklíčidla SDS-max
- Pro plynulou práci v betonu, zdivu a přírodním kameni

Výhody pro Vás

- Čtyřbřítová hlava pro středové navádění ve vrtaném otvoru
- Velkoryse dimenzovaná šroubovice dobře vynáší vrtnou moučku
- Optimalizovaná šroubovice zajišťuje minimalizované tření ve vrtaném otvoru
- Dva vedlejší břity chrání hlavní břity při kontaktu s armovacím železem
- Se čtyřbřítovou hlavou od 16 mm



Čtyřbřítová hlava



Příklepový vrták

Velikost vrtáku Ø [mm]	Celková délka [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
12	340	114881	1	Kusů
14		114884		
16		114890		
18		114893		
20	320	114899		
	520	114901		
22	320	114904		
	520	114907		
24	320	114910		
25	520	114919		
28	370	114922		
	570	114925		
30	370	114928		
	570	114931		
32	370	114935		
	570	114939		
35	370	114942		
	570	114945		
38	370	114948		
	570	114951		
40	370	114954		
	570	114957		

Spirálový vrták do kovu HSS

DIN 338, vrták s dlouhou trvanlivostí, pro pravý chod, do oceli a ocelolityny

Velikost vrtáku Ø [mm]	Celková délka [mm]	Užitečná délka [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
2,0	49	24	126354	10	Kusů
2,5	57	30	126356		
3,0	61	33	126358		
3,5	70	39	126368		
3,8	75	43	126370		
4,0			126372		
4,1			126374		
4,2			126376		
4,5	80	47	126378		
4,8	86	52	126380		
4,9			126382		
5,0			126390		
5,1			126384		
5,2			126386		
5,5	93	57	126388		
6,0			126394		
6,5	101	63	126392		
7,0	109	69	126396		
7,5			126398		
8,0	117	75	126402		
8,5			126400		
9,0	125	81	126404		
9,5			126406		
10,0	133	87	126334		
10,5			126336		
11,0	142	94	126338		
11,5			126340		
12,0	151	101	126342		
12,5			126344		
13,0			126346		
14,0	160	108	126348		
15,0	169	114	126350	1	
16,0	178	120	126352		



Sekáč do SDS-sklíčidla

Použití

- Pro práce v betonu, zdivu a přírodním kameni

Výhody pro Vás

- Sekáč z kvalitní zušlechtěné oceli
- Speciálním kalením se docílí dlouhé životnosti
- Nízká vrubová citlivost



Špičatý a plochý sekáč

Typ	Vhodné pro	Šířka [mm]	Délka [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Špičatý sekáč	SDS-max	–	400	126436	1	Kusů
Plochý sekáč		25		108854		



Řezací a brusné kotouče

Použití

- Slouží opracování nejrůznějších materiálů
- Lze používat jak na staveništi, tak i v dílně

Výhody pro Vás

- Dlouhá životnost
- Vysoká odolnost proti zlomení a stranovému namáhání
- Malé zahřívání materiálu
- Vysoký řezný výkon
- Max. obvodová rychlost 80 m/s
- Vyrobeno podle EN 12413



Řezací kotouče na kov	Profily, litina, trubky, ocelové plechy
Brusné kotouče na kov	Srážení hran, hrubování a broušení načisto šedé litiny, svárů, nelegované oceli, ocelolitiny, ploch
Diamantové řezací kotouče	Na běžné zdivo, jako např. podlahové desky, cihly, desky z umělého kamene

Typ	Rozměr [mm]	Provedení	Vhodné pro	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Řezací kotouče	115 x 1,0 x 22	rovný	Kov	130221	50	Kusů
	115 x 2,5 x 22	s přesazením		130223	25	
	115 x 3,0 x 22		Kov a kámen	130226		
	125 x 1,0 x 22	rovný	Kov	130220	50	
	125 x 2,5 x 22	s přesazením		130222	25	
	180 x 3,0 x 22	rovný		130224		
	230 x 3,0 x 22			130225		
Brusné kotouče	115 x 6,0 x 22	s přesazením		122009	10	
	125 x 6,0 x 22			122005		
	230 x 6,0 x 22			122013	25	
Diamantové řezací kotouče	230 x 2,1 x 22	rovný	Kámen	107141	1	

Pilové listy HSS

Bimetalové, tvrdokovové zuby

Rozsah použití	Zubů/palec	Délka [mm]	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Všechny druhy oceli	24	300	0,6	13	117323	10	Kusů



Pilové listy pro přímočarou pilu

Bimetal, na plechy, profily, ocel a barevné kovy až do tloušťky 8 mm

Rozsah použití	Typ	Zubů/palec	Délka [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Ocel a barevné kovy od 3–8 mm	P-04911	14	150	113416	5	Kusů
	P-04927		200	113419		
Plech a profily od 1,2–2 mm	P-04896	24	100	113410		
	P-04905		150	113413		
Ocel, barevné kovy a profily do 1 mm	P-04955	32		113422		



Šroubováky

Typ	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
s křížovou drážkou	121256	1	Kusů



Dělicí kleště

pro montáž páskových závěsů

Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
117884	1	Kusů



Drátěný kartáč

odstraňuje zbytky rzi, nečistot a barev

Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
107325	1	Kusů



Odlamovací nůž

Délka [mm]	Šířka čepelky [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
130	9	107065	1	Kusů



Utahovací adaptér

k zašroubovávání kombi vrtů , vsazovacích vrtů a závitových čepů

Pro závit	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
M8	115367	1	Kusů
M10	115361		


Imbusová klička

Otvor kličky [SW]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
8	117223	1	Kusů


Nylonové ochranné brýle

Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
122029	1	Kusů


Respirátor proti jemnému prachu FFP1, podle EN 149-2001

bez dýchacího ventilu proti pevným a kapalným částicím až do 4-násobné hodnoty MAK

Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
108596	15	Kusů


Respirátor proti jemnému prachu FFP2, podle EN 149-2001

s dýchacím ventilem, proti jedovatému jemnému prachu, kouři a aerosolu až do 30-násobné hodnoty MAK

Typ	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Respirátor proti jemnému prachu s dýchacím ventilem	108598	15	Kusů
Ochranný náústek bez dýchacího ventilu	119032	50	


Respirátor proti jemnému prachu FFP2, podle EN 149-2001

bez dýchacího ventilu, proti pevným a kapalným částicím až do 10-násobné hodnoty MAK

Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
108597	15	Kusů



Jednorázové rukavice

elastické a pevné, uvnitř lehce pudrované

Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
107935	100	Kusů



Pracovní rukavice

s gumovými noky, bavlna/polyester, pletené, jistota při uchopení, nekloužou

Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
106340	12	Pár



Pracovní rukavice

kožené

Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
106341	12	Pár



Mycí pasta na ruce

500 ml

Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
115438	1	Kusů



Vak na odpadky

objem ca. 120 litrů, 25 kusů v roli, velikost 70 x 120 cm

Tloušťka	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
41 µm	118982	1	Role



Papír v roli, bílý

mimořádně savý materiál, pevný, absolutně odolný proti rozpouštědlům, nepouští chloupky
měkký materiál, 2-vrstvý, perforovaný, rozměr listu: d 37 cm x š 32 cm, délka ca. 400 m

Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
120121	1	Kusů



Plastový kufr S1

Použití

- Skladování strojů, nástrojů, spotřebního a pomocného materiálu, montážních dílů a příslušenství
- Ideální obal pro bezpečnou přepravu i trvalé uložení

Výhody pro Vás

- Kompaktní rozměry kufru, 105 × 400 × 300 mm
- Praktický a robustní plastový kufr určený k dlouhodobému používání
- Západkový uzávěr umožňuje vzájemné spojení více kufrů
- Vložky lze snadno vkládat i vyjímat



Plastový kufr S1

Výška [mm]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
105	400	300	133203	1	Kusů

Plastový kufr S3

Použití

- Skladování strojů, nástrojů, spotřebního a pomocného materiálu, montážních dílů a příslušenství
- Ideální obal pro bezpečnou přepravu i trvalé uložení

Výhody pro Vás

- Kompaktní rozměry kufru, 210 × 400 × 300 mm
- Praktický a robustní plastový kufr určený k dlouhodobému používání
- Západkový uzávěr umožňuje vzájemné spojení více kufrů
- Vložky lze snadno vkládat i vyjímat



Plastový kufr S3
(s vyměkčeným dnem)

Výška [mm]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
210	400	300	133204	1	Kusů




Příslušenství k plastovým kufrům S1 a S3 najdete na následující stránce.



Příslušenství pro plastové kufry S1 a S3



Vložka pro nástroje pro S1 a S3 – možno osadit mnoha způsoby



Vložka pro úhlovou brusku pro S1 – přehledné uložení úhlové brusky až do 125 mm s příslušenstvím



Vložka pro vrtací kladivo pro S1 – odpovídá CompactHammer MBK 600



Polstrování dna s křížovým výřezem pro S1 a S3



Polstrování víka s nopy pro S1 a S3 – maximální vyložení vnitřku

Příslušenství: (Vložky a polstrování lze objednat zvlášť)	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Polstrování dna s křížovým výřezem pro S1 a S3	106625	1	Kusů
Polstrování víka pro kufr S1 a S3	107126		
Vložka pro vrtací kladivo pro S1	131976		
Vložka pro nástroje pro S1 + S3	131979		
Vložka pro úhlovou brusku pro S1	131981		
Univerzální vložka 5 přihrádek pro S1	130370		
Univerzální vložka 8 přihrádek pro S1	130372		



Plastový kufřík M1

Použití

- Skladování nástrojů, spotřebního a pomocného materiálu, montážních dílů a příslušenství
- Ideální obal pro bezpečnou přepravu i trvalé uložení

Výhody pro Vás

- Kompaktní rozměry kufříku, 70 × 268 × 171 mm
- Praktický a robustní plastový kufřík určený k dlouhodobému používání
- Západkový uzávěr umožňuje vzájemné spojení více kufrů
- V plastovém kufru S3 lze uložit až pět těchto kufříků
- Vložky lze snadno vkládat i vyjímat



Plastový kufřík M1
(Obrázek ukazuje plastový kufřík M1 s vyměkčeným víkem jako příslušenstvím)

Výška [mm]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
70	268	171	133201	1	Kusů

Plastový kufřík M2

Použití

- Skladování nástrojů, spotřebního a pomocného materiálu, montážních dílů a příslušenství
- Ideální obal pro bezpečnou přepravu i trvalé uložení

Výhody pro Vás

- Kompaktní rozměry kufříku, 87 × 268 × 171 mm
- Praktický a robustní plastový kufřík určený k dlouhodobému používání
- Západkový uzávěr umožňuje vzájemné spojení více kufrů
- V plastovém kufru S3 lze uložit až čtyři tyto kufříky
- Vložky lze snadno vkládat i vyjímat



Plastový kufřík M2
(Obrázek ukazuje plastový kufřík M2 s vyměkčeným víkem jako příslušenstvím)

Výška [mm]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
87	268	171	133202	1	Kusů

 Příslušenství k plastovým kufříkům M1 a M2 najdete na následující stránce.

Příslušenství k plastovým kufříkům M1 a M2



Polstrovaní víka s nopky pro M1 a M2
– maximální vyložení vnitřku



2-vrstvý hlubokotažený díl na bity,
vrtáky a listy do přímočaré pilky pro
M a M2 – pro přehledné ukládání



Univerzální vložka 8 přihrádek
pro M1 a M2 – na drobné díly a
nejrůznější nástroje



Prostorová vložka tvrdá pro M1
a M2 – k vyříznutí a vytvoření
individuálních vložek, mnohostranné
možnosti přizpůsobení

Příslušenství: (Vložky a polstrovaní lze objednat zvlášť)	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Polstrovaní víka pro kufříky M1 a M2	107125	1	Kusů
2-vrstvá vložka na bity a vrtáky pro kufříky M1 a M2	106583		
Univerzální vložka s 8 přihrádkami, pro kufříky M1 a M2	131978		
Molitanová vložka, tvrdá, 38 mm pro kufříky M1 a M2	128550		



Montážní kufr S

Použití

- Pro přehledné skladování nástrojů, spotřebního a pomocného materiálu, montážních dílů a příslušenství
- Ideální obal pro bezpečnou přepravu i trvalé uložení

Výhody pro Vás

- Kompaktní rozměry kufru, 100 x 550 x 350 mm

- Praktický a robustní kufr z ocelového plechu určený k dlouhodobému používání
- Třímenový uzávěr pro rychlé a snadné otevírání
- Rozdělení na 9 přihrádek pro snadné vkládání a optimální přehled



Výška [mm]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
100	550	350	118458	1	Kusů

Stohovací krabice Polybox

Použití

- Pro přehledné ukládání Vašich produktů

Výhody pro Vás

- Tvarově stálá a robustní plastová krabice určená k dlouhodobému používání
- Flexibilní možnosti používání díky různým velikostem
- Lze snadno plnit a rychle odebírat

- Stohovatelné – šetří místo
- Hladké vnitřní stěny pro snadné čištění
- Etiketovací zásuvná lišta umožňuje jednoznačné popisy



Typ	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
velká	500/450	300	180	121019	1	Kusů
střední	350/300	200	150	121031		
malá	230/200	140	130	121027		



Oboustranná stohovatelná přepravka

Použití

- Tvarově stálý, robustní pracovní box slouží ke skladování a přepravě materiálu, nástrojů, spotřebního a pomocného materiálu, montážních dílů a příslušenství

Výhody pro Vás

- Zesílený okraj slouží jako celoobvodové madlo
- Flexibilní možnosti používání
- Lze snadno plnit a rychle odebírat
- Otočením o 180° možno skládat do sebe, popř. na sebe, tím se šetří místo
- Hladké vnitřní stěny pro snadné čištění



Výška [mm]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
250	600	400	138605	1	Kusů

Pracovní boxy

Použití

- Tvarově stálý, robustní pracovní box slouží ke skladování a přepravě materiálu, nástrojů, spotřebního a pomocného materiálu, montážních dílů a příslušenství

Výhody pro Vás

- Velikosti boxů jsou sladěny s europaletami a jsou ideálně vhodné ke stohování
- Vhodné pro válečkové dopravníky
- Flexibilní možnosti používání díky odnímatelnému víku
- Víko na pantech je vybaveno zasouvacím uzávěrem
- V souladu s ustanoveními zákona o potravinách je z polypropylénu



Přepravka	Výška vně [mm]	Výška uvnitř [mm]	Šířka vně [mm]	Šířka uvnitř [mm]	Hloubka vně [mm]	Hloubka uvně [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
5 l	145	133	300	252	300	152	138147	1	Kusů
20 l	210	200	400	356		255	138146		

