

Vlajkové stožiare



PLAST

## FORMENTA ORIGINAL - vlajkový stožiar



**Formenta Original** je hlavná rada z našej širokej ponuky kvalitných vlajkových stožiarov.

Všetky Formenta vlajkové stožiare sú zhotovené z polyesteru vystuženého sklenými vláknami, je to bezúdržbový materiál, ktorý kombinuje v sebe vysoké pevnostné parametre o nízkej hmotnosti s brilantným, farebne stálym estetickým povrchom.

Formenta Original je ideálny stožiar pre rezidenčné domy zákazníkov, ktorí si želajú bývať pod vejúcou ich národnou vlajkou alebo zástavou, ale taktiež na zavesenie firemných vlajok alebo upútavok pred firemnými budovami, nákupnými centrami ...

**Vlajkový stožiar Formenta Original je charakteristický vonkajším lanovím, ktoré sa fixuje v kline a voľne vejúcou vlajkou.**

### Výber dĺžky


Všeobecné odporúčanie je, že tretina stožiaru alebo 3-4 m by mali prečnievať nad príslušnými budovami.

### Obsah dodávky Formenta Original vlajkový stožiar:

- Žiarovo pozinkovaná základňa s nakláňacím kĺbom.
- Ozdobná koncovka stožiaru
- Zaisťovací klin lana so skrutkami
- Lano na zdvíhanie a spúšťanie
- Plastové spony (pre jednoduché uchytenie vlajky alebo zástavy)
- Návod na inštaláciu



Lanovíe u tohoto stožiaru je vedené po vonkajšej strane tela stožiaru, je prevlečené koncovkou a zaisťuje sa ovinutím okolo klinu.



### FAREBNÉ PREVEDENIE

Naše vlajkové stožiare sú dostupné v širokej palete farieb podľa stupnice RAL, alebo v exkluzívnych metalizovaných farbách. Zvýrazňuje architektonické riešenie farby Vašej budovy alebo loga firmy.

### Technické parametre

SYMBOL	Výška	Od/De	Katalógové číslo	Hmotnosť
	m	mm		kg
<b>S-60 ORIGINAL</b>	6	65/115	0000100600	28
<b>S-80 ORIGINAL</b>	8	65/115	0000100800	28
<b>S-90 ORIGINAL</b>	9	65/115	0000100900	30
<b>S-100 ORIGINAL</b>	10	65/135	0000101000	41
<b>S-120 ORIGINAL</b>	12	65/135	0000101200	44
<b>S-140 ORIGINAL</b>	14	65/175	0000101400	98
<b>S-160 ORIGINAL</b>	16	65/175	0000101600	105
<b>S-180 ORIGINAL</b>	18	65/175	0000101800	115



## FORMENTA ISS - vlajkový stožiar



**Formenta ISS** je vlajkový stožiar s vnútorné inštalovaným lanom (ISS = Internal Security Safety System), ktorý sa zaisťuje v kline pod krytkou.

Formenta ISS je ideálny pre firemné vlajky **do výšky 12m**. Vnútorné lano so zámkom chráni vlajku pred krádežou a vandalizmom. Konštrukcia Formenta ISS tiež odstraňuje nepríjemné rinčanie lana na stožiar.


Tento model je rovnako zhotovený z polyesteru vystuženého sklenými vláknami. Je to bezúdržbový materiál, ktorý kombinuje v sebe zaručené pevnostné parametre o nízkej hmotnosti s brilantným, farebne stálym estetickým povrchom.

### Výber dĺžky

Všeobecné odporúčanie je, že tretina stožiaru alebo 3-4 m by mali prečnievať nad príslušnými budovami.

### Obsah dodávky Formenta ISS vlajkový stožiar:

- Žiarovo pozinkovaná základňa s naklápacím kĺbom.
- Ozdobná koncovka stožiara
- Vnútorné lano na zdvíhanie a spúšťanie vlajky
- Protiváha vlajky
- Kľúče
- Stop guľička
- Plastové spony (pre jednoduché uchytenie vlajky alebo zástavy)
- Návod na inštaláciu



### FAREBNÉ PREVEDENIE

Naše vlajkové stožiare sú dostupné v širokej palete farieb podľa stupnice RAL, alebo v exkluzívnych metalizovaných farbách. Zvýrazňuje architektonické riešenie farby Vašej budovy alebo loga firmy.

### Technické parametre

SYMBOL	Výška	Od/De	Katalógové číslo	Hmotnosť
	m	mm		kg
<b>S-60 ISS</b>	6	65/115	0000100610	26
<b>S-80 ISS</b>	8	65/115	0000100810	29
<b>S-90 ISS</b>	9	65/115	0000100910	31
<b>S-100 ISS</b>	10	65/135	0000101010	42
<b>S-120 ISS</b>	12	65/135	0000101210	46

## FORMENTA ISS Exclusive - vlajkový stožiar



**Formenta ISS Exclusive** je vlajkový stožiar s vnútorne inštalovaným lanom (ISS = Internal Security Safety System) s kľukou a navíjacím mechanizmom.

Formenta ISS Exclusive je ideálny pre firemné vlajky. Vnútročné lano so zámkom chráni vlajku pred krádežou a vandalizmom. Formenta ISS Exclusive má oproti ISS navyše kľuku s navíjacím mechanizmom a veľmi pevným lanom, ktorá umožňuje pohodlné vytiahnutie vlajky aj pri **18 m** stožiaroch. Konštrukcia Formenta ISS tiež odstraňuje nepríjemné rinčanie lana na stožiaroch.

Tento model je rovnako zhotovený z polyesteru vystuženého sklenenými vláknami. Je to bezúdržbový materiál, ktorý kombinuje v sebe zaručené pevnostné parametre o nízkej hmotnosti s brilantným, farebne stálym estetickým povrchom.

### Výber dĺžky

Všeobecné odporúčanie je, že tretina stožiaru alebo 3-4 m by mali prečnievať nad príslušnými budovami.

### Obsah dodávky Formenta ISS Exclusive vlajkový stožiar:

- Žiarovo pozinkovaná základňa s naklápacím kĺbom.
- Ozdobná koncovka stožiara
- Vnútročný navíjací lana z nerez
- Veľmi pevné vnútročné lano na zdvíhanie a spúšťanie vlajky
- Protiváha vlajky
- Kľučka
- Stop guľička
- Plastové spony (pre jednoduché uchytenie vlajky alebo zástavy)
- Návod na inštaláciu
- Uzamykacia krytka otvoru navíjaka (na objednávku)
- Návod na inštaláciu



### FAREBNÉ PREVEDENIE

Naše vlajkové stožiare sú dostupné v širokej palete farieb podľa stupnice RAL, alebo v exkluzívnych metalizovaných farbách. Zvýrazňuje architektonické riešenie farby Vašej budovy alebo loga firmy.

### Technické parametre

SYMBOL	Výška	Od/De	Katalógové číslo	Hmotnosť
	m	mm		kg
<b>S-60 ISS EXCLUSIVE</b>	6	65/115	0000100620	29
<b>S-80 ISS EXCLUSIVE</b>	8	65/115	0000100820	30
<b>S-90 ISS EXCLUSIVE</b>	9	65/115	0000100920	32
<b>S-100 ISS EXCLUSIVE</b>	10	65/135	0000101000	43
<b>S-120 ISS EXCLUSIVE</b>	12	65/135	0000101020	47
<b>S-140 ISS EXCLUSIVE</b>	14	65/175	0000101220	101
<b>S-160 ISS EXCLUSIVE</b>	16	65/175	0000101620	109
<b>S-180 ISS EXCLUSIVE</b>	18	65/175	0000101820	118

## FORMENTA ISS Windtracker - vlajkový stožiar



**Formenta ISS Windtracker** sú vhodné použiť najmä ak potrebujete, aby Vaša vlajka s firemnou reklamou bola **dobře viditeľná, aj keď nefúka vietor**.

Výhodou tohoto typu je, že pri výmene vlajky **nie je potrebné stožiar sklápať**, nakoľko vlajka sa vyťahuje na vrchol stožiaru za pomoci vnútorného lanovia a odnímateľnej kľuky (zvýšenie komfortu). **Tento typ stožiaru je vhodný predovšetkým pre situácie, kedy nie je možné stožiar sklápať.**

Napínacie rameno má dĺžku 1,5 m, na ňom je zavesená vlajka, ktorá je spustená zvisle dole asi do polovice dĺžky stožiarov. Vlajka je okrem toho napínaná zvislým 0,9 m ramenom za pomoci závažia. Vlajka sa spúšťa a vyťahuje za pomoci vnútorného lanovia.

Všetky Formenta vlajkové stožiare sú zhotovené z polyesteru vystuženého sklenými vláknami, je to bezúdržbový materiál, ktorý kombinuje v sebe vysoké pevnostné parametre o nízkej hmotnosti s brilantným, farebne stálym estetickým povrchom.

### Výber dĺžky

Všeobecné odporúčanie je, že tretina stožiaru alebo 3-4 m by mali prečnievať nad príslušnými budovami.

### Obsah dodávky Formenta ISS Windtracker vlajkový stožiar:

- Žiarovo pozinkovaná základňa s naklápacím kĺbom a armovaním
- Ozdobná koncovka stožiaru
- Lano príslušnej dĺžky
- Hliníkové 1500 mm rameno vlajky a 900 mm vertikálne rameno
- Plastové spony (pre jednoduché uchytenie vlajky alebo zástavy)
- Protiváha vlajky
- Návod na inštaláciu



Protiváha vlajky



Formenta ISS Windtracker Exclusive - s navijacou kľukou



### FAREBNÉ PREVEDENIE

Naše vlajkové stožiare sú dostupné v širokej palete farieb podľa stupnice RAL, alebo v exkluzívnych metalizovaných farbách. Zvýrazňuje architektonické riešenie farby Vašej budovy alebo loga firmy.

### Technické parametre

SYMBOL	Výška	Od/De	Katalógové číslo	Hmotnosť
	m	mm		kg
<b>S-50 ISS WINDTRACKER</b>	5	65/115	0000100507	25
<b>S-60 ISS WINDTRACKER</b>	6	65/115	0000100607	26
<b>S-70 ISS WINDTRACKER</b>	7	65/115	0000100707	27
<b>S-80 ISS WINDTRACKER</b>	8	65/115	0000100807	29
<b>S-90 ISS WINDTRACKER</b>	9	65/115	0000100907	31
<b>S-100 ISS WINDTRACKER</b>	10	65/135	0000101007	42
<b>S-110 ISS WINDTRACKER</b>	11	65/135	0000101107	43
<b>S-120 ISS WINDTRACKER</b>	12	65/135	0000101207	45



## FORMENTA ROTO-TOP - vlajkový stožiar



**Formenta ROTO-TOP** sú vhodné použiť najmä ak potrebujete, aby Vaša vlajka s firemnou reklamou bola dobre viditeľná, aj keď nefúka vietor.

**Stožiare sú bez lana.** Vlajka je navlečená na fixné napínacie rameno o dĺžke 1,5 m za pomoci tunelu na vrchnej strane vlajky. Vlajka tak visí na ramene (asi do polovice výšky stožiaru), ktoré sa otáča po vetre. Na napnutie vlajky slúži závažie zavesené na spodnom okraji vlajky. Proti odklonu vlajky od stožiaru pri vetre slúžia plastové objímky. **Pri výmene vlajky, je potrebné vlajkový sklopíť okolo sklopnej žiarovo pozinkovanej základne.**

Všetky Formenta vlajkové stožiare sú zhotovené z polyesteru vystuženého sklenými vláknami, je to bezúdržbový materiál, ktorý kombinuje v sebe vysoké pevnostné parametre o nízkej hmotnosti s brilantným, farebne stálym estetickým povrchom.

### Výber dĺžky

Všeobecné odporúčanie je, že tretina stožiaru alebo 3-4 m by mali prečnievať nad príslušnými budovami.

### Obsah dodávky Formenta ROTO-TOP vlajkový stožiar:

- Žiarovo pozinkovaná základňa s naklápacím kĺbom.
- Ozdobná koncovka stožiaru
- Rameno vlajky s otočným kĺbom
- Plastové spony (pre jednoduché uchytenie vlajky alebo zástavy)
- Protiváha vlajky
- Návod na inštaláciu



### Technické parametre

SYMBOL	Výška	Od/De	Katalógové číslo	Hmotnosť
	m	mm		kg
<b>S-50 ROTO-TOP</b>	5	65/115	000000506	24
<b>S-60 ROTO-TOP</b>	6	65/115	000000606	25
<b>S-70 ROTO-TOP</b>	7	65/115	000000706	26
<b>S-80 ROTO-TOP</b>	8	65/115	000000806	28
<b>S-90 ROTO-TOP</b>	9	65/115	000000906	30
<b>S-100 ROTO-TOP</b>	10	65/135	000001006	41
<b>S-110 ROTO-TOP</b>	11	65/135	000001106	42
<b>S-120 ROTO-TOP</b>	12	65/135	000001206	44



### FAREBNÉ PREVEDENIE

Naše vlajkové stožiare sú dostupné v širokej palete farieb podľa stupnice RAL, alebo v exkluzívnych metalizovaných farbách. Zvýrazňuje architektonické riešenie farby Vašej budovy alebo loga firmy.

## Formenta Angled - vlajkový stožiar



### Formenta Angled - vlajkový stožiar pre montáž na stenu

Všetky Formenta vlajkové stožiare sú zhotovené z polyesteru vystuženého sklenými vláknami, je to bezúdržbový materiál, ktorý kombinuje v sebe vysoké pevnostné parametre o nízkej hmotnosti s brilantným, farebne stálym estetickým povrchom.

#### Obsah dodávky Formenta Angled vlajkový stožiar:

- Žiarovo pozinkovaná základňa pre upevnenie na stenu
- Ozdobná rotačná koncovka stožiara
- Zaisťovací klin lana so skrutkami
- Lano na vztyčovanie a spúšťanie vlajky
- Plastové spony (pre jednoduché uchytienie vlajky alebo zástavy)
- Návod na inštaláciu



#### FAREBNÉ PŘEVEDENIE

Naše vlajkové stožiare sú dostupné v širokej palete farieb podľa stupnice RAL, alebo v exkluzívnych metalizovaných farbách. Zvýrazňuje architektonické riešenie farby Vašej budovy alebo loga firmy.

### Technické parametre

SYMBOL	Výška	Katalógové číslo
	m	
<b>S-30 ANGLED</b>	3	0000010390
<b>S-40 ANGLED</b>	4	0000010490
<b>S-50 ANGLED</b>	5	0000010590

## Vlajkové stožiare Formenta - PRÍSLUŠENSTVO

Ponúkame široký sortiment príslušenstva, ako základne, ozdobné koncovky, svorky, objímky a laná. Inovácie príslušenstva zabezpečujú ľahkú výmenu alebo doplnenie nových prvkov na vlajkový stožiar.



PLAST




## FORMENTA - osvetľovacie stožiare



PLAST



## FORMENTA - osvetľovacie stožiare



### Technické parametre

TYP	H	U	ØD2/D1	K	L	m
	m	mm	mm	mm	mm	kg
<b>S-30PCG/STREETMAST</b>	3,0	500	60/108	1000	85x300	7
<b>S-40PCG/STREETMAST</b>	4,0		60/108	1000		11
<b>S-50PCG/STREETMAST</b>	5,0		60/108	1000		15
<b>S-60PCG/STREETMAST</b>	6,0		60/108	1000		23

### FAREBNÉ PREVEDENIE

Šedá	RAL 7001
Tmavo šedá	RAL 7006
Čierna	RAL 9005
Modrá	RAL 5017



Na objednávku je možné aj iné farebné



## PRÍSLUŠENSTVO



PLAST

Poznámky

PLAST