

SKRINE TYPU OT

OT ENCLOSURES / GEHÄUSE TYP OT / КОРПУСА ТИП OT




Skrine – hĺbka 250mm (OT)

Enclosures – depth 250 mm (OT)
Gehäuse - Tiefe 250 mm (OT)

Корпуса – глубиной 250мм (OT)

Úvod

10



Obr. 1
Fig. 1 / Abb. 1 / Рис. 1



Obr. 2
Fig. 2 / Abb. 2 / Рис. 2

SK

Skrine typu OT s hĺbkou 250 mm spĺňajú široké požiadavky kladené na elektrické rozvádzače. Sú vyrobené z tepelne tvrdeného polyesteru vystuženého sklenenými vláknami, ktorý má dobré izolačné vlastnosti, je samozhášavý a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom (UV). Tieto skrine vďaka svojej univerzálnej štruktúre nachádzajú použitie v priemysle, energetike a telekomunikáciach.

Okrem toho boli vytvorené skrine výšky 800 mm na montáž lištových systémov a odpínačov. V týchto skriniach ponúkame štyri typy izolátorov.

Všetky typy izolátorov zabezpečujú stabilnú inštaláciu, a rozstupy prúdových lišt spĺňajú požiadavky noriem. Rozstup izolátorov umožňuje montáž lištových prístrojov s rozstupom 185 mm.

Modulárna konštrukcia umožňuje spojenie skrine so základom alebo káblou nadstavbou a kombináciu skriní vo zvislom a vodorovnom usporiadaní. Tieto skrine majú rebrovaný vonkajší povrch, ktorý ďalej zvyšuje ich mechanickú pevnosť a sťažuje nalepovanie plagátov. Skrine majú dva typy striešok: šikmé (obr. 1) pre vonkajšie montážne plochy, ploché (obr. 2) pre použitie v interiéri. Dvere a kryty základu je možné demontovať bez použitia náradia. Vetrací systém používaný v skriniach minimalizuje hromadenie vlhkosti vo vnútri skrine. Tieto skrine vďaka svojim výhodám rýchlo získali priazeň zákazníkov a stali sa výrobkom široko používaným v sektore rozvádzačov NN.


EN

The OT enclosures with a depth of 250 mm comply with a range of requirements for electrical switchgear. They are made of thermosetting glass fibre reinforced polyester which has insulating, slow-burning and self-extinguishing properties, and its typical features is high resistance to weather (UV). These enclosures, due to its multifunctional structure, can be used for the power and telecommunication industry, as well as for general industry purposes.

Additionally, the enclosures with a height of 800 mm are designed for installation of busbar systems and terminal equipment. Our offer for those enclosures includes a selection of four types of insulators.

All types of insulators ensure stable installation, and the spacing of busbars meets the requirements of relevant standards. The spacing of insulators in the enclosure allows to install the terminal equipment with the spacing of 185 mm.

The module design allows to connect the enclosure with the pedestal or the cable base and to set enclosures vertically or horizontally. The external surface of these enclosures is ribbed, which gives them additional strength and mechanical resilience and also prevents from covering with posters. The enclosures can have two types of the roof: skew (fig. 1) for outdoor enclosures and flat (fig. 2) for indoor enclosures. Doors and segments can be dismantled without any tools. The ventilation system used in the enclosures minimises the accumulation of humidity inside. With their advantages, the enclosures have won the customer's approval quickly and have become commonly used for LV switchgear applications.




Izolátor [F4] s otvorom Ø4 slúžiacim na montáž prvkov pomocou vrutov

The Ø4 insulator [F4] used for mounting parts with screws

Isolator [F4] mit der Öffnung Ø4 für die Montage der Elemente mit Hilfe von Schraffen

Изолятор [F4] с отверстием Ø4 предназначен для крепления элементов с помощью винтов




Izolátor [M10] s potopenou maticou a závitom M10 v zadnej časti skrine

The insulator [M10] with embedded M10 brass nut in the back wall of the enclosure

Isolator [M10] mit der eingelassenen Messingmutter mit der Gewinde M10 in der Rückseite des Gehäuses

Изолятор [M10] с пресованной латунной гайкой с резьбой M10 в задней части корпуса




Verzia bez izolátora [B]

Version without insulator [B]

Version ohne Isolator

Версия без изолятора [B]



Izolátor [G] odlitý na boku skrine, umožňuje upevnenie lišt na bočnú stenu skrine

The insulator [G] cast at the side of the enclosure, allows to mount busbars to the side of the enclosure

Isolator [G] auf der Seite des Gehäuses gegossen, ermöglicht die Schienenbefestigung an der Seite des Gehäuses

Изолятор [G] вылитый на боковой части корпуса, даёт возможность крепления шин к боковой части корпуса

DE

Die Gehäuse Typ OT mit der Tiefe 250 mm erfüllen eine Reihe der an elektrische Schaltanlagen gestellten Anforderungen. Sie sind aus dem hitzehärtbaren, mit glasfaserverstärktem Polyester ausgeführt, der Dämmeigenschaften besitzt, schwer brennbar und selbstverlöschend ist und eine hohe Beständigkeit gegen Witterungsbedingungen (UV-Strahlung) aufweist. Die Gehäuse finden dank ihrem universellen Aufbau in der Industrie, Energiewirtschaft und Telekommunikation Anwendung.

Zusätzlich wurden Gehäuse mit der Höhe von 800 mm für die Montage von Schienensystemen und Sicherungsapparatur hergestellt. In unserem Angebot stehen für diese Gehäuse vier Arten der Isolatoren zur Wahl.

Alle Typen der Isolatoren gewährleisten eine stabile Montage und der Abstand der Stromschienen erfüllt Anforderungen der einschlägigen Normen. Die Aufteilung der Isolatoren in dem Gehäuse ermöglicht die Montage der Sicherungsapparatur mit dem Abstand von 185 mm.

Der modulare Aufbau ermöglicht das Verbinden des Gehäuses mit dem Sockel oder mit dem Kabelgehäuse sowie den Anschluss der Gehäuse im vertikalen und horizontalen System. Die Gehäuse haben eine gerippte Außenoberfläche, was ihre mechanische Festigkeit zusätzlich erhöht und das Plakatieren erschwert. Die Gehäuse haben zwei Dacharten: Schrägdach (Abb. 1) für draußen montierte Gehäuse, Flachdach (Abb. 2) für Gehäuse im Inneren der Objekte. Türen und Sockeldeckel können ohne Werkzeuge abgebaut werden. Das in den Gehäusen angewandte Lüftungssystem minimiert das Sammeln der Feuchtigkeit. Die Gehäuse erwarben dank ihrer Vorteile rasch das Wohlwollen der Kunden und werden zu dem im Sektor der Niederspannungsverteiler allgemein benutzten Produkt.

RU

Корпуса типа ОТ, глубиной 250 мм, соответствуют ряду требований к электрическим распределительным устройствам. Они изготовлены из термореактивного полиэфир, усиленного стекловолокном, обладающего изоляционными, огнезащитными и самозатухающими свойствами, а также высоким сопротивлением механическому и термическому воздействию и стойкостью к вредному влиянию ультрафиолетового излучения (УФ). Эти корпуса, благодаря своей универсальной форме, применяются как в промышленности, так и в энергетике и коммуникации.

Дополнительно, корпуса высотой 800 мм созданы для системы реечной сборки. В нашем предложении имеется четыре вида изоляторов к этим корпусам.

Все типы изоляторов обеспечивают стабильную сборку, а расстояние между токопроводящими рейками, отвечает требованиям установленных стандартов. Расстановка креплений позволяет устанавливать реечное оборудование с расстоянием 185 мм.



Модульная конструкция позволяет соединить корпус с фундаментной поставкой или кабельным коробом, а также, соединять корпуса вертикально и горизонтально. Корпуса имеют ребристую наружную поверхность, что дополнительно увеличивает их стойкость к механическому воздействию и препятствует наклеиванию плакатов. Корпуса имеют две разновидности крышек: наклонную, для наружной установки (Рис 1) и плоскую для внутренней (Рис 2). Двери и колпачки фундаментной подставки можно разобрать без применения инструмента. Встроенная система вентиляции препятствует конденсации и скоплению влаги внутри. Это корпуса, благодаря своим качествам, быстро стали популярными и широко применяются в секторе низковольтной аппаратуры.

ZÁKLADNÉ PARAMETRE Basic parameters / Hauptparameter / Основные параметры


STUPNE OCHRANY IP ratings / Schutzarten / Степени защиты	IK-10, IP-44 lub IP-54
HĺBKBA Depth / Tiefe / Глубина	250 mm
MENOVITÉ IZOLAČNÉ NAPÄTIE Rated insulation voltage / Nennisolationsspannung / Номинальное напряжение изоляции	AC 690 V
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA Working temperature / Betriebstemperatur / Температура эксплуатации	-50 ÷ 85 °C
KATEGÓRIA HORENIA Flammability category / Brennbarkeitsklasse / Категория огнестойкости	V0
FARBA Colour / Farbe / Цвет	RAL 7035
TRIEDA OCHRANY Protection class / Schutzklasse / Класс защиты	II
KOMPATIBILITA Compliance / Konformität / Совместимость	PN-EN 62208:2011, PN-EN 60645-11-10:2014

Konstrukcia skrine

01




Konštrukcia skrine




1	Dno	Bottom	Unterseite	Дно
2	Strieška	Roof	Dach	Крышка
3	Dvere pravé	Right door	Tür rechts	Дверки правые
4	Dvere ľavé	Left door	Tür links	Дверки левые
5	Dvere ľavé s falcom	Left door with overlap	Tür links mit Falz	Дверки левые с нахлёстом
6	Bok pravý	Right side	Seite rechts	Сторона правая
7	Bok ľavý	Left side	Seite links	Сторона лева
8	Zadný kryt s izolátormi	Back with insulators	Rückseite mit Isolatoren	Задняя часть с изоляторами
9	Zadný kryt bez izolátorov	Back without insulators	Rückseite ohne Isolatoren	Задняя часть без изоляторов
10	Spojka	Connector	Verbinder	Соединитель
11	Prepážka vertikálna	Vertical partition	Trennwand vertikal	Перегородка вертикальная
12	Prepážka vnútorná	Internal partition	Trennwand innen horizontal	Перегородка внутренняя горизонтальная
13	Záves dolný	Bottom hinge	Scharnier unten	Петля нижняя
14	Záves horný	Up hinge	Scharnier oben	Петля верхняя
15	Záves stredný	Middle hinge	Scharnier mittig	Петля центральная
16	Zámok	Lock	Schloss	Замок
17	Sada ťahiel	Set of strands	Zugmittel-Set	Набор стержней
18	Podložka M6	M6 washer	Unterlegscheibe M6	Шайба M6
19	Matica M6	M6 nut	Mutter M6	Гайка M6
20	Vrut 4x11	Screw 4x11	Schraube 4x11	Винт 4x11
21	Vrut 6,1x16	Screw 6,1x16	Schraube 6,1x16	Винт 6,1x16


Prepážka horizontálna

10




1	Prepážka horizontálna	Horizontal partition	Trennwand horizontal	Перегородка горизонтальная
2	Podložka M8	M8 washer	Unterlegscheibe M8	Шайба M8
3	Matica M8	M8 nut	Mutter M8	Гайка M8
4	Skrutka M8x50	M8x50 bolt	Schraube M8x50	Винт M8x50






1	Prepážka vnútorná	Internal partition	Trennwand	Перегородка внутренняя
2	Vrut 6.1x16	Screw 5x11	Schraube 6.1x16	Винт 6.1x16
3	Podložka M6	M6 washer	Unterlegscheibe M6	Шайба M6




Vertikálne spojenia


OT




Skríňa OT + Základ OT F
 OT enclosures + pedestal OT F
 Gehäuse OT + Sockel OT F
 Корпус OT + / Фундаментные подставки OT F




Skríňa OT + Káblová nadstavba FKO + Základ OF
 OT enclosures + base for pedestal FKO + pedestal OT F
 Gehäuse OT + Kabelgehäuse FKO + Sockel OT F
 Корпус OT + Корпус фундамента FKO + Фундаментная подставка OT F







OT




OT+FKO




OT+F



OT+F+FKO



OT+FW



OT+FW+FKO

System ventilácie skríň

10






Schéma zamykania skrine

10



Skríňa široká 26 cm (OT 2w.0)






OT



TYPY ISOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brass nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

ТУР Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	
OT 24[]-k	344	184	277	67	150	-	-	160	
OT 25[] -k	447		380	67	348	174	174		
OT 26[] -k	550		461	78	450	150	150		
OT 28[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-	
OT 28[]F4-k		176			620	250	185	188	
OT 28[]M10-k			-	-					-
OT 28[]G-k									

Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 24[]-k	411	436	P	0105k00001
			S	0105k00007
OT 25[]-k	514	539	P	0105k00002
			S	0105k00008
OT 26[]-k	617	642	P	0105k00003
			S	0105k00009
OT 28[]B-k	823	848	P	0105k00013
			S	0105k00021
OT 28[]F4-k			P	0105k00014
			S	0105k00022
OT 28[]M10-k			P	0105k00015
			S	0105k00023
OT 28[]G-k			P	0105k00016
			S	0105k00024




Skriňa široká 26 cm (OT 2w.0)

Skriňa OT / Káblová nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № каталога
OT 24[]-k + FKO-2-k	667	692	P	0105k01668
			S	0105k01669
OT 25[]-k + FKO-2-k	770	795	P	0105k01670
			S	0105k01671
OT 26[]-k + FKO-2-k	873	898	P	0105k01672
			S	0105k01673
OT 28[]B-k + FKO-2-k	1079	1104	P	0105k01674
			S	0105k01675
OT 28[]F4-k + FKO-2-k			P	0105k01676
			S	0105k01677
OT 28[]M10-k + FKO-2-k			P	0105k01678
			S	0105k01679
OT 28[]G-k + FKO-2-k			P	0105k01680
			S	0105k01681



Skriňa OT / Káblová nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № каталога
OT 24[]-k + FKOP-2-k	684	709	P	0105k01682
			S	0105k01683
OT 25[]-k + FKOP-2-k	787	812	P	0105k01684
			S	0105k01685
OT 26[]-k + FKOP-2-k	890	915	P	0105k01686
			S	0105k01687
OT 28[]B-k + FKOP-2-k	1096	1121	P	0105k01688
			S	0105k01689
OT 28[]F4-k + FKOP-2-k			P	0105k01690
			S	0105k01691
OT 28[]M10-k + FKOP-2-k			P	0105k01692
			S	0105k01693
OT 28[]G-k + FKOP-2-k			P	0105k01694
			S	0105k01695



Skriňa OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № каталога
OT 24[]-k + F-2-k	1281	1306	P	0105k01696
			S	0105k01697
OT 25[]-k + F-2-k	1384	1409	P	0105k01698
			S	0105k01699
OT 26[]-k + F-2-k	1487	1512	P	0105k01700
			S	0105k01701
OT 28[]B-k + F-2-k	1693	1718	P	0105k01702
			S	0105k01703
OT 28[]F4-k + F-2-k			P	0105k01704
			S	0105k01705
OT 28[]M10-k + F-2-k			P	0105k01706
			S	0105k01707
OT 28[]G-k + F-2-k			P	0105k01708
			S	0105k01709




Skriňa široká 26 cm (OT 2w.0)

Skriňa OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 24[]-k + FP-2-k	1298	1323	P	0105k01710
			S	0105k01711
OT 25[]-k + FP-2-k	1401	1426	P	0105k01712
			S	0105k01713
OT 26[]-k + FP-2-k	1504	1529	P	0105k01714
			S	0105k01715
OT 28[]B-k + FP-2-k	1710	1735	P	0105k01716
			S	0105k01717
OT 28[]F4-k + FP-2-k			P	0105k01718
			S	0105k01719
OT 28[]M10-k + FP-2-k			P	0105k01720
			S	0105k01721
OT 28[]G-k + FP-2-k			P	0105k01722
			S	0105k01723



Skriňa OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 24[]-k + FW-2-k	1520	1545	P	0105k01724
			S	0105k01725
OT 25[]-k + FW-2-k	1623	1648	P	0105k01726
			S	0105k01727
OT 26[]-k + FW-2-k	1726	1751	P	0105k01728
			S	0105k01729
OT 28[]B-k + FW-2-k	1932	1957	P	0105k01730
			S	0105k01731
OT 28[]F4-k + FW-2-k			P	0105k01732
			S	0105k01733
OT 28[]M10-k + FW-2-k			P	0105k01734
			S	0105k01735
OT 28[]G-k + FW-2-k			P	0105k01736
			S	0105k01737




Skriňa OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 24[]-k + FWP-2-k	1537	1562	P	0105k01738
			S	0105k01739
OT 25[]-k + FWP-2-k	1640	1665	P	0105k01740
			S	0105k01741
OT 26[]-k + FWP-2-k	1743	1768	P	0105k01742
			S	0105k01743
OT 28[]B-k + FWP-2-k	1949	1974	P	0105k01744
			S	0105k01745
OT 28[]F4-k + FWP-2-k			P	0105k01746
			S	0105k01747
OT 28[]M10-k + FWP-2-k			P	0105k01748
			S	0105k01749
OT 28[]G-k + FWP-2-k			P	0105k01750
			S	0105k01751



Skríňa široká 40 cm (OT 4w.0)







OT

TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип В (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT 44[]-k	344	184	277	67	150	-	-	270
OT 45[] -k	447		380	67	348	174	174	
OT 46[] -k	550		461	78	450	150	150	
OT 48[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-
OT 48[]F4-k		176			620	250	185	320
OT 48[]M10-k								
OT 48[]G-k								

Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № каталога
OT 44[]-k	411	436	P	0105k00004
			S	0105k00010
OT 45[] -k	514	539	P	0105k00005
			S	0105k00011
OT 46[] -k	617	642	P	0105k00006
			S	0105k00012
OT 48[]B-k	823	848	P	0105k00017
			S	0105k00025
OT 48[]F4-k			P	0105k00018
			S	0105k00026
OT 48[]M10-k			P	0105k00019
			S	0105k00027
OT 48[]G-k			P	0105k00020
			S	0105k00028



k V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


I Na tomto mieste zadajte P (plochá strieška) alebo S (šikmá strieška)
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Skriňa široká 40 cm (OT 4w.0)

Skriňa OT / Káblová nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 44[]-k + FKO-4-k	667	692	P	0105k01752
			S	0105k01753
OT 45[]-k + FKO-4-k	770	795	P	0105k01754
			S	0105k01755
OT 46[]-k + FKO-4-k	873	898	P	0105k01756
			S	0105k01757
OT 48[]B-k + FKO-4-k	1079	1104	P	0105k01758
			S	0105k01759
OT 48[]F4-k + FKO-4-k			P	0105k01760
			S	0105k01761
OT 48[]M10-k + FKO-4-k			P	0105k01762
			S	0105k01763
OT 48[]G-k + FKO-4-k			P	0105k01764
			S	0105k01765



Skriňa OT / Káblová nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 44[]-k + FKOP-4-k	684	709	P	0105k01766
			S	0105k01767
OT 45[]-k + FKOP-4-k	787	812	P	0105k01768
			S	0105k01769
OT 46[]-k + FKOP-4-k	890	915	P	0105k01770
			S	0105k01771
OT 48[]B-k + FKOP-4-k	1096	1121	P	0105k01772
			S	0105k01773
OT 48[]F4-k + FKOP-4-k			P	0105k01774
			S	0105k01775
OT 48[]M10-k + FKOP-4-k			P	0105k01776
			S	0105k01777
OT 48[]G-k + FKOP-4-k			P	0105k01778
			S	0105k01779



Skriňa OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 44[]-k + F-4-k	1281	1306	P	0105k01780
			S	0105k01781
OT 45[]-k + F-4-k	1384	1409	P	0105k01782
			S	0105k01783
OT 46[]-k + F-4-k	1487	1512	P	0105k01784
			S	0105k01785
OT 48[]B-k + F-4-k	1693	1718	P	0105k01786
			S	0105k01787
OT 48[]F4-k + F-4-k			P	0105k01788
			S	0105k01789
OT 48[]M10-k + F-4-k			P	0105k01790
			S	0105k01791
OT 48[]G-k + F-4-k			P	0105k01792
			S	0105k01793




Skriňa široká 40 cm (OT 4w.0)

Skriňa OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 44[]-k + FP-4-k	1298	1323	P	0105k01794
			S	0105k01795
OT 45[]-k + FP-4-k	1401	1426	P	0105k01796
			S	0105k01797
OT 46[]-k + FP-4-k	1504	1529	P	0105k01798
			S	0105k01799
OT 48[]B-k + FP-4-k	1710	1735	P	0105k01800
			S	0105k01801
OT 48[]F4-k + FP-4-k			P	0105k01802
			S	0105k01803
OT 48[]M10-k + FP-4-k			P	0105k01804
			S	0105k01805
OT 48[]G-k + FP-4-k			P	0105k01806
			S	0105k01807



Skriňa OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 44[]-k + FW-4-k	1520	1545	P	0105k01808
			S	0105k01809
OT 45[]-k + FW-4-k	1623	1648	P	0105k01810
			S	0105k01811
OT 46[]-k + FW-4-k	1726	1751	P	0105k01812
			S	0105k01813
OT 48[]B-k + FW-4-k	1932	1957	P	0105k01814
			S	0105k01815
OT 48[]F4-k + FW-4-k			P	0105k01816
			S	0105k01817
OT 48[]M10-k + FW-4-k			P	0105k01818
			S	0105k01819
OT 48[]G-k + FW-4-k			P	0105k01820
			S	0105k01821



Skriňa OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP


OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 44[]-k + FWP-4-k	1537	1562	P	0105k01822
			S	0105k01823
OT 45[]-k + FWP-4-k	1640	1665	P	0105k01824
			S	0105k01825
OT 46[]-k + FWP-4-k	1743	1768	P	0105k01826
			S	0105k01827
OT 48[]B-k + FWP-4-k	1949	1974	P	0105k01828
			S	0105k01829
OT 48[]F4-k + FWP-4-k			P	0105k01830
			S	0105k01831
OT 48[]M10-k + FWP-4-k			P	0105k01832
			S	0105k01833
OT 48[]G-k + FWP-4-k			P	0105k01834
			S	0105k01835



Scriňa široká 40 cm (OT 48.H2)


OT



Scriňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 48.H2-4/4[]-k	823	848	P	0105k00950
			S	0105k00954




Skriňa široká 40 cm (OT 48.H2)

Skriňa OT / Káblová nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 48.H2-4/4[]-k + FKO-4-k	1079	1104	P	0105k01836
			S	0105k01837



Skriňa OT / Káblová nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 48.H2-4/4[]-k + FKOP-4-k	1096	1120	P	0105k01838
			S	0105k01839



Skriňa OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 48.H2-4/4[]-k + F-4-k	1693	1718	P	0105k01840
			S	0105k01841




Skriňa široká 40 cm (OT 48.H2)

10

Skriňa OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 48.H2-4/4[]-k + FP-4-k	1710	1735	P	0105k01842
			S	0105k01843



Skriňa OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 48.H2-4/4[]-k + FW-4-k	1932	1957	P	0105k01844
			S	0105k01845




Skriňa OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 48.H2-4/4[]-k + FWP-4-k	1949	1974	P	0105k01846
			S	0105k01847



Skríňa široká 53 cm (OT 5w.0)








OT

TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип В (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT 56[]-k	550	184	461	78	450	150	550	424
OT 58[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-
OT 58[]F4-k		176			620	250	185	452
OT 58[]M10-k			-	-				486
OT 58[]G-k								

Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 56[]-k	617	642	P	0105k00239
			S	0105k00240
OT 58[]B-k			P	0105k00241
			S	0105k00245
OT 58[]F4-k			P	0105k00242
			S	0105k00246
OT 58[]M10-k			P	0105k00243
			S	0105k00247
OT 58[]G-k	823	848	P	0105k00244
			S	0105k00248




Skriňa široká 53 cm (OT 5w.0)

Skriňa OT / Káblová nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 56[]-k + FKO-5-k	873	898	P	0105k01848
			S	0105k01849
OT 58[]B-k + FKO-5-k			P	0105k01850
			S	0105k01851
OT 58[]F4-k + FKO-5-k			P	0105k01852
			S	0105k01853
OT 58[]M10-k + FKO-5-k	1079	1104	P	0105k01854
			S	0105k01855
OT 58[]G-k + FKO-5-k			P	0105k01856
			S	0105k01857



Skriňa OT / Káblová nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 56[]-k + FKOP-5-k	890	915	P	0105k01858
			S	0105k01859
OT 58[]B-k + FKOP-5-k			P	0105k01860
			S	0105k01861
OT 58[]F4-k + FKOP-5-k			P	0105k01862
			S	0105k01863
OT 58[]M10-k + FKOP-5-k	1096	1121	P	0105k01864
			S	0105k01865
OT 58[]G-k + FKOP-5-k			P	0105k01866
			S	0105k01867



Skriňa OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 56[]-k + F-5-k	1478	1512	P	0105k01868
			S	0105k01869
OT 58[]B-k + F-5-k			P	0105k01870
			S	0105k01871
OT 58[]F4-k + F-5-k			P	0105k01872
			S	0105k01873
OT 58[]M10-k + F-5-k	1693	1718	P	0105k01874
			S	0105k01875
OT 58[]G-k + F-5-k			P	0105k01876
			S	0105k01877




Skriňa široká 53 cm (OT 5w.0)

Skriňa OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 56[]-k + FP-5-k	1504	1529	P	0105k01878
			S	0105k01879
OT 58[]B-k + FP-5-k			P	0105k01880
			S	0105k01881
OT 58[]F4-k + FP-5-k			P	0105k01882
			S	0105k01883
OT 58[]M10-k + FP-5-k			P	0105k01884
			S	0105k01885
OT 58[]G-k + FP-5-k			P	0105k01886
			S	0105k01887



Skriňa OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 56[]-k + FW-5-k	1726	1751	P	0105k01888
			S	0105k01889
OT 58[]B-k + FW-5-k			P	0105k01890
			S	0105k01891
OT 58[]F4-k + FW-5-k			P	0105k01892
			S	0105k01893
OT 58[]M10-k + FW-5-k			P	0105k01894
			S	0105k01895
OT 58[]G-k + FW-5-k			P	0105k01896
			S	0105k01897



Skriňa OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP


OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 56[]-k + FWP-5-k	1743	1768	P	0105k01898
			S	0105k01899
OT 58[]B-k + FWP-5-k			P	0105k01900
			S	0105k01901
OT 58[]F4-k + FWP-5-k			P	0105k01902
			S	0105k01903
OT 58[]M10-k + FWP-5-k			P	0105k01904
			S	0105k01905
OT 58[]G-k + FWP-5-k			P	0105k01906
			S	0105k01907



Skríňa široká 53 cm (OT 5w.1)





OT



TYPY ISOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

ТҮР Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT 54.1-22[]-k	344	184	277	67	150	-	-	424
OT 55.1-22[] -k	447		380	67	348	174	174	
OT 56.1-22[] -k	550		461	78	450	150	150	
OT 58.1-22[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-
OT 58.1-22[]F4-k		176			620	250	185	452
OT 58.1-22[]M10-k								
OT 58.1-22[]G-k			-	-				486

Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 54.1-22[]-k	411	436	P	0105k00039
			S	0105k00042
OT 55.1-22[] -k	514	539	P	0105k00040
			S	0105k00043
OT 56.1-22[] -k	617	642	P	0105k00041
			S	0105k00044
OT 58.1-22[]B-k	823	848	P	0105k00045
			S	0105k00049
OT 58.1-22[]F4-k			P	0105k00046
			S	0105k00050
OT 58.1-22[]M10-k			P	0105k00047
			S	0105k00051
OT 58.1-22[]G-k			P	0105k00048
			S	0105k00052




Skriňa široká 53 cm (OT 5w.1)

Skriňa OT / Káblová nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 54.1-22[]-k + FKO-5-k	667	692	P	0105k01908
			S	0105k01909
OT 55.1-22[]-k + FKO-5-k	770	795	P	0105k01910
			S	0105k01911
OT 56.1-22[]-k + FKO-5-k	873	898	P	0105k01912
			S	0105k01913
OT 58.1-22[]B-k + FKO-5-k	1079	1104	P	0105k01914
			S	0105k01915
OT 58.1-22[]F4-k + FKO-5-k			P	0105k01916
			S	0105k01917
OT 58.1-22[]M10-k + FKO-5-k			P	0105k01918
			S	0105k01919
OT 58.1-22[]G-k + FKO-5-k			P	0105k01920
			S	0105k01921



Skriňa OT / Káblová nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 54.1-22[]-k + FKOP-5-k	684	709	P	0105k01922
			S	0105k01923
OT 55.1-22[]-k + FKOP-5-k	787	812	P	0105k01924
			S	0105k01925
OT 56.1-22[]-k + FKOP-5-k	890	915	P	0105k01926
			S	0105k01927
OT 58.1-22[]B-k + FKOP-5-k	1096	1121	P	0105k01928
			S	0105k01929
OT 58.1-22[]F4-k + FKOP-5-k			P	0105k01930
			S	0105k01931
OT 58.1-22[]M10-k + FKOP-5-k			P	0105k01932
			S	0105k01933
OT 58.1-22[]G-k + FKOP-5-k			P	0105k01934
			S	0105k01935



Skriňa OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 54.1-22[]-k + F-5-k	1281	1306	P	0105k01936
			S	0105k01937
OT 55.1-22[]-k + F-5-k	1384	1409	P	0105k01938
			S	0105k01939
OT 56.1-22[]-k + F-5-k	1487	1512	P	0105k01940
			S	0105k01941
OT 58.1-22[]B-k + F-5-k	1693	1718	P	0105k01942
			S	0105k01943
OT 58.1-22[]F4-k + F-5-k			P	0105k01944
			S	0105k01945
OT 58.1-22[]M10-k + F-5-k			P	0105k01946
			S	0105k01947
OT 58.1-22[]G-k + F-5-k			P	0105k01948
			S	0105k01949




Skriňa široká 53 cm (OT 5w.1)

Skriňa OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 54.1-22[]-k + FP-5-k	1298	1323	P	0105k01950
			S	0105k01951
OT 55.1-22[]-k + FP-5-k	1401	1426	P	0105k01952
			S	0105k01953
OT 56.1-22[]-k + FP-5-k	1504	1529	P	0105k01954
			S	0105k01955
OT 58.1-22[]B-k + FP-5-k	1710	1735	P	0105k01956
			S	0105k01957
OT 58.1-22[]F4-k + FP-5-k			P	0105k01958
			S	0105k01959
OT 58.1-22[]M10-k + FP-5-k			P	0105k01960
			S	0105k01961
OT 58.1-22[]G-k + FP-5-k			P	0105k01962
			S	0105k01963



Skriňa OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 54.1-22[]-k + FW-5-k	1520	1545	P	0105k01964
			S	0105k01965
OT 55.1-22[]-k + FW-5-k	1623	1648	P	0105k01966
			S	0105k01967
OT 56.1-22[]-k + FW-5-k	1726	1751	P	0105k01968
			S	0105k01969
OT 58.1-22[]B-k + FW-5-k	1932	1957	P	0105k01970
			S	0105k01971
OT 58.1-22[]F4-k + FW-5-k			P	0105k01972
			S	0105k01973
OT 58.1-22[]M10-k + FW-5-k			P	0105k01974
			S	0105k01975
OT 58.1-22[]G-k + FW-5-k			P	0105k01976
			S	0105k01977




Skriňa OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 54.1-22[]-k + FWP-5-k	1537	1562	P	0105k01978
			S	0105k01979
OT 55.1-22[]-k + FWP-5-k	1640	1665	P	0105k01980
			S	0105k01981
OT 56.1-22[]-k + FWP-5-k	1743	1768	P	0105k01982
			S	0105k01983
OT 58.1-22[]B-k + FWP-5-k	1949	1974	P	0105k01984
			S	0105k01985
OT 58.1-22[]F4-k + FWP-5-k			P	0105k01986
			S	0105k01987
OT 58.1-22[]M10-k + FWP-5-k			P	0105k01988
			S	0105k01989
OT 58.1-22[]G-k + FWP-5-k			P	0105k01990
			S	0105k01991



Skríňa široká 53 cm (OT 5w.2)








OT

TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип В (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT 54.2-2/2[]-k	344	184	277	67	150	-	-	160
OT 55.2-2/2[] -k	447		380	67	348	174	174	
OT 56.2-2/2[] -k	550		461	78	450	150	150	
OT 58.2-2/2[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-
OT 58.2-2/2[]F4-k		176			620	250	185	188
OT 58.2-2/2[]M10-k								
OT 58.2-2/2[]G-k			-	-				222

Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 54.2-2/2[]-k	411	436	P	0105k00053
			S	0105k00056
OT 55.2-2/2[] -k	514	539	P	0105k00054
			S	0105k00057
OT 56.2-2/2[] -k	617	642	P	0105k00055
			S	0105k00058
OT 58.2-2/2[]B-k	823	848	P	0105k00059
			S	0105k00063
OT 58.2-2/2[]F4-k			P	0105k00060
			S	0105k00064
OT 58.2-2/2[]M10-k			P	0105k00061
			S	0105k00065
OT 58.2-2/2[]G-k			P	0105k00062
			S	0105k00066



k V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovany
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


I Na tomto mieste zadajte P (plochá strieška) alebo S (šikmá strieška)
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Skriňa široká 53 cm (OT 5w.2)

Skriňa OT / Káblová nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 54.2-2/2[]-k + FKO-5-k	667	692	P	0105k01992
			S	0105k01993
OT 55.2-2/2[]-k + FKO-5-k	770	795	P	0105k01994
			S	0105k01995
OT 56.2-2/2[]-k + FKO-5-k	873	898	P	0105k01996
			S	0105k01997
OT 58.2-2/2[]B-k + FKO-5-k	1079	1104	P	0105k01998
			S	0105k01999
OT 58.2-2/2[]F4-k + FKO-5-k			P	0105k02000
			S	0105k02001
OT 58.2-2/2[]M10-k + FKO-5-k			P	0105k02002
			S	0105k02003
			P	0105k02004
OT 58.2-2/2[]G-k + FKO-5-k			S	0105k02005



Skriňa OT / Káblová nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 54.2-2/2[]-k + FKOP-5-k	684	709	P	0105k02006
			S	0105k02007
OT 55.2-2/2[]-k + FKOP-5-k	787	812	P	0105k02008
			S	0105k02009
OT 56.2-2/2[]-k + FKOP-5-k	890	915	P	0105k02010
			S	0105k02011
OT 58.2-2/2[]B-k + FKOP-5-k	1096	1121	P	0105k02012
			S	0105k02013
OT 58.2-2/2[]F4-k + FKOP-5-k			P	0105k02014
			S	0105k02015
OT 58[]M10-k + FKOP-5-k			P	0105k02016
			S	0105k02017
			P	0105k02018
OT 58.2-2/2[]G-k + FKOP-5-k			S	0105k02019



Skriňa OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 54.2-2/2[]-k + F-5-k	1281	1306	P	0105k02020
			S	0105k02021
OT 55.2-2/2[]-k + F-5-k	1384	1409	P	0105k02022
			S	0105k02023
OT 56.2-2/2[]-k + F-5-k	1487	1512	P	0105k02024
			S	0105k02025
OT 58.2-2/2[]B-k + F-5-k	1693	1718	P	0105k02026
			S	0105k02027
OT 58.2-2/2[]F4-k + F-5-k			P	0105k02028
			S	0105k02029
OT 58.2-2/2[]M10-k + F-5-k			P	0105k02030
			S	0105k02031
			P	0105k02032
OT 58.2-2/2[]G-k + F-5-k			S	0105k02033




Skriňa široká 53 cm (OT 5w.2)

Skriňa OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 54.2-2/2[]-k + FP-5-k	1298	1323	P	0105k02034
			S	0105k02035
OT 55.2-2/2[]-k + FP-5-k	1401	1426	P	0105k02036
			S	0105k02037
OT 56.2-2/2[]-k + FP-5-k	1504	1529	P	0105k02038
			S	0105k02039
OT 58.2-2/2[]B-k + FP-5-k	1710	1735	P	0105k02040
			S	0105k02041
OT 58.2-2/2[]F4-k + FP-5-k			P	0105k02042
			S	0105k02043
OT 58.2-2/2[]M10-k + FP-5-k			P	0105k02044
			S	0105k02045
			P	0105k02046
OT 58.2-2/2[]G-k + FP-5-k			S	0105k02047




OT

Skriňa OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 54.2-2/2[]-k + FW-5-k	1520	1545	P	0105k02048
			S	0105k02049
OT 55.2-2/2[]-k + FW-5-k	1623	1648	P	0105k02050
			S	0105k02051
OT 56.2-2/2[]-k + FW-5-k	1726	1751	P	0105k02052
			S	0105k02053
OT 58.2-2/2[]B-k + FW-5-k	1932	1957	P	0105k02054
			S	0105k02055
OT 58.2-2/2[]F4-k + FW-5-k			P	0105k02056
			S	0105k02057
OT 58.2-2/2[]M10-k + FW-5-k			P	0105k02058
			S	0105k02059
			P	0105k02060
OT 58.2-2/2[]G-k + FW-5-k			S	0105k02061



Skriňa OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP


OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 54.2-2/2[]-k + FWP-5-k	1537	1562	P	0105k02062
			S	0105k02063
OT 55.2-2/2[]-k + FWP-5-k	1640	1665	P	0105k02064
			S	0105k02065
OT 56.2-2/2[]-k + FWP-5-k	1743	1768	P	0105k02066
			S	0105k02067
OT 58.2-2/2[]B-k + FWP-5-k	1949	1974	P	0105k02068
			S	0105k02069
OT 58.2-2/2[]F4-k + FWP-5-k			P	0105k02070
			S	0105k02071
OT 58.2-2/2[]M10-k + FWP-5-k			P	0105k02072
			S	0105k02073
			P	0105k02074
OT 58.2-2/2[]G-k + FWP-5-k			S	0105k02075



Skriňa široká 66 cm (OT 68)





OT



TYPY ISOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2	
OT 68[]-k	756	193	689	67	-	-	-	-	-	
OT 68[]F4-k		176			620	250	185	167	583	
OT 68[]M10-k			-	-						-
OT 68[]G-k								-	617	

Skriňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 68[]-k	823	848	P	0105k00029
			S	0105k00034
OT 68[]F4-k			P	0105k00033
			S	0105k00038
OT 68[]M10-k			P	0105k00031
			S	0105k00036
OT 68[]G-k			P	0105k00032
			S	0105k00037




Skriňa široká 66 cm (OT 68)

Skriňa OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 68[]-k + FKO-6-k	1079	1104	P	0105k02076
			S	0105k02077
OT 68[]F4-k + FKO-6-k			P	0105k02078
			S	0105k02079
OT 68[]M10-k + FKO-6-k			P	0105k02080
			S	0105k02081
OT 68[]G-k + FKO-6-k			P	0105k02082
			S	0105k02083



Skriňa OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 68[]-k + FKOP-6-k	1096	1120	P	0105k02084
			S	0105k02085
OT 68[]F4-k + FKOP-6-k			P	0105k02086
			S	0105k02087
OT 68[]M10-k + FKOP-6-k			P	0105k02088
			S	0105k02089
OT 68[]G-k + FKOP-6-k			P	0105k02090
			S	0105k02091



Skriňa OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 68[]-k + F-6-k	1693	1718	P	0105k02092
			S	0105k02093
OT 68[]F4-k + F-6-k			P	0105k02094
			S	0105k02095
OT 68[]M10-k + F-6-k			P	0105k02096
			S	0105k02097
OT 68[]G-k + F-6-k			P	0105k02098
			S	0105k02099




Skriňa široká 66 cm (OT 68)

10

Skriňa OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 68[]-k + FP-6-k	1710	1735	P	0105k02100
			S	0105k02101
OT 68[]F4-k + FP-6-k			P	0105k02102
			S	0105k02103
OT 68[]M10-k + FP-6-k			P	0105k02104
			S	0105k02105
OT 68[]G-k + FP-6-k			P	0105k02106
			S	0105k02107



Skriňa OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 68[]-k + FW-6-k	1932	1957	P	0105k02108
			S	0105k02109
OT 68[]F4-k + FW-6-k			P	0105k02110
			S	0105k02111
OT 68[]M10-k + FW-6-k			P	0105k02112
			S	0105k02113
OT 68[]G-k + FW-6-k			P	0105k02114
			S	0105k02115




Skriňa OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 68[]-k + FWP-6-k	1949	1974	P	0105k02116
			S	0105k02117
OT 68[]F4-k + FWP-6-k			P	0105k02118
			S	0105k02119
OT 68[]M10-k + FWP-6-k			P	0105k02120
			S	0105k02121
OT 68[]G-k + FWP-6-k			P	0105k02122
			S	0105k02123







Skríňa široká 66 cm (OT 6w.1)



TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип В (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

ТҮР Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2	D3
OT 64.1-24[]-k	344	184	277	67	150	-	-	160	270	115
OT 65.1-24[]-k	447		380	67	348	174	174			
OT 66.1-24[]-k	550		461	78	450	150	150			
OT 68.1-24[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-	-	-
OT 68.1-24[]F4-k		176			620	250	185	188	320	76
OT 68.1-24[]M10-k										
OT 68.1-24[]G-k			-	-				222	354	42

Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 64.1-24[]-k	411	436	P	0105k00067
			S	0105k00070
OT 65.1-24[] -k	514	539	P	0105k00068
			S	0105k00071
OT 66.1-24[] -k	617	642	P	0105k00069
			S	0105k00072
OT 68.1-24[]B-k	823	848	P	0105k00073
			S	0105k00077
OT 68.1-24[]F4-k			P	0105k00074
			S	0105k00078
OT 68.1-24[]M10-k			P	0105k00075
			S	0105k00079
OT 68.1-24[]G-k			P	0105k00076
			S	0105k00080



k V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakový
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


I Na tomto mieste zadajte P (plochá strieška) alebo S (šikmá strieška)
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
В этом месте введите P (плоская крыша) или S (наклонная)

Skriňa široká 66 cm (OT 6w.1)

Skriňa OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 64.1-24[]-k + FKO-6-k	667	692	P	0105k02124
			S	0105k02125
OT 65.1-24[]-k + FKO-6-k	770	795	P	0105k02126
			S	0105k02127
OT 66.1-24[]-k + FKO-6-k	873	898	P	0105k02128
			S	0105k02129
OT 68.1-24[]B-k + FKO-6-k	1079	1104	P	0105k02130
			S	0105k02131
OT 68.1-24[]F4-k + FKO-6-k			P	0105k02132
			S	0105k02133
OT 68.1-24[]M10-k + FKO-6-k			P	0105k02134
			S	0105k02135
OT 68.1-24[]G-k + FKO-6-k			P	0105k02136
			S	0105k02137



Skriňa OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 64.1-24[]-k + FKOP-6-k	684	709	P	0105k02138
			S	0105k02139
OT 65.1-24[]-k + FKOP-6-k	787	812	P	0105k02140
			S	0105k02141
OT 66.1-24[]-k + FKOP-6-k	890	915	P	0105k02142
			S	0105k02143
OT 68.1-24[]B-k + FKOP-6-k	1096	1121	P	0105k02144
			S	0105k02145
OT 68.1-24[]F4-k + FKOP-6-k			P	0105k02146
			S	0105k02147
OT 68.1-24[]M10-k + FKOP-6-k			P	0105k02148
			S	0105k02149
OT 68.1-24[]G-k + FKOP-6-k			P	0105k02150
			S	0105k02151



Skriňa OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 64.1-24[]-k + F-6-k	1281	1306	P	0105k02152
			S	0105k02153
OT 65.1-24[]-k + F-6-k	1384	1409	P	0105k02154
			S	0105k02155
OT 66.1-24[]-k + F-6-k	1487	1512	P	0105k02156
			S	0105k02157
OT 68.1-24[]B-k + F-6-k	1693	1718	P	0105k02158
			S	0105k02159
OT 68.1-24[]F4-k + F-6-k			P	0105k02160
			S	0105k02161
OT 68.1-24[]M10-k + F-6-k			P	0105k02162
			S	0105k02163
OT 68.1-24[]G-k + F-6-k			P	0105k02164
			S	0105k02165




Skriňa široká 66 cm (OT 6w.1)

Skriňa OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 64.1-24[]-k + FP-6-k	1298	1323	P	0105k02166
			S	0105k02167
OT 65.1-24[]-k + FP-6-k	1401	1426	P	0105k02168
			S	0105k02169
OT 66.1-24[]-k + FP-6-k	1504	1529	P	0105k02170
			S	0105k02171
OT 68.1-24[]B-k + FP-6-k	1710	1735	P	0105k02172
			S	0105k02173
OT 68.1-24[]F4-k + FP-6-k			P	0105k02174
			S	0105k02175
OT 68.1-24[]M10-k + FP-6-k			P	0105k02176
			S	0105k02177
OT 68.1-24[]G-k + FP-6-k			P	0105k02178
			S	0105k02179



Skriňa OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 64.1-24[]-k + FW-6-k	1520	1545	P	0105k02180
			S	0105k02181
OT 65.1-24[]-k + FW-6-k	1623	1648	P	0105k02182
			S	0105k02183
OT 66.1-24[]-k + FW-6-k	1726	1751	P	0105k02184
			S	0105k02185
OT 68.1-24[]B-k + FW-6-k	1932	1957	P	0105k02186
			S	0105k02187
OT 68.1-24[]F4-k + FW-6-k			P	0105k02188
			S	0105k02189
OT 68.1-24[]M10-k + FW-6-k			P	0105k02190
			S	0105k02191
OT 68.1-24[]G-k + FW-6-k			P	0105k02192
			S	0105k02193




Skriňa OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 64.1-24[]-k + FWP-6-k	1537	1562	P	0105k02194
			S	0105k02195
OT 65.1-24[]-k + FWP-6-k	1640	1665	P	0105k02196
			S	0105k02197
OT 66.1-24[]-k + FWP-6-k	1743	1768	P	0105k02198
			S	0105k02199
OT 68.1-24[]B-k + FWP-6-k	1949	1974	P	0105k02200
			S	0105k02201
OT 68.1-24[]F4-k + FWP-6-k			P	0105k02202
			S	0105k02203
OT 68.1-24[]M10-k + FWP-6-k			P	0105k02204
			S	0105k02205
OT 68.1-24[]G-k + FWP-6-k			P	0105k02206
			S	0105k02207








Skriňa široká 66 cm (OT 6w.2-2/4)



TYPY ISOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

ТYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT 64.2-2/4[]-k	344	184	277	67	150	-	-	160	270
OT 65.2-2/4[] -k	447		380	67	348	174	174		
OT 66.2-2/4[] -k	550		461	78	450	150	150		
OT 68.2-2/4[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-	-
OT 68.2-2/4[]F4-k		176			620	250	185	188	320
OT 68.2-2/4[]M10-k			-	-					
OT 68.2-2/4[]G-k									

Skriňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 64.2-2/4[]-k	411	436	P	0105k00095
			S	0105k00098
OT 65.2-2/4[] -k	514	539	P	0105k00096
			S	0105k00099
OT 66.2-2/4[] -k	617	642	P	0105k00097
			S	0105k00100
OT 68.2-2/4[]B-k	823	848	P	0105k00101
			S	0105k00105
OT 68.2-2/4[]F4-k			P	0105k00102
			S	0105k00106
OT 68.2-2/4[]M10-k			P	0105k00103
			S	0105k00107
OT 68.2-2/4[]G-k			P	0105k00104
			S	0105k00108




Skriňa široká 66(OT 6w.2-2/4)

Skriňa OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 64.2-2/4[]-k + FKO-6-k	667	692	P	0105k02208
			S	0105k02209
OT 65.2-2/4[]-k + FKO-6-k	770	795	P	0105k02210
			S	0105k02211
OT 66.2-2/4[]-k + FKO-6-k	873	898	P	0105k02212
			S	0105k02213
OT 68.2-2/4[]B-k + FKO-6-k	1079	1104	P	0105k02214
			S	0105k02215
OT 68.2-2/4[]F4-k + FKO-6-k			P	0105k02216
			S	0105k02217
OT 68.2-2/4[]M10-k + FKO-6-k			P	0105k02218
			S	0105k02219
OT 68.2-2/4[]G-k + FKO-6-k			P	0105k02220
			S	0105k02221



Skriňa OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 64.2-2/4[]-k + FKOP-6-k	684	709	P	0105k02222
			S	0105k02223
OT 65.2-2/4[]-k + FKOP-6-k	787	812	P	0105k02224
			S	0105k02225
OT 66.2-2/4[]-k + FKOP-6-k	890	915	P	0105k02226
			S	0105k02227
OT 68.2-2/4[]B-k + FKOP-6-k	1096	1121	P	0105k02228
			S	0105k02229
OT 68.2-2/4[]F4-k + FKOP-6-k			P	0105k02230
			S	0105k02231
OT 68.2-2/4[]M10-k + FKOP-6-k			P	0105k02232
			S	0105k02233
OT 68.2-2/4[]G-k + FKOP-6-k			P	0105k02234
			S	0105k02235



Skriňa OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 64.2-2/4[]-k + F-6-k	1281	1306	P	0105k02236
			S	0105k02237
OT 65.2-2/4[]-k + F-6-k	1384	1409	P	0105k02238
			S	0105k02239
OT 66.2-2/4[]-k + F-6-k	1487	1512	P	0105k02240
			S	0105k02241
OT 68.2-2/4[]B-k + F-6-k	1693	1718	P	0105k02242
			S	0105k02243
OT 68.2-2/4[]F4-k + F-6-k			P	0105k02244
			S	0105k02245
OT 68.2-2/4[]M10-k + F-6-k			P	0105k02246
			S	0105k02247
OT 68.2-2/4[]G-k + F-6-k			P	0105k02248
			S	0105k02249




Skriňa široká 66 cm (OT 6w.2-2/4)

Skriňa OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 64.2-2/4[]-k + FP-6-k	1298	1323	P	0105k02250
			S	0105k02251
OT 65.2-2/4[]-k + FP-6-k	1401	1426	P	0105k02252
			S	0105k02253
OT 66.2-2/4[]-k + FP-6-k	1504	1529	P	0105k02254
			S	0105k02255
OT 68.2-2/4[]B-k + FP-6-k			P	0105k02256
			S	0105k02257
OT 68.2-2/4[]F4-k + FP-6-k			P	0105k02258
			S	0105k02259
OT 68.2-2/4[]M10-k + FP-6-k	1710	1735	P	0105k02260
			S	0105k02261
OT 68.2-2/4[]G-k + FP-6-k			P	0105k02262
			S	0105k02263



Skriňa OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 64.2-2/4[]-k + FW-6-k	1520	1545	P	0105k02264
			S	0105k02265
OT 65.2-2/4[]-k + FW-6-k	1623	1648	P	0105k02266
			S	0105k02267
OT 66.2-2/4[]-k + FW-6-k	1726	1751	P	0105k02268
			S	0105k02269
OT 68.2-2/4[]B-k + FW-6-k			P	0105k02270
			S	0105k02271
OT 68.2-2/4[]F4-k + FW-6-k			P	0105k02272
			S	0105k02273
OT 68.2-2/4[]M10-k + FW-6-k	1932	1957	P	0105k02274
			S	0105k02275
OT 68.2-2/4[]G-k + FW-6-k			P	0105k02276
			S	0105k02277




Skriňa OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 64.2-2/4[]-k + FWP-6-k	1537	1562	P	0105k02278
			S	0105k02279
OT 65.2-2/4[]-k + FWP-6-k	1640	1665	P	0105k02280
			S	0105k02281
OT 66.2-2/4[]-k + FWP-6-k	1743	1768	P	0105k02282
			S	0105k02283
OT 68.2-2/4[]B-k + FWP-6-k			P	0105k02284
			S	0105k02285
OT 68.2-2/4[]F4-k + FWP-6-k			P	0105k02286
			S	0105k02287
OT 68.2-2/4[]M10-k + FWP-6-k	1949	1974	P	0105k02288
			S	0105k02289
OT 68.2-2/4[]G-k + FWP-6-k			P	0105k02290
			S	0105k02291



Skríňa široká 66 cm (OT 6w.2-4/2)







OT

TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип В (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

ТYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT 64..2-4/2[]-k	344	184	277	67	150	-	-	270	160
OT 65.2-4/2[] -k	447		380	67	348	174	174		
OT 66.2-4/2[] -k	550		461	78	450	150	150		
OT 68.2-4/2[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-	-
OT 68.2-4/2[]F4-k		176			620	250	185	320	188
OT 68.2-4/2[]M10-k			-	-					
OT 68.2-4/2[]G-k			-	-				354	222

Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 64.2-4/2[]-k	411	436	P	0105k00109
			S	0105k00112
OT 65.2-4/2[] -k	514	539	P	0105k00110
			S	0105k00113
OT 66.2-4/2[] -k	617	642	P	0105k00111
			S	0105k00114
OT 68.2-4/2[]B-k	823	848	P	0105k00115
			S	0105k00119
OT 68.2-4/2[]F4-k			P	0105k00116
			S	0105k00120
OT 68.2-4/2[]M10-k			P	0105k00117
			S	0105k00121
OT 68.2-4/2[]G-k			P	0105k00118
			S	0105k00122



k V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


[] Na tomto mieste zadajte P (plochá strieška) alebo S (šikmá strieška)
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
В этом месте введите P (плоская крыша) или S (наклонная)

Skriňa široká 66 cm (OT 6w.2-4/2)

Skriňa OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 64.2-4/2[]-k + FKO-6-k	667	692	P	0105k02292
			S	0105k02293
OT 65.2-4/2[]-k + FKO-6-k	770	795	P	0105k02294
			S	0105k02295
OT 66.2-4/2[]-k + FKO-6-k	873	898	P	0105k02296
			S	0105k02297
OT 68.2-4/2[]B-k + FKO-6-k	1079	1104	P	0105k02298
			S	0105k02299
OT 68.2-4/2[]F4-k + FKO-6-k			P	0105k02300
			S	0105k02301
OT 68.2-4/2[]M10-k + FKO-6-k			P	0105k02302
			S	0105k02303
OT 68.2-4/2[]G-k + FKO-6-k			P	0105k02304
			S	0105k02305



Skriňa OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 64.2-4/2[]-k + FKOP-6-k	684	709	P	0105k02306
			S	0105k02307
OT 65.2-4/2[]-k + FKOP-6-k	787	812	P	0105k02308
			S	0105k02309
OT 66.2-4/2[]-k + FKOP-6-k	890	915	P	0105k02310
			S	0105k02311
OT 68.2-4/2[]B-k + FKOP-6-k	1096	1121	P	0105k02312
			S	0105k02313
OT 68.2-4/2[]F4-k + FKOP-6-k			P	0105k02314
			S	0105k02315
OT 68.2-4/2[]M10-k + FKOP-6-k			P	0105k02316
			S	0105k02317
OT 68.2-4/2[]G-k + FKOP-6-k			P	0105k02318
			S	0105k02319



Skriňa OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 64.2-4/2[]-k + F-6-k	1281	1306	P	0105k02320
			S	0105k02321
OT 65.2-4/2[]-k + F-6-k	1384	1409	P	0105k02322
			S	0105k02323
OT 66.2-4/2[]-k + F-6-k	1487	1512	P	0105k02324
			S	0105k02325
OT 68.2-4/2[]B-k + F-6-k	1693	1718	P	0105k02326
			S	0105k02327
OT 68.2-4/2[]F4-k + F-6-k			P	0105k02328
			S	0105k02329
OT 68.2-4/2[]M10-k + F-6-k			P	0105k02330
			S	0105k02331
OT 68.2-4/2[]G-k + F-6-k			P	0105k02332
			S	0105k02333




Skriňa široká 66 cm (OT 6w.2-4/2)

Skriňa OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 64.2-4/2[]-k + FP-6-k	1298	1323	P	0105k02334
			S	0105k02335
OT 65.2-4/2[]-k + FP-6-k	1401	1426	P	0105k02336
			S	0105k02337
OT 66.2-4/2[]-k + FP-6-k	1504	1529	P	0105k02338
			S	0105k02339
OT 68.2-4/2[]B-k + FP-6-k	1710	1735	P	0105k02340
			S	0105k02341
OT 68.2-4/2[]F4-k + FP-6-k			P	0105k02342
			S	0105k02343
OT 68.2-4/2[]M10-k + FP-6-k			P	0105k02344
			S	0105k02345
OT 68.2-4/2[]G-k + FP-6-k			P	0105k02346
			S	0105k02347



Skriňa OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 64.2-4/2[]-k + FW-6-k	1520	1545	P	0105k02348
			S	0105k02349
OT 65.2-4/2[]-k + FW-6-k	1623	1648	P	0105k02350
			S	0105k02351
OT 66.2-4/2[]-k + FW-6-k	1726	1751	P	0105k02352
			S	0105k02353
OT 68.2-4/2[]B-k + FW-6-k	1932	1957	P	0105k02354
			S	0105k02355
OT 68.2-4/2[]F4-k + FW-6-k			P	0105k02356
			S	0105k02357
OT 68.2-4/2[]M10-k + FW-6-k			P	0105k02358
			S	0105k02359
OT 68.2-4/2[]G-k + FW-6-k			P	0105k02360
			S	0105k02361



Skriňa OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP


OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 64.2-4/2[]-k + FWP-6-k	1537	1562	P	0105k02362
			S	0105k02363
OT 65.2-4/2[]-k + FWP-6-k	1640	1665	P	0105k02364
			S	0105k02365
OT 66.2-4/2[]-k + FWP-6-k	1743	1768	P	0105k02366
			S	0105k02367
OT 68.2-4/2[]B-k + FWP-6-k	1949	1974	P	0105k02368
			S	0105k02369
OT 68.2-4/2[]F4-k + FWP-6-k			P	0105k02370
			S	0105k02371
OT 68.2-4/2[]M10-k + FWP-6-k			P	0105k02372
			S	0105k02373
OT 68.2-4/2[]G-k + FWP-6-k			P	0105k02374
			S	0105k02375



Skríňa široká 66 cm (OT 68.H3)



OT



Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 68.H3-2-4/]-k	823	848	P	0105K00992
			S	0105K01016



Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 68.H3-4/4-2/]-k	823	848	P	0105K00993
			S	0105K01017




Skriňa široká 66 cm (OT 68.H3)

OT

Skriňa OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 68.H3-2-4/4[]-k + FKO-6-k	1079	1104	P	0105k02376
			S	0105k02377
OT 68.H3-4/4-2[]B-k + FKO-6-k			P	0105k02378
			S	0105k02379



Skriňa OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 68.H3-2-4/4[]-k + FKOP-6-k	1096	1121	P	0105k02380
			S	0105k02381
OT 68.H3-4/4-2[]B-k + FKOP-6-k			P	0105k02382
			S	0105k02383




Skriňa široká 66 cm (OT 68.H3)

10

Skriňa OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 68.H3-2-4/4[]-k + F-6-k	1693	1718	P	0105k02384
			S	0105k02385
OT 68.H3-4/4-2[]B-k + F-6-k			P	0105k02386
			S	0105k02387



Skriňa OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 68.H3-2-4/4[]-k + FP-6-k	1710	1735	P	0105k02388
			S	0105k02389
OT 68.H3-4/4-2[]B-k + FP-6-k			P	0105k02390
			S	0105k02391



Skriňa široká 66 cm (OT 68.H3)

OT


Skriňa OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal

Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW

Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW

TYP Type / Тур / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 68.H3-2-4/4[J-k + FW-6-k	1932	1957	P	0105k02392
			S	0105k02393
OT 68.H3-4/4-2[JB-k + FW-6-k			P	0105k02394
			S	0105k02395




Skriňa OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition

Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP


Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Тур / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 68.H3-2-4/4[J-k + FWP-6-k	1949	1974	P	0105k02396
			S	0105k02397
OT 68.H3-4/4-2[JB-k + FWP-6-k			P	0105k02398
			S	0105k02399



Skrine široké 80 cm (OT 8w.1-44)





OT



TYPY ISOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

ТҮҮ Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT 84.1-44[]-k	344	184	277	67	150	-	-	126	666
OT 85.1-44[] -k	447		380	67	348	174	174		
OT 86.1-44[] -k	550		461	78	450	150	150		
OT 88.1-44[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-	-
OT 88.1-44[]F4-k		176			620	250	185	-	717
OT 88.1-44[]M10-k			92	751					
OT 88.1-44[]G-k									

Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.1-44[]-k	411	436	P	0105k00123
			S	0105k00126
OT 85.1-44[] -k	514	539	P	0105k00124
			S	0105k00127
OT 86.1-44[] -k	617	642	P	0105k00125
			S	0105k00128
OT 88.1-44[]B-k	823	848	P	0105k00129
			S	0105k00133
OT 88.1-44[]F4-k			P	0105k00130
			S	0105k00134
OT 88.1-44[]M10-k			P	0105k00131
			S	0105k00135
OT 88.1-44[]G-k			P	0105k00132
			S	0105k00136




Skrine široké 80 cm (OT 8w.1-44)

Skrina OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.1-44[]-k + FKO-8-k	667	692	P	0105k02400
			S	0105k02401
OT 85.1-44[]-k + FKO-8-k	770	795	P	0105k02402
			S	0105k02403
OT 86.1-44[]-k + FKO-8-k	873	898	P	0105k02404
			S	0105k02405
OT 88.1-44[]B-k + FKO-8-k	1079	1104	P	0105k02406
			S	0105k02407
			P	0105k02408
OT 88.1-44[]F4-k + FKO-8-k			S	0105k02409
OT 88.1-44[]M10-k + FKO-8-k			P	0105k02410
			S	0105k02411
OT 88.1-44[]G-k + FKO-8-k			P	0105k02412
			S	0105k02413



Skrina OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.1-44[]-k + FKOP-8-k	684	709	P	0105k02414
			S	0105k02415
OT 85.1-44[]-k + FKOP-8-k	787	812	P	0105k02416
			S	0105k02417
OT 86.1-44[]-k + FKOP-8-k	890	915	P	0105k02418
			S	0105k02419
OT 88.1-44[]B-k + FKOP-8-k	1096	1121	P	0105k02420
			S	0105k02421
			P	0105k02422
OT 88.1-44[]F4-k + FKOP-8-k			S	0105k02423
OT 88.1-44[]M10-k + FKOP-8-k			P	0105k02424
			S	0105k02425
OT 88.1-44[]G-k + FKOP-8-k			P	0105k02426
			S	0105k02427



Skrina OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.1-44[]-k + F-8-k	1281	1306	P	0105k02428
			S	0105k02429
OT 85.1-44[]-k + F-8-k	1384	1409	P	0105k02430
			S	0105k02431
OT 86.1-44[]-k + F-8-k	1487	1512	P	0105k02432
			S	0105k02433
OT 88.1-44[]B-k + F-8-k	1693	1718	P	0105k02434
			S	0105k02435
			P	0105k02436
OT 88.1-44[]F4-k + F-8-k			S	0105k02437
OT 88.1-44[]M10-k + F-8-k			P	0105k02438
			S	0105k02439
OT 88.1-44[]G-k + F-8-k			P	0105k02440
			S	0105k02441




Skrine široké 80 cm (OT 8w.1-44)

Skrina OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.1-44[]-k + FP-8-k	1298	1323	P	0105k02442
			S	0105k02443
OT 85.1-44[]-k + FP-8-k	1401	1426	P	0105k02444
			S	0105k02445
OT 86.1-44[]-k + FP-8-k	1504	1529	P	0105k02446
			S	0105k02447
OT 88.1-44[]B-k + FP-8-k	1710	1735	P	0105k02448
			S	0105k02449
OT 88.1-44[]F4-k + FP-8-k			P	0105k02450
			S	0105k02451
OT 88.1-44[]M10-k + FP-8-k			P	0105k02452
			S	0105k02453
OT 88.1-44[]G-k + FP-8-k			P	0105k02454
			S	0105k02455



Skrina OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.1-44[]-k + FW-8-k	1520	1545	P	0105k02456
			S	0105k02457
OT 85.1-44[]-k + FW-8-k	1623	1648	P	0105k02458
			S	0105k02459
OT 86.1-44[]-k + FW-8-k	1726	1751	P	0105k02460
			S	0105k02461
OT 88.1-44[]B-k + FW-8-k	1932	1957	P	0105k02462
			S	0105k02463
OT 88.1-44[]F4-k + FW-8-k			P	0105k02464
			S	0105k02465
OT 88.1-44[]M10-k + FW-8-k			P	0105k02466
			S	0105k02467
OT 88.1-44[]G-k + FW-8-k			P	0105k02468
			S	0105k02469




Skrina OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.1-44[]-k + FWP-8-k	1537	1562	P	0105k02470
			S	0105k02471
OT 85.1-44[]-k + FWP-8-k	1640	1665	P	0105k02472
			S	0105k02473
OT 86.1-44[]-k + FWP-8-k	1743	1768	P	0105k02474
			S	0105k02475
OT 88.1-44[]B-k + FWP-8-k	1949	1974	P	0105k02476
			S	0105k02477
OT 88.1-44[]F4-k + FWP-8-k			P	0105k02478
			S	0105k02479
OT 88.1-44[]M10-k + FWP-8-k			P	0105k02480
			S	0105k02481
OT 88.1-44[]G-k + FWP-8-k			P	0105k02482
			S	0105k02483



Skrine široké 80 cm (OT 8w.2-4/4)








Typ izolátora
Type of insulator
Typ des Isolators
Тип изолятора

TYPY ISOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

ТУР Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT 84.2-4/4[]-k	344	184	277	67	150	-	-	270
OT 85.2-4/4[] -k	447		380	67	348	174	174	
OT 86.2-4/4[] -k	550		461	78	450	150	150	
OT 88.2-4/4[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-
OT 88.2-4/4[]F4-k		176			620	250	185	320
OT 88.2-4/4[]M10-k			-	-				
OT 88.2-4/4[]G-k								

Skrina OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.2-4/4[]-k	411	436	P	0105k00137
			S	0105k00140
OT 85.2-4/4[]-k	514	539	P	0105k00138
			S	0105k00141
OT 86.2-4/4[]-k	617	642	P	0105k00139
			S	0105k00142
OT 88.2-4/4[]B-k	823	848	P	0105k00143
			S	0105k00147
OT 88.2-4/4[]F4-k			P	0105k00144
			S	0105k00148
OT 88.2-4/4[]M10-k			P	0105k00145
			S	0105k00149
OT 88.2-4/4[]G-k			P	0105k00146
			S	0105k00150



k V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakový
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


t Na tomto mieste zadajte P (plochá strieška) alebo S (šikmá strieška)
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
В этом месте введите P (плоская крыша) или S (наклонная)

Skrine široké 80 cm (OT 8w.2-4/4)

Skrina OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.2-4/4[]-k + FKO-8-k	667	692	P	0105k02484
			S	0105k02485
OT 85.2-4/4[]-k + FKO-8-k	770	795	P	0105k02486
			S	0105k02487
OT 86.2-4/4[]-k + FKO-8-k	873	898	P	0105k02488
			S	0105k02489
OT 88.2-4/4[]B-k + FKO-8-k	1079	1104	P	0105k02490
			S	0105k02491
OT 88.2-4/4[]F4-k + FKO-8-k			P	0105k02492
			S	0105k02493
OT 88.2-4/4[]M10-k + FKO-8-k			P	0105k02494
			S	0105k02495
OT 88.2-4/4[]G-k + FKO-8-k			P	0105k02496
			S	0105k02497



Skrina OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.2-4/4[]-k + FKOP-8-k	684	709	P	0105k02498
			S	0105k02499
OT 85.2-4/4[]-k + FKOP-8-k	787	812	P	0105k02500
			S	0105k02501
OT 86.2-4/4[]-k + FKOP-8-k	890	915	P	0105k02502
			S	0105k02503
OT 88.2-4/4[]B-k + FKOP-8-k	1096	1121	P	0105k02504
			S	0105k02505
OT 88.2-4/4[]F4-k + FKOP-8-k			P	0105k02506
			S	0105k02507
OT 88.2-4/4[]M10-k + FKOP-8-k			P	0105k02508
			S	0105k02509
OT 88.2-4/4[]G-k + FKOP-8-k			P	0105k02510
			S	0105k02511



Skrina OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.2-4/4[]-k + F-8-k	1281	1306	P	0105k02512
			S	0105k02513
OT 85.2-4/4[]-k + F-8-k	1384	1409	P	0105k02514
			S	0105k02515
OT 86.2-4/4[]-k + F-8-k	1487	1512	P	0105k02516
			S	0105k02517
OT 88.2-4/4[]B-k + F-8-k	1693	1718	P	0105k02518
			S	0105k02519
OT 88.2-4/4[]F4-k + F-8-k			P	0105k02520
			S	0105k02521
OT 88.2-4/4[]M10-k + F-8-k			P	0105k02522
			S	0105k02523
OT 88.2-4/4[]G-k + F-8-k			P	0105k02524
			S	0105k02525



Skrine široké 80 cm (OT 8w.2-4/4)


Skrina OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition

Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP

Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.2-4/4[]-k + FP-8-k	1298	1323	P	0105k02526
			S	0105k02527
OT 85.2-4/4[]-k + FP-8-k	1401	1426	P	0105k02528
			S	0105k02529
OT 86.2-4/4[]-k + FP-8-k	1504	1529	P	0105k02530
			S	0105k02531
OT 88.2-4/4[]B-k + FP-8-k	1710	1735	P	0105k02532
			S	0105k02533
OT 88.2-4/4[]F4-k + FP-8-k			P	0105k02534
			S	0105k02535
OT 88.2-4/4[]M10-k + FP-8-k			P	0105k02536
			S	0105k02537
OT 88.2-4/4[]G-k + FP-8-k			P	0105k02538
			S	0105k02539




Skrina OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal

Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW

Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.2-4/4[]-k + FW-8-k	1520	1545	P	0105k02540
			S	0105k02541
OT 85.2-4/4[]-k + FW-8-k	1623	1648	P	0105k02542
			S	0105k02543
OT 86.2-4/4[]-k + FW-8-k	1726	1751	P	0105k02544
			S	0105k02545
OT 88.2-4/4[]B-k + FW-8-k	1932	1957	P	0105k02546
			S	0105k02547
OT 88.2-4/4[]F4-k + FW-8-k			P	0105k02548
			S	0105k02549
OT 88.2-4/4[]M10-k + FW-8-k			P	0105k02550
			S	0105k02551
OT 88.2-4/4[]G-k + FW-8-k			P	0105k02552
			S	0105k02553




Skrina OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition

Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP


Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.2-4/4[]-k + FWP-8-k	1537	1562	P	0105k02554
			S	0105k02555
OT 85.2-4/4[]-k + FWP-8-k	1640	1665	P	0105k02556
			S	0105k02557
OT 86.2-4/4[]-k + FWP-8-k	1743	1768	P	0105k02558
			S	0105k02559
OT 88.2-4/4[]B-k + FWP-8-k	1949	1974	P	0105k02560
			S	0105k02561
OT 88.2-4/4[]F4-k + FWP-8-k			P	0105k02562
			S	0105k02563
OT 88.2-4/4[]M10-k + FWP-8-k			P	0105k02564
			S	0105k02565
OT 88.2-4/4[]G-k + FWP-8-k			P	0105k02566
			S	0105k02567



Skrine široké 80 cm (OT 8w.2-2/22)

OT



TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm

Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип В (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ B4
(diera Ø4 mm)
Type B4 (hole Ø4 mm)
Typ B4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип B4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)

Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2		
OT 84.2-2/22[]-k	344	184	277	67	150	-	-	160	424		
OT 85.2-2/22[] -k	447		380	67	348	174	174				
OT 86.2-2/22[] -k	550		461	78	450	150	150				
OT 88.2-2/22[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-	-		
OT 88.2-2/22[]F4-k		176			620	250	185	188	452		
OT 88.2-2/22[]M10-k											
OT 88.2-2/22[]G-k		-	-	222				484			

Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу		
OT 84.2-2/22[]-k	411	436	P	0105k00151		
			S	0105k00154		
OT 85.2-2/22[] -k	514	539	P	0105k00152		
			S	0105k00155		
OT 86.2-2/22[] -k	617	642	P	0105k00153		
			S	0105k00156		
OT 88.2-2/22[]B-k	823	848	P	0105k00157		
			S	0105k00161		
OT 88.2-2/22[]F4-k			P	0105k00158		
			S	0105k00162		
OT 88.2-2/22[]M10-k			P	0105k00159		
			S	0105k00163		
OT 88.2-2/22[]G-k			P	0105k00160		
			S	0105k00164		

66

k V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


I Na tomto mieste zadajte P (plochá strieška) alebo S (šikmá strieška)
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
В этом месте введите P (плоская крыша) или S (наклонная)

Skrine široké 80 cm (OT 8w.2-2/22)

Skríňa OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


Typ Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.2-2/22[]-k + FKO-8-k	667	692	P	0105k02568
			S	0105k02569
OT 85.2-2/22[]-k + FKO-8-k	770	795	P	0105k02570
			S	0105k02571
OT 86.2-2/22[]-k + FKO-8-k	873	898	P	0105k02572
			S	0105k02573
OT 88.2-2/22[]B-k + FKO-8-k	1079	1104	P	0105k02574
			S	0105k02575
			P	0105k02576
			S	0105k02577
			P	0105k02578
			S	0105k02579
			P	0105k02580
			S	0105k02581
OT 88.2-2/22[]M10-k + FKO-8-k				



Skríňa OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


Typ Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.2-2/22[]-k + FKOP-8-k	684	709	P	0105k02582
			S	0105k02583
OT 85.2-2/22[]-k + FKOP-8-k	787	812	P	0105k02584
			S	0105k02585
OT 86.2-2/22[]-k + FKOP-8-k	890	915	P	0105k02586
			S	0105k02587
OT 88.2-2/22[]B-k + FKOP-8-k	1096	1121	P	0105k02588
			S	0105k02589
			P	0105k02590
			S	0105k02591
			P	0105k02592
			S	0105k02593
			P	0105k02594
			S	0105k02595
OT 88.2-2/22[]G-k + FKOP-8-k				



Skríňa OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

Typ Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.2-2/22[]-k + F-8-k	1281	1306	P	0105k02596
			S	0105k02597
OT 85.2-2/22[]-k + F-8-k	1384	1409	P	0105k02598
			S	0105k02599
OT 86.2-2/22[]-k + F-8-k	1487	1512	P	0105k02600
			S	0105k02601
OT 88.2-2/22[]B-k + F-8-k	1693	1718	P	0105k02602
			S	0105k02603
			P	0105k02604
			S	0105k02605
			P	0105k02606
			S	0105k02607
			P	0105k02608
			S	0105k02609
OT 88.2-2/22[]G-k + F-8-k				




Skrine široké 80 cm (OT 8w.2-2/22)

Skrina OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.2-2/22[J-k + FP-8-k	1298	1323	P	0105k02610
			S	0105k02611
OT 85.2-2/22[J-k + FP-8-k	1401	1426	P	0105k02612
			S	0105k02613
OT 86.2-2/22[J-k + FP-8-k	1504	1529	P	0105k02614
			S	0105k02615
OT 88.2-2/22[J-B-k + FP-8-k	1710	1735	P	0105k02616
			S	0105k02617
OT 88.2-2/22[J-F4-k + FP-8-k			P	0105k02618
			S	0105k02619
OT 88.2-2/22[J-M10-k + FP-8-k			P	0105k02620
			S	0105k02621
OT 88.2-2/22[J-G-k + FP-8-k			P	0105k02622
			S	0105k02623



Skrina OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.2-2/22[J-k + FW-8-k	1520	1545	P	0105k02624
			S	0105k02625
OT 85.2-2/22[J-k + FW-8-k	1623	1648	P	0105k02626
			S	0105k02627
OT 86.2-2/22[J-k + FW-8-k	1726	1751	P	0105k02628
			S	0105k02629
OT 88.2-2/22[J-B-k + FW-8-k	1932	1957	P	0105k02630
			S	0105k02631
OT 88.2-2/22[J-F4-k + FW-8-k			P	0105k02632
			S	0105k02633
OT 88.2-2/22[J-M10-k + FW-8-k			P	0105k02634
			S	0105k02635
OT 88.2-2/22[J-G-k + FW-8-k			P	0105k02636
			S	0105k02637




Skrina OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.2-2/22[J-k + FWP-8-k	1537	1562	P	0105k02638
			S	0105k02639
OT 85.2-2/22[J-k + FWP-8-k	1640	1665	P	0105k02640
			S	0105k02641
OT 86.2-2/22[J-k + FWP-8-k	1743	1768	P	0105k02642
			S	0105k02643
OT 88.2-2/22[J-B-k + FWP-8-k	1949	1974	P	0105k02644
			S	0105k02645
OT 88.2-2/22[J-F4-k + FWP-8-k			P	0105k02646
			S	0105k02647
OT 88.2-2/22[J-M10-k + FWP-8-k			P	0105k02648
			S	0105k02649
OT 88.2-2/22[J-G-k + FWP-8-k			P	0105k02650
			S	0105k02651







Skrine široké 80 cm (OT 8w.2-22/2)



TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип В (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

ТУР Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT 84.2-22/2[]-k	344	184	277	67	150	-	-	424	160
OT 85.2-22/2[] -k	447		380	67	348	174	174		
OT 86.2-22/2[] -k	550		461	78	450	150	150		
OT 88.2-22/2[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-	-
OT 88.2-22/2[]F4-k		176			620	250	185	452	188
OT 88.2-22/2[]M10-k									
OT 88.2-22/2[]G-k									

Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.2-22/2[]-k	411	436	P	0105k00165
			S	0105k00168
OT 85.2-22/2[]-k	514	539	P	0105k00166
			S	0105k00169
OT 86.2-22/2[]-k	617	642	P	0105k00167
			S	0105k00170
OT 88.2-22/2[]B-k	823	848	P	0105k00171
			S	0105k00175
OT 88.2-22/2[]F4-k			P	0105k00172
			S	0105k00176
OT 88.2-22/2[]M10-k			P	0105k00173
			S	0105k00177
OT 88.2-22/2[]G-k			P	0105k00174
			S	0105k00178



k V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakový
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


t Na tomto mieste zadajte P (plochá strieška) alebo S (šikmá strieška)
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Skrine široké 80 cm (OT 8w.2-22/2)

Skríňa OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.2-22/2[J-k + FKO-8-k	667	692	P	0105k02652
			S	0105k02653
OT 85.2-22/2[J-k + FKO-8-k	770	795	P	0105k02654
			S	0105k02655
OT 86.2-22/2[J-k + FKO-8-k	873	898	P	0105k02656
			S	0105k02657
OT 88.2-22/2[JB-k + FKO-8-k	1079	1104	P	0105k02658
			S	0105k02659
OT 88.2-22/2[JF4-k + FKO-8-k			P	0105k02660
			S	0105k02661
OT 88.2-22/2[JM10-k + FKO-8-k			S	0105k02662
			P	0105k02663
			S	0105k02664
OT 88.2-22/2[JG-k + FKO-8-k			S	0105k02665



Skríňa OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.2-22/2[J-k + FKOP-8-k	684	709	P	0105k02666
			S	0105k02667
OT 85.2-22/2[J-k + FKOP-8-k	787	812	P	0105k02668
			S	0105k02669
OT 86.2-22/2[J-k + FKOP-8-k	890	915	P	0105k02670
			S	0105k02671
OT 88.2-22/2[JB-k + FKOP-8-k	1096	1121	P	0105k02672
			S	0105k02673
OT 88.2-22/2[JF4-k + FKOP-8-k			P	0105k02674
			S	0105k02675
OT 88.2-22/2[JM10-k + FKOP-8-k			P	0105k02676
			S	0105k02677
			P	0105k02678
OT 88.2-22/2[JG-k + FKOP-8-k			S	0105k02679



Skríňa OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.2-22/2[J-k + F-8-k	1281	1306	P	0105k02680
			S	0105k02681
OT 85.2-22/2[J-k + F-8-k	1384	1409	P	0105k02682
			S	0105k02683
OT 86.2-22/2[J-k + F-8-k	1487	1512	P	0105k02684
			S	0105k02685
OT 88.2-22/2[JB-k + F-8-k	1693	1718	P	0105k02686
			S	0105k02687
OT 88.2-22/2[JF4-k + F-8-k			P	0105k02688
			S	0105k02689
OT 88.2-22/2[JM10-k + F-8-k			P	0105k02690
			S	0105k02691
			P	0105k02692
OT 88.2-22/2[JG-k + F-8-k			S	0105k02693



Skrine široké 80 cm (OT 8w.2-22/2)


Skrina OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition

Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP

Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.2-22/2[]-k + FP-8-k	1298	1323	P	0105k02694
			S	0105k02695
OT 85.2-22/2[]-k + FP-8-k	1401	1426	P	0105k02696
			S	0105k02697
OT 86.2-22/2[]-k + FP-8-k	1504	1529	P	0105k02698
			S	0105k02699
OT 88.2-22/2[]B-k + FP-8-k	1710	1735	P	0105k02700
			S	0105k02701
OT 88.2-22/2[]F4-k + FP-8-k			P	0105k02702
			S	0105k02703
OT 88.2-22/2[]M10-k + FP-8-k			P	0105k02704
			S	0105k02705
OT 88.2-22/2[]G-k + FP-8-k			P	0105k02706
			S	0105k02707




Skrina OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal

Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW

Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.2-22/2[]-k + FW-8-k	1520	1545	P	0105k02708
			S	0105k02709
OT 85.2-22/2[]-k + FW-8-k	1623	1648	P	0105k02710
			S	0105k02711
OT 86.2-22/2[]-k + FW-8-k	1726	1751	P	0105k02712
			S	0105k02713
OT 88.2-22/2[]B-k + FW-8-k	1932	1957	P	0105k02714
			S	0105k02715
OT 88.2-22/2[]F4-k + FW-8-k			P	0105k02716
			S	0105k02717
OT 88.2-22/2[]M10-k + FW-8-k			P	0105k02718
			S	0105k02719
OT 88.2-22/2[]G-k + FW-8-k			P	0105k02720
			S	0105k02721




Skrina OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition

Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP


Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.2-22/2[]-k + FWP-8-k	1537	1562	P	0105k02722
			S	0105k02723
OT 85.2-22/2[]-k + FWP-8-k	1640	1665	P	0105k02724
			S	0105k02725
OT 86.2-22/2[]-k + FWP-8-k	1743	1768	P	0105k02726
			S	0105k02727
OT 88.2-22/2[]B-k + FWP-8-k	1949	1974	P	0105k02728
			S	0105k02729
OT 88.2-22/2[]F4-k + FWP-8-k			P	0105k02730
			S	0105k02731
OT 88.2-22/2[]M10-k + FWP-8-k			P	0105k02732
			S	0105k02733
OT 88.2-22/2[]G-k + FWP-8-k			P	0105k02734
			S	0105k02735



Skrine široké 80 cm (OT 8w.2-2/5)






OT



TYPY ISOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT 86.2-2/5[]-k	550	184	461	78	450	150	150	160	424
OT 88.2-2/5[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-	-
OT 88.2-2/5[]F4-k		176			620	250	185	188	452
OT 88.2-2/5[]M10-k			-	-					
OT 88.2-2/5[]G-k									

Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 86.2-2/5[]-k	617	642	P	0105k00337
			S	0105k00338
OT 88.2-2/5[]B-k	823	848	P	0105k00339
			S	0105k00343
OT 88.2-2/5[]F4-k			P	0105k00340
			S	0105k00344
OT 88.2-2/5[]M10-k			P	0105k00341
			S	0105k00345
OT 88.2-2/5[]G-k			P	0105k00342
			S	0105k00346




Skrine široké 80 cm (OT 8w.2-2/5)

Skrina OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 86.2-2/5[J-k + FKO-8-k	873	898	P	0105k02736
			S	0105k02737
OT 88.2-2/5[JB-k + FKO-8-k			P	0105k02738
			S	0105k02739
OT 88.2-2/5[JF4-k + FKO-8-k			P	0105k02740
			S	0105k02741
OT 88.2-2/5[JM10-k + FKO-8-k	1079	1104	P	0105k02742
			S	0105k02743
			P	0105k02744
OT 88.2-2/5[JG-k + FKO-8-k			S	0105k02745



Skrina OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 86.2-2/5[J-k + FKOP-8-k	890	915	P	0105k02746
			S	0105k02747
OT 88.2-2/5[JB-k + FKOP-8-k			P	0105k02748
			S	0105k02749
OT 88.2-2/5[JF4-k + FKOP-8-k			P	0105k02750
			S	0105k02751
OT 88.2-2/5[JM10-k + FKOP-8-k	1096	1121	P	0105k02752
			S	0105k02753
			P	0105k02754
OT 88.2-2/5[JG-k + FKOP-8-k			S	0105k02755



Skrina OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 86.2-2/5[J-k + F-8-k	1478	1512	P	0105k02756
			S	0105k02757
OT 88.2-2/5[JB-k + F-8-k			P	0105k02758
			S	0105k02759
OT 88.2-2/5[JF4-k + F-8-k			P	0105k02760
			S	0105k02761
OT 88.2-2/5[JM10-k + F-8-k	1693	1718	P	0105k02762
			S	0105k02763
			P	0105k02764
OT 88.2-2/5[JG-k + F-8-k			S	0105k02765




Skrine široké 80 cm (OT 8w.2-2/5)

10

Skrina OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 86.2-2/5[]-k + FP-8-k	1504	1529	P	0105k02766
			S	0105k02767
OT 88.2-2/5[]B-k + FP-8-k			P	0105k02768
			S	0105k02769
OT 88.2-2/5[]F4-k + FP-8-k			P	0105k02770
			S	0105k02771
OT 88.2-2/5[]M10-k + FP-8-k			P	0105k02772
			S	0105k02773
OT 88.2-2/5[]G-k + FP-8-k			P	0105k02774
			S	0105k02775



Skrina OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 86.2-2/5[]-k + FW-8-k	1726	1751	P	0105k02776
			S	0105k02777
OT 88.2-2/5[]B-k + FW-8-k			P	0105k02778
			S	0105k02779
OT 88.2-2/5[]F4-k + FW-8-k			P	0105k02780
			S	0105k02781
OT 88.2-2/5[]M10-k + FW-8-k			P	0105k02782
			S	0105k02783
OT 88.2-2/5[]G-k + FW-8-k			P	0105k02784
			S	0105k02785




Skrina OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 86.2-2/5[]-k + FWP-8-k	1743	1768	P	0105k02786
			S	0105k02787
OT 88.2-2/5[]B-k + FWP-8-k			P	0105k02788
			S	0105k02790
OT 88.2-2/5[]F4-k + FWP-8-k			P	0105k02791
			S	0105k02792
OT 88.2-2/5[]M10-k + FWP-8-k			P	0105k02793
			S	0105k02794
OT 88.2-2/5[]G-k + FWP-8-k			P	0105k02795
			S	0105k02796



Skrine široké 80 cm (OT 8w.2-5/2)







OT

TYPY ISOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип В (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Тур / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2			
OT 86.2-5/2[]-k	550	184	461	78	450	150	150	424	160			
OT 88.2-5/2[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-	-			
OT 88.2-5/2[]F4-k		176			620	250	185	452	188			
OT 88.2-5/2[]M10-k			-	-				484	222			
OT 88.2-5/2[]G-k												

Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 86.2-5/2[]-k	617	642	P	0105k00347
OT 88.2-5/2[]B-k	823	848	S	0105k00348
			P	0105k00349
			S	0105k00353
			P	0105k00350
OT 88.2-5/2[]F4-k			S	0105k00354
OT 88.2-5/2[]M10-k			P	0105k00351
OT 88.2-5/2[]G-k			S	0105k00355
			P	0105k00352
	S	0105k00356		




Skrine široké 80 cm (OT 8w.2-5/2)

Skrina OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 86.2-5/2[]-k + FKO-8-k	873	898	P	0105k02797
			S	0105k02798
OT 88.2-5/2[]B-k + FKO-8-k			P	0105k02799
			S	0105k02800
OT 88.2-5/2[]F4-k + FKO-8-k			P	0105k02801
			S	0105k02802
OT 88.2-5/2[]M10-k + FKO-8-k			P	0105k02803
			S	0105k02804
OT 88.2-5/2[]G-k + FKO-8-k			P	0105k02805
			S	0105k02806



Skrina OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 86.2-5/2[]-k + FKOP-8-k	890	915	P	0105k02807
			S	0105k02808
OT 88.2-5/2[]B-k + FKOP-8-k			P	0105k02809
			S	0105k02810
OT 88.2-5/2[]F4-k + FKOP-8-k			P	0105k02811
			S	0105k02812
OT 88.2-5/2[]M10-k + FKOP-8-k			P	0105k02813
			S	0105k02814
OT 88.2-5/2[]G-k + FKOP-8-k			P	0105k02815
			S	0105k02816



Skrina OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 86.2-5/2[]-k + F-8-k	1478	1512	P	0105k02817
			S	0105k02818
OT 88.2-5/2[]B-k + F-8-k			P	0105k02819
			S	0105k02820
OT 88.2-5/2[]F4-k + F-8-k			P	0105k02821
			S	0105k02822
OT 88.2-5/2[]M10-k + F-8-k			P	0105k02823
			S	0105k02824
OT 88.2-5/2[]G-k + F-8-k			P	0105k02825
			S	0105k02826




Skrine široké 80 cm (OT 8w.2-5/2)

Skrina OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 86.2-5/2[]-k + FP-8-k	1504	1529	P	0105k02827
			S	0105k02828
OT 88.2-5/2[]B-k + FP-8-k			P	0105k02829
			S	0105k02830
OT 88.2-5/2[]F4-k + FP-8-k			P	0105k02831
			S	0105k02832
OT 88.2-5/2[]M10-k + FP-8-k	1710	1735	P	0105k02833
			S	0105k02834
			P	0105k02835
			S	0105k02836



Skrina OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 86.2-5/2[]-k + FW-8-k	1726	1751	P	0105k02837
			S	0105k02838
OT 88.2-5/2[]B-k + FW-8-k			P	0105k02839
			S	0105k02840
OT 88.2-5/2[]F4-k + FW-8-k			P	0105k02841
			S	0105k02842
OT 88.2-5/2[]M10-k + FW-8-k	1932	1957	P	0105k02843
			S	0105k02844
			P	0105k02845
			S	0105k02846



Skrina OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP


OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 86.2-5/2[]-k + FWP-8-k	1743	1768	P	0105k02847
			S	0105k02848
OT 88.2-5/2[]B-k + FWP-8-k			P	0105k02849
			S	0105k02850
OT 88.2-5/2[]F4-k + FWP-8-k			P	0105k02851
			S	0105k02852
OT 88.2-5/2[]M10-k + FWP-8-k	1949	1974	P	0105k02853
			S	0105k02854
			P	0105k02855
			S	0105k02856



Skrine široké 80 cm (OT 8w.3-2/2/2)






OT



TYPY ISOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип В (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

ТҮР Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2	D3
OT 84.3-2/2/2[]-k	344	184	277	67	150	-	-	160	160	160
OT 85.3-2/2/2[] -k	447		380	67	348	174	174			
OT 86.3-2/2/2[] -k	550		461	78	450	150	150			
OT 88.3-2/2/2[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-	-	-
OT 88.3-2/2/2[]F4-k		176			620	250	185	188	188	188
OT 88.3-2/2/2[]M10-k								222	222	222
OT 88.3-2/2/2[]G-k										

Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.3-2/2/2[]-k	411	436	P	0105k00179
			S	0105k00182
OT 85.3-2/2/2[]-k	514	539	P	0105k00180
			S	0105k00183
OT 86.3-2/2/2[]-k	617	642	P	0105k00181
			S	0105k00184
OT 88.3-2/2/2[]B-k	823	848	P	0105k00185
			S	0105k00189
OT 88.1-44[]F4-k			P	0105k00186
			S	0105k00190
OT 88.1-44[]M10-k			P	0105k00187
			S	0105k00191
OT 88.1-44[]G-k			P	0105k00188
			S	0105k00192



V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakový
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.




Na tomto mieste zadajte P (plochá strieška) alebo S (šikmá strieška)
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
В этом месте введите P (плоская крыша) или S (наклонная)

Skrine široké 80 cm (OT 8w.3-2/2/2)

Skrina OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.3-2/2/2[]-k + FKO-8-k	667	692	P	0105k02857
			S	0105k02858
OT 85.3-2/2/2[]-k + FKO-8-k	770	795	P	0105k02859
			S	0105k02860
OT 86.3-2/2/2[]-k + FKO-8-k	873	898	P	0105k02861
			S	0105k02862
OT 88.3-2/2/2[]B-k + FKO-8-k			P	0105k02863
			S	0105k02864
OT 88.3-2/2/2[]F4-k + FKO-8-k			P	0105k02865
			S	0105k02866
OT 88.3-2/2/2[]M10-k + FKO-8-k			P	0105k02867
			S	0105k02868
OT 88.3-2/2/2[]G-k + FKO-8-k			P	0105k02869
			S	0105k02870



Skrina OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.3-2/2/2[]-k + FKOP-8-k	684	709	P	0105k02871
			S	0105k02872
OT 85.3-2/2/2[]-k + FKOP-8-k	787	812	P	0105k02873
			S	0105k02874
OT 86.3-2/2/2[]-k + FKOP-8-k	890	915	P	0105k02875
			S	0105k02876
OT 88.3-2/2/2[]B-k + FKOP-8-k			P	0105k02877
			S	0105k02878
OT 88.3-2/2/2[]F4-k + FKOP-8-k			P	0105k02879
			S	0105k02880
OT 88.3-2/2/2[]M10-k + FKOP-8-k			P	0105k02881
			S	0105k02882
OT 88.3-2/2/2[]G-k + FKOP-8-k			P	0105k02883
			S	0105k02884



Skrina OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.3-2/2/2[]-k + F-8-k	1281	1306	P	0105k02885
			S	0105k02886
OT 85.3-2/2/2[]-k + F-8-k	1384	1409	P	0105k02887
			S	0105k02888
OT 86.3-2/2/2[]-k + F-8-k	1487	1512	P	0105k02889
			S	0105k02890
OT 88.3-2/2/2[]B-k + F-8-k			P	0105k02891
			S	0105k02892
OT 88.3-2/2/2[]F4-k + F-8-k			P	0105k02893
			S	0105k02894
OT 88.3-2/2/2[]M10-k + F-8-k			P	0105k02895
			S	0105k02896
OT 88.3-2/2/2[]G-k + F-8-k			P	0105k02897
			S	0105k02898




Skrine široké 80 cm (OT 8w.3-2/2/2)

Skrina OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.3-2/2/2[]-k + FP-8-k	1298	1323	P	0105k02899
			S	0105k02900
OT 85.3-2/2/2[]-k + FP-8-k	1401	1426	P	0105k02901
			S	0105k02902
OT 86.3-2/2/2[]-k + FP-8-k	1504	1529	P	0105k02903
			S	0105k02904
OT 88.3-2/2/2[]B-k + FP-8-k	1710	1735	P	0105k02905
			S	0105k02906
OT 88.3-2/2/2[]F4-k + FP-8-k			P	0105k02907
			S	0105k02908
OT 88.3-2/2/2[]M10-k + FP-8-k			P	0105k02909
			S	0105k02910
OT 88.3-2/2/2[]G-k + FP-8-k			P	0105k02911
			S	0105k02912



Skrina OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.3-2/2/2[]-k + FW-8-k	1520	1545	P	0105k02913
			S	0105k02914
OT 85.3-2/2/2[]-k + FW-8-k	1623	1648	P	0105k02915
			S	0105k02916
OT 86.3-2/2/2[]-k + FW-8-k	1726	1751	P	0105k02917
			S	0105k02918
OT 88.3-2/2/2[]B-k + FW-8-k	1932	1957	P	0105k02919
			S	0105k02920
OT 88.3-2/2/2[]F4-k + FW-8-k			P	0105k02921
			S	0105k02922
OT 88.3-2/2/2[]M10-k + FW-8-k			P	0105k02923
			S	0105k02924
OT 88.3-2/2/2[]G-k + FW-8-k			P	0105k02925
			S	0105k02926




Skrina OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 84.3-2/2/2[]-k + FWP-8-k	1537	1562	P	0105k02927
			S	0105k02928
OT 85.3-2/2/2[]-k + FWP-8-k	1640	1665	P	0105k02929
			S	0105k02930
OT 86.3-2/2/2[]-k + FWP-8-k	1743	1768	P	0105k02931
			S	0105k02932
OT 88.3-2/2/2[]B-k + FWP-8-k	1949	1974	P	0105k02933
			S	0105k02934
OT 88.3-2/2/2[]F4-k + FWP-8-k			P	0105k02935
			S	0105k02936
OT 88.3-2/2/2[]M10-k + FWP-8-k			P	0105k02937
			S	0105k02938
OT 88.3-2/2/2[]G-k + FWP-8-k			P	0105k02939
			S	0105k02940





Skrine široké 80 cm (OT 88.Hw)



Skrina OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT


TYP Type / Тур / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 88.H2-44-44[]-k	823	848	P	0105k01000
			S	0105k01024






Skrina OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Тур / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 88.H4-4/4-4/4[]-k	823	848	P	0105k01001
			S	0105k01025






Skrine široké 80 cm (OT 88.Hw)



Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 88.H3-4-4/4[]-k	823	848	P	0105k01003
			S	0105k01027



Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 88.H3-4/4-4[]-k	823	848	P	0105k01005
			S	0105k01028


Skrine široké 80 cm (OT 88.Hw)

OT

Skrina OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 88.H2-44/44[]-k + FKO-8-k	1079	1104	P	0105k02941
			S	0105k02942
OT 88.H4-4/4-4/4[]-k + FKO-8-k			P	0105k02943
			S	0105k02944
OT 88.H3-4-4/4[]-k + FKO-8-k			P	0105k02945
			S	0105k02946
OT 88.H3-4/4-4[]-k + FKO-8-k			P	0105k02947
			S	0105k02948



Skrina OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 88.H2-44/44[]-k + FKOP-8-k	1096	1120	P	0105k02949
			S	0105k02950
OT 88.H4-4/4-4/4[]-k + FKOP-8-k			P	0105k02951
			S	0105k02952
OT 88.H3-4-4/4[]-k + FKOP-8-k			P	0105k02953
			S	0105k02954
OT 88.H3-4/4-4[]-k + FKOP-8-k			P	0105k02955
			S	0105k02956




Skrine široké 80 cm (OT 88.Hw)

10

Skrina OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 88.H2-44/44[]-k + F-8-k	1693	1718	P	0105k02957
			S	0105k02958
OT 88.H4-4/4-4/4[]-k + F-8-k			P	0105k02959
			S	0105k02960
OT 88.H3-4-4/4[]-k + F-8-k			P	0105k02961
			S	0105k02962
OT 88.H3-4/4-4[]-k + F-8-k			P	0105k02963
			S	0105k02964



Skrina OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 88.H2-44/44[]-k + FP-8-k	1710	1735	P	0105k02965
			S	0105k02966
OT 88.H4-4/4-4/4[]-k + FP-8-k			P	0105k02967
			S	0105k02968
OT 88.H3-4-4/4[]-k + FP-8-k			P	0105k02969
			S	0105k02970
OT 88.H3-4/4-4[]-k + FP-8-k			P	0105k02971
			S	0105k02972



Skrine široké 80 cm (OT 88.Hw)


Skrina OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal

Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW

Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW

Typ Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 88.H2-44/44[]-k + FW-8-k	1932	1957	P	0105k02973
			S	0105k02974
OT 88.H4-4/4-4/4[]-k + FW-8-k			P	0105k02975
			S	0105k02976
OT 88.H3-4-4/4[]-k + FW-8-k			P	0105k02977
			S	0105k02978
OT 88.H3-4/4-4[]-k + FW-8-k			P	0105k02979
			S	0105k02980




Skrina OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition

Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP


Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

Typ Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 88.H2-44/44[]-k + FWP-8-k	1949	1974	P	0105k02981
			S	0105k02982
OT 88.H4-4/4-4/4[]-k + FWP-8-k			P	0105k02983
			S	0105k02984
OT 88.H3-4-4/4[]-k + FWP-8-k			P	0105k02985
			S	0105k02986
OT 88.H3-4/4-4[]-k + FWP-8-k			P	0105k02987
			S	0105k02988



Skrine široké 106 cm (OT 10w.1-55)





OT



TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип В (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2	D3			
OT 106.1-55[]-k	550	-	461	78	450	150	150	160	160	160			
OT 108.1-55[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-	-	-			
OT 108.1-55[]F4-k		176			620	250	185	188	188	188			
OT 108.1-55[]M10-k			-	-				222	222	222			
OT 108.1-55[]G-k													

Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 106.1-55[]-k	617	642	P	0105k00249
			S	0105k00250
OT 108.1-55[]B-k	823	848	P	0105k00251
			S	0105k00255
OT 108.1-55[]F4-k			P	0105k00252
			S	0105k00256
OT 108.1-55[]M10-k			P	0105k00253
			S	0105k00257
OT 108.1-55[]G-k			P	0105k00254
			S	0105k00258




Skrine široké 106 cm (OT 10w.1-55)

Skrina OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.1-55[]-k + FKO-10-k	873	898	P	0105k02989
			S	0105k02990
OT 108.1-55[]B-k + FKO-10-k			P	0105k02991
			S	0105k02992
OT 108.1-55[]F4-k + FKO-10-k			P	0105k02993
			S	0105k02994
OT 108.1-55[]M10-k + FKO-10-k	1079	1104	P	0105k02995
			S	0105k02996
OT 108.1-55[]G-k + FKO-10-k			P	0105k02997
			S	0105k02998



Skrina OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.1-55[]-k + FKOP-10-k	890	915	P	0105k02999
			S	0105k03000
OT 108.1-55[]B-k + FKOP-10-k			P	0105k03001
			S	0105k03002
OT 108.1-55[]F4-k + FKOP-10-k			P	0105k03003
			S	0105k03004
OT 108.1-55[]M10-k + FKOP-10-k	1096	1121	P	0105k03005
			S	0105k03006
OT 108.1-55[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k03007
			S	0105k03008



Skrina OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.1-55[]-k + F-10-k	1478	1512	P	0105k03009
			S	0105k03010
OT 108.1-55[]B-k + F-10-k			P	0105k03011
			S	0105k03012
OT 108.1-55[]F4-k + F-10-k			P	0105k03013
			S	0105k03014
OT 108.1-55[]M10-k + F-10-k	1693	1718	P	0105k03015
			S	0105k03016
OT 108.1-55[]G-k + F-10-k			P	0105k03017
			S	0105k03018




Skrine široké 106 cm (OT 10w.1-55)

10

Skrina OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.1-55[]-k + FP-10-k	1504	1529	P	0105k03019
			S	0105k03020
OT 108.1-55[]B-k + FP-10-k			P	0105k03021
			S	0105k03022
OT 108.1-55[]F4-k + FP-10-k			P	0105k03023
			S	0105k03024
OT 108.1-55[]M10-k + FP-10-k	1710	1735	P	0105k03025
			S	0105k03026
OT 108.1-55[]G-k + FP-10-k			P	0105k03027
			S	0105k03028



Skrina OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.1-55[]-k + FW-10-k	1726	1751	P	0105k03029
			S	0105k03030
OT 108.1-55[]B-k + FW-10-k			P	0105k03031
			S	0105k03032
OT 108.1-55[]F4-k + FW-10-k			P	0105k03033
			S	0105k03034
OT 108.1-55[]M10-k + FW-10-k	1932	1957	P	0105k03035
			S	0105k03036
OT 108.1-55[]G-k + FW-10-k			P	0105k03037
			S	0105k03038




Skrina OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.1-55[]-k + FWP-10-k	1743	1768	P	0105k03039
			S	0105k03040
OT 108.1-55[]B-k + FWP-10-k			P	0105k03041
			S	0105k03042
OT 108.1-55[]F4-k + FWP-10-k			P	0105k03043
			S	0105k03044
OT 108.1-55[]M10-k + FWP-10-k	1949	1974	P	0105k03045
			S	0105k03046
OT 108.1-55[]G-k + FWP-10-k			P	0105k03047
			S	0105k03048



Skrine široké 106 cm (OT 10w.2-22/22)







OT

TYPY ISOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

ТYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT 104.2-22/22[]-k	344	184	277	67	150	-	-	424
OT 105.2-22/22[] -k	447		380	67	348	174	174	
OT 106.2-22/22[] -k	550		461	78	450	150	150	
OT 108.2-22/22[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-
OT 108.2-22/22[]F4-k		176			620	250	185	452
OT 108.2-22/22[]M10-k			-	-				484
OT 108.2-22/22[]G-k								

Skrina OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 104.2-22/22[]-k	411	436	P	0105k00269
			S	0105k00272
OT 105.2-22/22[] -k	514	539	P	0105k00270
			S	0105k00273
OT 106.2-22/22[] -k	617	642	P	0105k00271
			S	0105k00274
OT 108.2-22/22[]B-k	823	848	P	0105k00275
			S	0105k00279
OT 108.2-22/22[]F4-k			P	0105k00276
			S	0105k00280
OT 108.2-22/22[]M10-k			P	0105k00277
			S	0105k00281
OT 108.2-22/22[]G-k			P	0105k00278
			S	0105k00282



k V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakový
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


[] Na tomto mieste, označuje sa P (plochá strieška) alebo S (šikmá strieška)
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Skrine široké 106 cm (OT 10w.2-22/22)

Skríňa OT / Káblová nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.2-22/22[]-k + FKO-10-k	667	692	P	0105k03049
			S	0105k03050
OT 105.2-22/22[]-k + FKO-10-k	770	795	P	0105k03051
			S	0105k03052
OT 106.2-22/22[]-k + FKO-10-k	873	898	P	0105k03053
			S	0105k03054
OT 108.2-22/22[]B-k + FKO-10-k	1079	1104	P	0105k03055
			S	0105k03056
OT 108.2-22/22[]F4-k + FKO-10-k			P	0105k03057
			S	0105k03058
OT 108.2-22/22[]M10-k + FKO-10-k			P	0105k03059
			S	0105k03060
OT 108.2-22/22[]G-k + FKO-10-k			P	0105k03061
			S	0105k03062



Skríňa OT / Káblová nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.2-22/22[]-k + FKOP-10-k	684	709	P	0105k03063
			S	0105k03064
OT 105.2-22/22[]-k + FKOP-10-k	787	812	P	0105k03065
			S	0105k03066
OT 106.2-22/22[]-k + FKOP-10-k	890	915	P	0105k03067
			S	0105k03068
OT 108.2-22/22[]B-k + FKOP-10-k	1096	1121	P	0105k03069
			S	0105k03070
OT 108.2-22/22[]F4-k + FKOP-10-k			P	0105k03071
			S	0105k03072
OT 108.2-22/22[]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k03073
			S	0105k03074
OT 108.2-22/22[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k03075
			S	0105k03076



Skríňa OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.2-22/22[]-k + F-10-k	1281	1306	P	0105k03077
			S	0105k03078
OT 105.2-22/22[]-k + F-10-k	1384	1409	P	0105k03079
			S	0105k03080
OT 106.2-22/22[]-k + F-10-k	1487	1512	P	0105k03081
			S	0105k03082
OT 108.2-22/22[]B-k + F-10-k	1693	1718	P	0105k03083
			S	0105k03084
OT 108.2-22/22[]F4-k + F-10-k			P	0105k03085
			S	0105k03086
OT 108.2-22/22[]M10-k + F-10-k			P	0105k03087
			S	0105k03088
OT 108.2-22/22[]G-k + F-10-k			P	0105k03089
			S	0105k03090




Skrine široké 106 cm (OT 10w.2-22/22)

Skrina OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.2-22/22[J-k + FP-10-k	1298	1323	P	0105k03091
			S	0105k03092
OT 105.2-22/22[J-k + FP-10-k	1401	1426	P	0105k03093
			S	0105k03094
OT 106.2-22/22[J-k + FP-10-k	1504	1529	P	0105k03095
			S	0105k03096
OT 108.2-22/22[JB-k + FP-10-k	1710	1735	P	0105k03097
			S	0105k03098
OT 108.2-22/22[JF4-k + FP-10-k			P	0105k03099
			S	0105k03100
OT 108.2-22/22[JM10-k + FP-10-k			P	0105k03101
			S	0105k03102
OT 108.2-22/22[JG-k + FP-10-k			P	0105k03103
			S	0105k03104



Skrina OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.2-22/22[J-k + FW-10-k	1520	1545	P	0105k03105
			S	0105k03106
OT 105.2-22/22[J-k + FW-10-k	1623	1648	P	0105k03107
			S	0105k03108
OT 106.2-22/22[J-k + FW-10-k	1726	1751	P	0105k03109
			S	0105k03110
OT 108.2-22/22[JB-k + FW-10-k	1932	1957	P	0105k03111
			S	0105k03112
OT 108.2-22/22[JF4-k + FW-10-k			P	0105k03113
			S	0105k03114
OT 108.2-22/22[JM10-k + FW-10-k			P	0105k03115
			S	0105k03116
OT 108.2-22/22[JG-k + FW-10-k			P	0105k03117
			S	0105k03118



Skrina OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP


OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.2-22/22[J-k + FWP-10-k	1537	1562	P	0105k03119
			S	0105k03120
OT 105.2-22/22[J-k + FWP-10-k	1640	1665	P	0105k03121
			S	0105k03122
OT 106.2-22/22[J-k + FWP-10-k	1743	1768	P	0105k03123
			S	0105k03124
OT 108.2-22/22[JB-k + FWP-10-k	1949	1974	P	0105k03125
			S	0105k03126
OT 108.2-22/22[JF4-k + FWP-10-k			P	0105k03127
			S	0105k03128
OT 108.2-22/22[JM10-k + FWP-10-k			P	0105k03129
			S	0105k03130
OT 108.2-22/22[JG-k + FWP-10-k			P	0105k03131
			S	0105k03132



Skrine široké 106 cm (OT 10w.2-5/5)





OT



TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип В (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT 106.2-5/5[J-k	550	-	461	78	450	150	150	424
OT 108.2-5/5[JB-k	756	193	689	67	-	-	-	-
OT 108.2-5/5[JF4-k		176			620	250	185	452
OT 108.2-5/5[JM10-k			-	-				484
OT 108.2-5/5[JG-k								

Skrinka OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 106.2-5/5[J-k	617	642	P	0105k00259
			S	0105k00260
OT 108.2-5/5[JB-k	823	848	P	0105k00261
			S	0105k00265
OT 108.2-5/5[JF4-k			P	0105k00262
			S	0105k00266
OT 108.2-5/5[JM10-k			P	0105k00263
			S	0105k00267
OT 108.2-5/5[JG-k			P	0105k00264
			S	0105k00268




Skrine široké 106 cm (OT 10w.2-5/5)

Skriňa OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.2-5/5[]-k + FKO-10-k	873	898	P	0105k03133
			S	0105k03134
OT 108.2-5/5[]B-k + FKO-10-k			P	0105k03135
			S	0105k03136
OT 108.2-5/5[]F4-k + FKO-10-k			P	0105k03137
			S	0105k03138
OT 108.2-5/5[]M10-k + FKO-10-k	1079	1104	P	0105k03139
			S	0105k03140
			P	0105k03141
			S	0105k03142



Skriňa OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.2-5/5[]-k + FKOP-10-k	890	915	P	0105k03143
			S	0105k03144
OT 108.2-5/5[]B-k + FKOP-10-k			P	0105k03145
			S	0105k03146
OT 108.2-5/5[]F4-k + FKOP-10-k			P	0105k03147
			S	0105k03148
OT 108.2-5/5[]M10-k + FKOP-10-k	1096	1121	P	0105k03149
			S	0105k03150
			P	0105k03151
			S	0105k03152



Skriňa OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.2-5/5[]-k + F-10-k	1478	1512	P	0105k03153
			S	0105k03154
OT 108.2-5/5[]B-k + F-10-k			P	0105k03155
			S	0105k03156
OT 108.2-5/5[]F4-k + F-10-k			P	0105k03157
			S	0105k03158
OT 108.2-5/5[]M10-k + F-10-k	1693	1718	P	0105k03159
			S	0105k03160
			P	0105k03161
			S	0105k03162




Skrine široké 106 cm (OT 10w.2-5/5)

10

Skrina OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.2-5/5[J-k + FP-10-k	1504	1529	P	0105k03163
			S	0105k03164
OT 108.2-5/5[JB-k + FP-10-k			P	0105k03165
			S	0105k03166
OT 108.2-5/5[JF4-k + FP-10-k			P	0105k03167
			S	0105k03168
OT 108.2-5/5[JM10-k + FP-10-k	1710	1735	P	0105k03169
			S	0105k03170
OT 108.2-5/5[JG-k + FP-10-k			P	0105k03171
			S	0105k03172



Skrina OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.2-5/5[J-k + FW-10-k	1726	1751	P	0105k03173
			S	0105k03174
OT 108.2-5/5[JB-k + FW-10-k			P	0105k03175
			S	0105k03176
OT 108.2-5/5[JF4-k + FW-10-k			P	0105k03177
			S	0105k03178
OT 108.2-5/5[JM10-k + FW-10-k	1932	1957	P	0105k03179
			S	0105k03180
OT 108.2-5/5[JG-k + FW-10-k			P	0105k03181
			S	0105k03182




Skrina OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.2-5/5[J-k + FWP-10-k	1743	1768	P	0105k03183
			S	0105k03184
OT 108.2-5/5[JB-k + FWP-10-k			P	0105k03185
			S	0105k03186
OT 108.2-5/5[JF4-k + FWP-10-k			P	0105k03187
			S	0105k03188
OT 108.2-5/5[JM10-k + FWP-10-k	1949	1974	P	0105k03189
			S	0105k03190
OT 108.2-5/5[JG-k + FWP-10-k			P	0105k03191
			S	0105k03192



Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-2/4/4)







OT

TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип В (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

ТҮР Type / Typ/ Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT 104.3-2/4/4[]-k	344	184	277	67	150	-	-	160	270
OT 105.3-2/4/4[] -k	447		380	67	348	174	174		
OT 106.3-2/4/4[] -k	550		461	78	450	150	150		
OT 108.3-2/4/4[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-	-
OT 108.3-2/4/4[]F4-k		176			620	250	185	188	320
OT 108.3-2/4/4[]M10-k			-	-					
OT 108.3-2/4/4[]G-k			-	-				222	354

Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 104.3-2/4/4[]-k	411	436	P	0105k00573
			S	0105k00576
OT 105.3-2/4/4[]-k	514	539	P	0105k00574
			S	0105k00577
OT 106.3-2/4/4[]-k	617	642	P	0105k00575
			S	0105k00578
OT 108.3-2/4/4[]B-k	823	848	P	0105k00579
			S	0105k00583
			P	0105k00580
			S	0105k00584
			P	0105k00581
			S	0105k00585
			P	0105k00582
			S	0105k00586



k V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


I Na tomto mieste, označuje sa P (plochá strieška) alebo S (šikmá strieška)
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-2/4/4)

Skríňa OT / Káblová nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-2/4/4[]-k + FKO-10-k	667	692	P	0105k03193
			S	0105k03194
OT 105.3-2/4/4[]-k + FKO-10-k	770	795	P	0105k03195
			S	0105k03196
OT 106.3-2/4/4[]-k + FKO-10-k	873	898	P	0105k03197
			S	0105k03198
OT 108.3-2/4/4[]B-k + FKO-10-k	1079	1104	P	0105k03199
			S	0105k03200
OT 108.3-2/4/4[]F4-k + FKO-10-k			P	0105k03201
			S	0105k03202
OT 108.3-2/4/4[]M10-k + FKO-10-k			P	0105k03203
			S	0105k03204
OT 108.3-2/4/4[]G-k + FKO-10-k			P	0105k03205
			S	0105k03206



Skríňa OT / Káblová nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-2/4/4[]-k + FKOP-10-k	684	709	P	0105k03207
			S	0105k03208
OT 105.3-2/4/4[]-k + FKOP-10-k	787	812	P	0105k03209
			S	0105k03210
OT 106.3-2/4/4[]-k + FKOP-10-k	890	915	P	0105k03211
			S	0105k03212
OT 108.3-2/4/4[]B-k + FKOP-10-k	1096	1121	P	0105k03213
			S	0105k03214
			P	0105k03215
			S	0105k03216
OT 108.3-2/4/4[]F4-k + FKOP-10-k			P	0105k03217
			S	0105k03218
OT 108.3-2/4/4[]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k03219
			S	0105k03220



Skríňa OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-2/4/4[]-k + F-10-k	1281	1306	P	0105k03221
			S	0105k03222
OT 105.3-2/4/4[]-k + F-10-k	1384	1409	P	0105k03223
			S	0105k03224
OT 106.3-2/4/4[]-k + F-10-k	1487	1512	P	0105k03225
			S	0105k03226
OT 108.3-2/4/4[]B-k + F-10-k	1693	1718	P	0105k03227
			S	0105k03228
			P	0105k03229
			S	0105k03230
OT 108.3-2/4/4[]F4-k + F-10-k			P	0105k03231
			S	0105k03232
OT 108.3-2/4/4[]M10-k + F-10-k			P	0105k03233
			S	0105k03234



Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-2/4/4)


Skrina OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition

Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP

Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP

TYP Type / Тур / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-2/4/4[]-k + FP-10-k	1298	1323	P	0105k03235
			S	0105k03236
OT 105.3-2/4/4[]-k + FP-10-k	1401	1426	P	0105k03237
			S	0105k03238
OT 106.3-2/4/4[]-k + FP-10-k	1504	1529	P	0105k03239
			S	0105k03240
OT 108.3-2/4/4[]B-k + FP-10-k	1710	1735	P	0105k03241
			S	0105k03242
OT 108.3-2/4/4[]F4-k + FP-10-k			P	0105k03243
			S	0105k03244
OT 108.3-2/4/4[]M10-k + FP-10-k			P	0105k03245
			S	0105k03246
OT 108.3-2/4/4[]G-k + FP-10-k			P	0105k03247
			S	0105k03248




Skrina OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal

Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW

Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW

TYP Type / Тур/ Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-2/4/4[]-k + FW-10-k	1520	1545	P	0105k03249
			S	0105k03250
OT 105.3-2/4/4[]-k + FW-10-k	1623	1648	P	0105k03251
			S	0105k03252
OT 106.3-2/4/4[]-k + FW-10-k	1726	1751	P	0105k03253
			S	0105k03254
OT 108.3-2/4/4[]B-k + FW-10-k	1932	1957	P	0105k03255
			S	0105k03256
OT 108.3-2/4/4[]F4-k + FW-10-k			P	0105k03257
			S	0105k03258
OT 108.3-2/4/4[]M10-k + FW-10-k			P	0105k03259
			S	0105k03260
OT 108.3-2/4/4[]G-k + FW-10-k			P	0105k03261
			S	0105k03262




Skrina OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition

Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP


Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Тур / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-2/4/4[]-k + FWP-10-k	1537	1562	P S	0105k03263 0105k03264
OT 105.3-2/4/4[]-k + FWP-10-k	1640	1665	P S	0105k03265 0105k03266
OT 106.3-2/4/4[]-k + FWP-10-k	1743	1768	P S	0105k03267 0105k03268
OT 108.3-2/4/4[]B-k + FWP-10-k	1949	1974	P S	0105k03269 0105k03270
OT 108.3-2/4/4[]F4-k + FWP-10-k			P S	0105k03271 0105k03272
OT 108.3-2/4/4[]M10-k + FWP-10-k			P S	0105k03273 0105k03274
OT 108.3-2/4/4[]G-k + FWP-10-k			P S	0105k03275 0105k03276



Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-4/2/4)






OT



TYPY ISOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

ТУР Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT 104.3-4/2/4[]-k	344	184	277	67	150	-	-	270	160
OT 105.3-4/2/4[] -k	447		380	67	348	174	174		
OT 106.3-4/2/4[] -k	550		461	78	450	150	150		
OT 108.3-4/2/4[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-	-
OT 108.3-4/2/4[]F4-k		176			620	250	185	320	188
OT 108.3-4/2/4[]M10-k									
OT 108.3-4/2/4[]G-k			-	-				354	222

Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 104.3-4/2/4[]-k	411	436	P	0105k00559
			S	0105k00562
OT 105.3-4/2/4[]-k	514	539	P	0105k00560
			S	0105k00563
OT 106.3-4/2/4[]-k	617	642	P	0105k00561
			S	0105k00564
OT 108.3-4/2/4[]B-k	823	848	P	0105k00565
			S	0105k00569
OT 108.3-4/2/4[]F4-k			P	0105k00566
			S	0105k00570
OT 108.3-4/2/4[]M10-k			P	0105k00567
			S	0105k00571
OT 108.3-4/2/4[]G-k			P	0105k00568
			S	0105k00572




Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-4/2/4)

Skriňa OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Тур / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-4/2/4[]-k + FKO-10-k	667	692	P	0105k03277
			S	0105k03278
OT 105.3-4/2/4[]-k + FKO-10-k	770	795	P	0105k03279
			S	0105k03280
OT 106.3-4/2/4[]-k + FKO-10-k	873	898	P	0105k03281
			S	0105k03282
OT 108.3-4/2/4[]B-k + FKO-10-k	1079	1104	P	0105k03283
			S	0105k03284
OT 108.3-4/2/4[]F4-k + FKO-10-k			P	0105k03285
			S	0105k03286
OT 108.3-4/2/4[]M10-k + FKO-10-k			P	0105k03287
			S	0105k03288
OT 108.3-4/2/4[]G-k + FKO-10-k			P	0105k03289
			S	0105k03290



Skriňa OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Тур / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-4/2/4[]-k + FKOP-10-k	684	709	P	0105k03291
			S	0105k03292
OT 105.3-4/2/4[]-k + FKOP-10-k	787	812	P	0105k03293
			S	0105k03294
OT 106.3-4/2/4[]-k + FKOP-10-k	890	915	P	0105k03295
			S	0105k03296
OT 108.3-4/2/4[]B-k + FKOP-10-k	1096	1121	P	0105k03297
			S	0105k03298
OT 108.3-4/2/4[]F4-k + FKOP-10-k			P	0105k03299
			S	0105k03300
OT 108.3-4/2/4[]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k03301
			S	0105k03302
OT 108.3-4/2/4[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k03303
			S	0105k03304



Skriňa OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Тур / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-4/2/4[]-k + F-10-k	1281	1306	P	0105k03305
			S	0105k03306
OT 105.3-4/2/4[]-k + F-10-k	1384	1409	P	0105k03307
			S	0105k03308
OT 106.3-4/2/4[]-k + F-10-k	1487	1512	P	0105k03309
			S	0105k03310
OT 108.3-4/2/4[]B-k + F-10-k	1693	1718	P	0105k03311
			S	0105k03312
OT 108.3-4/2/4[]F4-k + F-10-k			P	0105k03313
			S	0105k03314
OT 108.3-4/2/4[]M10-k + F-10-k			P	0105k03315
			S	0105k03316
OT 108.3-4/2/4[]G-k + F-10-k			P	0105k03317
			S	0105k03318




Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-4/2/4)

Skrina OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-4/2/4[J-k + FP-10-k	1298	1323	P	0105k03319
			S	0105k03320
OT 105.3-4/2/4[J-k + FP-10-k	1401	1426	P	0105k03321
			S	0105k03322
OT 106.3-4/2/4[J-k + FP-10-k	1504	1529	P	0105k03323
			S	0105k03324
OT 108.3-4/2/4[J]B-k + FP-10-k	1710	1735	P	0105k03325
			S	0105k03326
			P	0105k03327
OT 108.3-4/2/4[J]F4-k + FP-10-k			S	0105k03328
			P	0105k03329
OT 108.3-4/2/4[J]M10-k + FP-10-k			S	0105k03330
			P	0105k03331
OT 108.3-4/2/4[J]G-k + FP-10-k			S	0105k03332



Skrina OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-4/2/4[J-k + FW-10-k	1520	1545	P	0105k03333
			S	0105k03334
OT 105.3-4/2/4[J-k + FW-10-k	1623	1648	P	0105k03335
			S	0105k03336
OT 106.3-4/2/4[J-k + FW-10-k	1726	1751	P	0105k03337
			S	0105k03338
OT 108.3-4/2/4[J]B-k + FW-10-k	1932	1957	P	0105k03339
			S	0105k03340
			P	0105k03341
OT 108.3-4/2/4[J]F4-k + FW-10-k			S	0105k03342
			P	0105k03343
OT 108.3-4/2/4[J]M10-k + FW-10-k			S	0105k03344
			P	0105k03345
OT 108.3-4/2/4[J]G-k + FW-10-k			S	0105k03346




Skrina OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-4/2/4[J-k + FWP-10-k	1537	1562	P	0105k03347
			S	0105k03348
OT 105.3-4/2/4[J-k + FWP-10-k	1640	1665	P	0105k03349
			S	0105k03350
OT 106.3-4/2/4[J-k + FWP-10-k	1743	1768	P	0105k03351
			S	0105k03352
OT 108.3-4/2/4[J]B-k + FWP-10-k	1949	1974	P	0105k03353
			S	0105k03354
			P	0105k03355
OT 108.3-4/2/4[J]F4-k + FWP-10-k			S	0105k03356
			P	0105k03357
OT 108.3-4/2/4[J]M10-k + FWP-10-k			S	0105k03358
			P	0105k03359
OT 108.3-4/2/4[J]G-k + FWP-10-k			S	0105k03360



Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-4/4/2)








OT

TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип В (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

ТYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2			
OT 104.3-4/4/2[]-k	344	184	277	67	150	-	-	270	160			
OT 105.3-4/4/2[] -k	447		380	67	348	174	174					
OT 106.3-4/4/2[] -k	550		461	78	450	150	150					
OT 108.3-4/4/2[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-	-			
OT 108.3-4/4/2[]F4-k		176			620	250	185	320	188			
OT 108.3-4/4/2[]M10-k			-	-				354	222			
OT 108.3-4/4/2[]G-k												

Skrina OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 104.3-4/4/2[]-k	411	436	P	0105k00545
			S	0105k00548
OT 105.3-4/4/2[]-k	514	539	P	0105k00546
			S	0105k00549
OT 106.3-4/4/2[]-k	617	642	P	0105k00547
			S	0105k00550
OT 108.3-4/4/2[]B-k	823	848	P	0105k00551
			S	0105k00555
OT 108.3-4/4/2[]F4-k			P	0105k00552
			S	0105k00556
OT 108.3-4/4/2[]M10-k			P	0105k00553
			S	0105k00557
OT 108.3-4/4/2[]G-k			P	0105k00554
			S	0105k00558



k V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovany
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


I Na tomto mieste, označuje sa P (plochá strieška) alebo S (šikmá strieška)
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-4/4/2)

Skrina OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-4/4/2[]-k + FKO-10-k	667	692	P	0105k03361
			S	0105k03362
OT 105.3-4/4/2[]-k + FKO-10-k	770	795	P	0105k03363
			S	0105k03364
OT 106.3-4/4/2[]-k + FKO-10-k	873	898	P	0105k03365
			S	0105k03366
OT 108.3-4/4/2[]B-k + FKO-10-k	1079	1104	P	0105k03367
			S	0105k03368
OT 108.3-4/4/2[]F4-k + FKO-10-k			P	0105k03369
			S	0105k03370
OT 108.3-4/4/2[]M10-k + FKO-10-k			P	0105k03371
			S	0105k03372
OT 108.3-4/4/2[]G-k + FKO-10-k			P	0105k03373
			S	0105k03374



Skrina OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-4/4/2[]-k + FKOP-10-k	684	709	P	0105k03375
			S	0105k03376
OT 105.3-4/4/2[]-k + FKOP-10-k	787	812	P	0105k03377
			S	0105k03378
OT 106.3-4/4/2[]-k + FKOP-10-k	890	915	P	0105k03379
			S	0105k03380
OT 108.3-4/4/2[]B-k + FKOP-10-k	1096	1121	P	0105k03381
			S	0105k03382
OT 108.3-4/4/2[]F4-k + FKOP-10-k			P	0105k03383
			S	0105k03384
OT 108.3-4/4/2[]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k03385
			S	0105k03386
OT 108.3-4/4/2[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k03387
			S	0105k03388



Skrina OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-4/4/2[]-k + F-10-k	1281	1306	P	0105k03389
			S	0105k03390
OT 105.3-4/4/2[]-k + F-10-k	1384	1409	P	0105k03391
			S	0105k03392
OT 106.3-4/4/2[]-k + F-10-k	1487	1512	P	0105k03393
			S	0105k03394
OT 108.3-4/4/2[]B-k + F-10-k	1693	1718	P	0105k03395
			S	0105k03396
OT 108.3-4/4/2[]F4-k + F-10-k			P	0105k03397
			S	0105k03398
OT 108.3-4/4/2[]M10-k + F-10-k			P	0105k03399
			S	0105k03400
OT 108.3-4/4/2[]G-k + F-10-k			P	0105k03401
			S	0105k03402




Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-4/4/2)

Skrina OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-4/4/2[]-k + FP-10-k	1298	1323	P	0105k03403
			S	0105k03404
OT 105.3-4/4/2[]-k + FP-10-k	1401	1426	P	0105k03405
			S	0105k03406
OT 106.3-4/4/2[]-k + FP-10-k	1504	1529	P	0105k03407
			S	0105k03408
OT 108.3-4/4/2[]B-k + FP-10-k			P	0105k03409
			S	0105k03410
OT 108.3-4/4/2[]F4-k + FP-10-k			P	0105k03411
			S	0105k03412
OT 108.3-4/4/2[]M10-k + FP-10-k	1710	1735	P	0105k03413
			S	0105k03414
OT 108.3-4/4/2[]G-k + FP-10-k			P	0105k03415
			S	0105k03416



Skrina OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-4/4/2[]-k + FW-10-k	1520	1545	P	0105k03417
			S	0105k03418
OT 105.3-4/4/2[]-k + FW-10-k	1623	1648	P	0105k03419
			S	0105k03420
OT 106.3-4/4/2[]-k + FW-10-k	1726	1751	P	0105k03421
			S	0105k03422
OT 108.3-4/4/2[]B-k + FW-10-k			P	0105k03423
			S	0105k03424
OT 108.3-4/4/2[]F4-k + FW-10-k			P	0105k03425
			S	0105k03426
OT 108.3-4/4/2[]M10-k + FW-10-k	1932	1957	P	0105k03427
			S	0105k03428
OT 108.3-4/4/2[]G-k + FW-10-k			P	0105k03429
			S	0105k03430



Skrina OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP


OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-4/4/2[]-k + FWP-10-k	1537	1562	P	0105k03431
			S	0105k03432
OT 105.3-4/4/2[]-k + FWP-10-k	1640	1665	P	0105k03433
			S	0105k03434
OT 106.3-4/4/2[]-k + FWP-10-k	1743	1768	P	0105k03435
			S	0105k03436
OT 108.3-4/4/2[]B-k + FWP-10-k			P	0105k03437
			S	0105k03438
OT 108.3-4/4/2[]F4-k + FWP-10-k			P	0105k03439
			S	0105k03440
OT 108.3-4/4/2[]M10-k + FWP-10-k	1949	1974	P	0105k03441
			S	0105k03442
OT 108.3-4/4/2[]G-k + FWP-10-k			P	0105k03443
			S	0105k03444



Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-2/2/5)





OT



TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT 106.3-2/2/5[J-k	550	-	461	78	450	150	150	160	424
OT 108.3-2/2/5[JB-k	756	193	689	67	-	-	-	-	-
OT 108.3-2/2/5[JF4-k		176			620	250	185	188	452
OT 108.3-2/2/5[JM10-k			-	-					
OT 108.3-2/2/5[JG-k									

Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 106.3-2/2/5[J-k	617	642	P	0105k00473
			S	0105k00474
OT 108.3-2/2/5[JB-k	823	848	P	0105k00475
			S	0105k00479
OT 108.3-2/2/5[JF4-k			P	0105k00476
			S	0105k00480
OT 108.3-2/2/5[JM10-k			P	0105k00477
			S	0105k00481
OT 108.3-2/2/5[JG-k			P	0105k00478
			S	0105k00482




Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-2/2/5)

Skrina OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.3-2/2/5[]-k + FKO-10-k	873	898	P	0105k03445
			S	0105k03446
OT 108.3-2/2/5[]B-k + FKO-10-k	1079	1104	P	0105k03447
			S	0105k03448
OT 108.3-2/2/5[]F4-k + FKO-10-k			P	0105k03449
			S	0105k03450
OT 108.3-2/2/5[]M10-k + FKO-10-k			P	0105k03451
			S	0105k03452
OT 108.3-2/2/5[]G-k + FKO-10-k			P	0105k03453
			S	0105k03454



Skrina OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.3-2/2/5[]-k + FKOP-10-k	890	915	P	0105k03455
			S	0105k03456
OT 108.3-2/2/5[]B-k + FKOP-10-k	1096	1121	P	0105k03457
			S	0105k03458
OT 108.3-2/2/5[]F4-k + FKOP-10-k			P	0105k03459
			S	0105k03460
OT 108.3-2/2/5[]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k03461
			S	0105k03462
OT 108.3-2/2/5[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k03463
			S	0105k03464



Skrina OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.3-2/2/5[]-k + F-10-k	1478	1512	P	0105k03465
			S	0105k03466
OT 108.3-2/2/5[]B-k + F-10-k	1693	1718	P	0105k03467
			S	0105k03468
OT 108.3-2/2/5[]F4-k + F-10-k			P	0105k03469
			S	0105k03470
OT 108.3-2/2/5[]M10-k + F-10-k			P	0105k03471
			S	0105k03472
OT 108.3-2/2/5[]G-k + F-10-k			P	0105k03473
			S	0105k03474




Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-2/2/5)

10

Skrina OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.3-2/2/5[J-k + FP-10-k	1504	1529	P	0105k03475
			S	0105k03476
OT 108.3-2/2/5[J]B-k + FP-10-k			P	0105k03477
			S	0105k03478
OT 108.3-2/2/5[J]F4-k + FP-10-k			P	0105k03479
			S	0105k03480
OT 108.3-2/2/5[J]M10-k + FP-10-k	1710	1735	P	0105k03481
			S	0105k03482
OT 108.3-2/2/5[J]G-k + FP-10-k			P	0105k03483
			S	0105k03484



Skrina OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.3-2/2/5[J-k + FW-10-k	1726	1751	P	0105k03485
			S	0105k03486
OT 108.3-2/2/5[J]B-k + FW-10-k			P	0105k03487
			S	0105k03488
OT 108.3-2/2/5[J]F4-k + FW-10-k			P	0105k03489
			S	0105k03490
OT 108.3-2/2/5[J]M10-k + FW-10-k	1932	1957	P	0105k03491
			S	0105k03492
OT 108.3-2/2/5[J]G-k + FW-10-k			P	0105k03493
			S	0105k03494




Skrina OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.3-2/2/5[J-k + FWP-10-k	1743	1768	P	0105k03495
			S	0105k03496
OT 108.3-2/2/5[J]B-k + FWP-10-k			P	0105k03497
			S	0105k03498
OT 108.3-2/2/5[J]F4-k + FWP-10-k			P	0105k03499
			S	0105k03500
OT 108.3-2/2/5[J]M10-k + FWP-10-k	1949	1974	P	0105k03501
			S	0105k03502
OT 108.3-2/2/5[J]G-k + FWP-10-k			P	0105k03503
			S	0105k03504



Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-2/2/22)







OT

TYPY ISOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип В (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

ТҮР Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT 104.3-2/2/22[]-k	344	184	277	67	150	-	-	270	160
OT 105.3-2/2/22[] -k	447		380	67	348	174	174		
OT 106.3-2/2/22[] -k	550		461	78	450	150	150		
OT 108.3-2/2/22[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-	-
OT 108.3-2/2/22[]F4-k		176			620	250	185	320	188
OT 108.3-2/2/22[]M10-k			-	-					
OT 108.3-2/2/22[]G-k			-	-				354	222

Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 104.3-2/2/22[]-k	411	436	P	0105k00503
			S	0105k00506
OT 105.3-2/2/22[] -k	514	539	P	0105k00504
			S	0105k00507
OT 106.3-2/2/22[] -k	617	642	P	0105k00505
			S	0105k00508
OT 108.3-2/2/22[]B-k	823	848	P	0105k00509
			S	0105k00513
OT 108.3-2/2/22[]F4-k			P	0105k00510
			S	0105k00514
OT 108.3-2/2/22[]M10-k			P	0105k00511
			S	0105k00515
OT 108.3-2/2/22[]G-k			P	0105k00512
			S	0105k00516



k V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovany
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
В типе и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


[] Na tomto mieste, označuje sa P (plochá strieška) alebo S (šikmá strieška)
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-2/2/22)

Skrina OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-2/2/22[]-k + FKO-10-k	667	692	P	0105k03505
			S	0105k03506
OT 105.3-2/2/22[]-k + FKO-10-k	770	795	P	0105k03507
			S	0105k03508
OT 106.3-2/2/22[]-k + FKO-10-k	873	898	P	0105k03509
			S	0105k03510
OT 108.3-2/2/22[]B-k + FKO-10-k	1079	1104	P	0105k03511
			S	0105k03512
OT 108.3-2/2/22[]F4-k + FKO-10-k			P	0105k03513
			S	0105k03514
OT 108.3-2/2/22[]M10-k + FKO-10-k			P	0105k03515
			S	0105k03516
OT 108.3-2/2/22[]G-k + FKO-10-k			P	0105k03517
			S	0105k03518



Skrina OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-2/2/22[]-k + FKOP-10-k	684	709	P	0105k03519
			S	0105k03520
OT 105.3-2/2/22[]-k + FKOP-10-k	787	812	P	0105k03521
			S	0105k03522
OT 106.3-2/2/22[]-k + FKOP-10-k	890	915	P	0105k03523
			S	0105k03524
OT 108.3-2/2/22[]B-k + FKOP-10-k	1096	1121	P	0105k03525
			S	0105k03526
OT 108.3-2/2/22[]F4-k + FKOP-10-k			P	0105k03527
			S	0105k03528
OT 108.3-2/2/22[]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k03529
			S	0105k03530
OT 108.3-2/2/22[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k03531
			S	0105k03532



Skrina OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-2/2/22[]-k + F-10-k	1281	1306	P	0105k03533
			S	0105k03534
OT 105.3-2/2/22[]-k + F-10-k	1384	1409	P	0105k03535
			S	0105k03536
OT 106.3-2/2/22[]-k + F-10-k	1487	1512	P	0105k03537
			S	0105k03538
OT 108.3-2/2/22[]B-k + F-10-k	1693	1718	P	0105k03539
			S	0105k03540
OT 108.3-2/2/22[]F4-k + F-10-k			P	0105k03541
			S	0105k03542
OT 108.3-2/2/22[]M10-k + F-10-k			P	0105k03543
			S	0105k03544
OT 108.3-2/2/22[]G-k + F-10-k			P	0105k03545
			S	0105k03546




Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-2/2/22)

Skrina OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Тур / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-2/2/22[]-k + FP-10-k	1298	1323	P	0105k03547
			S	0105k03548
OT 105.3-2/2/22[]-k + FP-10-k	1401	1426	P	0105k03549
			S	0105k03550
OT 106.3-2/2/22[]-k + FP-10-k	1504	1529	P	0105k03551
			S	0105k03552
OT 108.3-2/2/22[]B-k + FP-10-k	1710	1735	P	0105k03553
			S	0105k03554
			P	0105k03555
			S	0105k03556
			P	0105k03557
			S	0105k03558
			P	0105k03559
			S	0105k03560



Skrina OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Тур / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-2/2/22[]-k + FW-10-k	1520	1545	P	0105k03561
			S	0105k03562
OT 105.3-2/2/22[]-k + FW-10-k	1623	1648	P	0105k03563
			S	0105k03564
OT 106.3-2/2/22[]-k + FW-10-k	1726	1751	P	0105k03565
			S	0105k03566
OT 108.3-2/2/22[]B-k + FW-10-k	1932	1957	P	0105k03567
			S	0105k03568
			P	0105k03569
			S	0105k03570
			P	0105k03571
			S	0105k03572
			P	0105k03573
			S	0105k03574



Skrina OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP


OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Тур / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 104.3-2/2/22[]-k + FWP-10-k	1537	1562	P	0105k03575
			S	0105k03576
OT 105.3-2/2/22[]-k + FWP-10-k	1640	1665	P	0105k03577
			S	0105k03578
OT 106.3-2/2/22[]-k + FWP-10-k	1743	1768	P	0105k03579
			S	0105k03580
OT 108.3-2/2/22[]B-k + FWP-10-k	1949	1974	P	0105k03581
			S	0105k03582
			P	0105k03583
			S	0105k03584
			P	0105k03585
			S	0105k03586
			P	0105k03587
			S	0105k03588



Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-2/5/2)





OT



TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип В (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brass nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT 106.3-2/5/2[]-k	550	-	461	78	450	150	150	160	424
OT 108.3-2/5/2[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-	-
OT 108.3-2/5/2[]F4-k		176			620	250	185	188	452
OT 108.3-2/5/2[]M10-k			-	-				222	486
OT 108.3-2/5/2[]G-k									

Skrinka OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 106.3-2/5/2[]-k	617	642	P	0105k00483
			S	0105k00484
OT 108.3-2/5/2[]B-k			P	0105k00485
			S	0105k00489
OT 108.3-2/5/2[]F4-k			P	0105k00486
			S	0105k00490
OT 108.3-2/5/2[]M10-k			P	0105k00487
			S	0105k00491
OT 108.3-2/5/2[]G-k			P	0105k00488
			S	0105k00492




Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-2/5/2)

Skriňa OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.3-2/5/2[]-k + FKO-10-k	873	898	P	0105k03589
			S	0105k03590
OT 108.3-2/5/2[]B-k + FKO-10-k			P	0105k03591
			S	0105k03592
OT 108.3-2/5/2[]F4-k + FKO-10-k			P	0105k03593
			S	0105k03594
OT 108.3-2/5/2[]M10-k + FKO-10-k			P	0105k03595
			S	0105k03596
OT 108.3-2/5/2[]G-k + FKO-10-k			P	0105k03597
			S	0105k03598



Skriňa OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.3-2/5/2[]-k + FKOP-10-k	890	915	P	0105k03599
			S	0105k03600
OT 108.3-2/5/2[]B-k + FKOP-10-k			P	0105k03601
			S	0105k03602
OT 108.3-2/5/2[]F4-k + FKOP-10-k			P	0105k03603
			S	0105k03604
OT 108.3-2/5/2[]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k03605
			S	0105k03606
OT 108.3-2/5/2[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k03607
			S	0105k03608



Skriňa OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.3-2/5/2[]-k + F-10-k	1478	1512	P	0105k03609
			S	0105k03610
OT 108.3-2/5/2[]B-k + F-10-k			P	0105k03611
			S	0105k03612
OT 108.3-2/5/2[]F4-k + F-10-k			P	0105k03613
			S	0105k03614
OT 108.3-2/5/2[]M10-k + F-10-k			P	0105k03615
			S	0105k03616
OT 108.3-2/5/2[]G-k + F-10-k			P	0105k03617
			S	0105k03618




Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-2/5/2)

Skrina OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.3-2/5/2[J-k + FP-10-k	1504	1529	P	0105k03619
			S	0105k03620
OT 108.3-2/5/2[JB-k + FP-10-k			P	0105k03621
			S	0105k03622
OT 108.3-2/5/2[JF4-k + FP-10-k			P	0105k03623
			S	0105k03624
OT 108.3-2/5/2[JM10-k + FP-10-k	1710	1735	P	0105k03625
			S	0105k03626
			P	0105k03627
OT 108.3-2/5/2[JG-k + FP-10-k			S	0105k03628



Skrina OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.3-2/5/2[J-k + FW-10-k	1726	1751	P	0105k03629
			S	0105k03630
OT 108.3-2/5/2[JB-k + FW-10-k			P	0105k03631
			S	0105k03632
OT 108.3-2/5/2[JF4-k + FW-10-k			P	0105k03633
			S	0105k03634
OT 108.3-2/5/2[JM10-k + FW-10-k	1932	1957	P	0105k03635
			S	0105k03636
			P	0105k03637
OT 108.3-2/5/2[JG-k + FW-10-k			S	0105k03638




Skrina OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.3-2/5/2[J-k + FWP-10-k	1743	1768	P	0105k03639
			S	0105k03640
OT 108.3-2/5/2[JB-k + FWP-10-k			P	0105k03641
			S	0105k03642
OT 108.3-2/5/2[JF4-k + FWP-10-k			P	0105k03643
			S	0105k03644
OT 108.3-2/5/2[JM10-k + FWP-10-k	1949	1974	P	0105k03645
			S	0105k03646
			P	0105k03647
OT 108.3-2/5/2[JG-k + FWP-10-k			S	0105k03648



Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-5/2/2)








OT

TYPY ISOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип В (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Тур / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2			
OT 106.3-5/2/2[]-k	550	-	461	78	450	150	150	424	160			
OT 108.3-5/2/2[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-	-			
OT 108.3-5/2/2[]F4-k		176			620	250	185	452	188			
OT 108.3-5/2/2[]M10-k			-	-				486	222			
OT 108.3-5/2/2[]G-k												

Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Тур / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 106.3-5/2/2[]-k	617	642	P	0105k00493
			S	0105k00494
OT 108.3-5/2/2[]B-k	823	848	P	0105k00495
			S	0105k00499
OT 108.3-5/2/2[]F4-k			P	0105k00496
			S	0105k00450
OT 108.3-5/2/2[]M10-k			P	0105k00497
			S	0105k00501
OT 108.3-5/2/2[]G-k			P	0105k00498
			S	0105k00502




Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-5/2/2)

Skrina OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.3-5/2/2[]-k + FKO-10-k	873	898	P	0105k03649
			S	0105k03650
OT 108.3-5/2/2[]B-k + FKO-10-k			P	0105k03651
			S	0105k03652
OT 108.3-5/2/2[]F4-k + FKO-10-k			P	0105k03653
			S	0105k03654
OT 108.3-5/2/2[]M10-k + FKO-10-k			P	0105k03655
			S	0105k03656
OT 108.3-5/2/2[]G-k + FKO-10-k			P	0105k03657
			S	0105k03658



Skrina OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.3-5/2/2[]-k + FKOP-10-k	890	915	P	0105k03659
			S	0105k03660
OT 108.3-5/2/2[]B-k + FKOP-10-k			P	0105k03661
			S	0105k03662
OT 108.3-5/2/2[]F4-k + FKOP-10-k			P	0105k03663
			S	0105k03664
OT 108.3-5/2/2[]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k03665
			S	0105k03666
OT 108.3-5/2/2[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k03667
			S	0105k03668



Skrina OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.3-5/2/2[]-k + F-10-k	1478	1512	P	0105k03669
			S	0105k03670
OT 108.3-5/2/2[]B-k + F-10-k			P	0105k03671
			S	0105k03672
OT 108.3-5/2/2[]F4-k + F-10-k			P	0105k03673
			S	0105k03674
OT 108.3-5/2/2[]M10-k + F-10-k			P	0105k03675
			S	0105k03676
OT 108.3-5/2/2[]G-k + F-10-k			P	0105k03677
			S	0105k03678




Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-5/2/2)

Skrina OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.3-5/2/2 []-k + FP-10-k	1504	1529	P	0105k03679
			S	0105k03680
OT 108.3-5/2/2 []B-k + FP-10-k			P	0105k03681
			S	0105k03682
OT 108.3-5/2/2 []F4-k + FP-10-k			P	0105k03683
			S	0105k03684
OT 108.3-5/2/2 []M10-k + FP-10-k	1710	1735	P	0105k03685
			S	0105k03686
OT 108.3-5/2/2 []G-k + FP-10-k			P	0105k03687
			S	0105k03688



Skrina OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.3-5/2/2 []-k + FW-10-k	1726	1751	P	0105k03689
			S	0105k03690
OT 108.3-5/2/2 []B-k + FW-10-k			P	0105k03691
			S	0105k03692
OT 108.3-5/2/2 []F4-k + FW-10-k			P	0105k03693
			S	0105k03694
OT 108.3-5/2/2 []M10-k + FW-10-k	1932	1957	P	0105k03695
			S	0105k03696
OT 108.3-5/2/2 []G-k + FW-10-k			P	0105k03697
			S	0105k03698



Skrina OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP


OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
OT 106.3-5/2/2 []-k + FWP-10-k	1743	1768	P	0105k03699
			S	0105k03700
OT 108.3-5/2/2 []B-k + FWP-10-k			P	0105k03701
			S	0105k03702
OT 108.3-5/2/2 []F4-k + FWP-10-k			P	0105k03703
			S	0105k03704
OT 108.3-5/2/2 []M10-k + FWP-10-k	1949	1974	P	0105k03705
			S	0105k03706
OT 108.3-5/2/2 []G-k + FWP-10-k			P	0105k03707
			S	0105k03708



Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-22/2/2)

OT







Typ izolátora
Type of insulator
Typ des Isolators
Тип изолятора

TYPY ISOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT 104.3-22/2/2[]-k	344		277	67	150	-	-		
OT 105.3-22/2/2[]-k	447	184	380	67	348	174	174	424	160
OT 106.3-22/2/2[]-k	550		461	78	450	150	150		
OT 108.3-22/2/2[]B-k		193			-	-	-	-	-
OT 108.3-22/2/2[]F4-k			689	67					
OT 108.3-22/2/2[]M10-k	756	176			620	250	185	452	188
OT 108.3-22/2/2[]G-k			-	-				486	222

Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 104.3-22/2/2[]-k	411	436	P	0105k00531
			S	0105k00534
OT 105.3-22/2/2[]-k	514	539	P	0105k00532
			S	0105k00535
OT 106.3-22/2/2[]-k	617	642	P	0105k00533
			S	0105k00536
OT 108.3-22/2/2[]B-k			P	0105k00537
			S	0105k00541
OT 108.3-22/2/2[]F4-k			P	0105k00538
			S	0105k00542
OT 108.3-22/2/2[]M10-k	823	848	P	0105k00539
			S	0105k00543
OT 108.3-22/2/2[]G-k			P	0105k00540
			S	0105k00544



k

V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

i


Na tomto mieste, označuje sa P (plochá strieška) alebo S (šikmá strieška)
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-22/2/2)

Skrina OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Тур / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 104.3-22/2/2[]-k + FKO-10-k	667	692	P	0105k03709
			S	0105k03710
OT 105.3-22/2/2[]-k + FKO-10-k	770	795	P	0105k03711
			S	0105k03712
OT 106.3-22/2/2[]-k + FKO-10-k	873	898	P	0105k03713
			S	0105k03714
OT 108.3-22/2/2[]B-k + FKO-10-k	1079	1104	P	0105k03715
			S	0105k03716
OT 108.3-22/2/2[]F4-k + FKO-10-k			P	0105k03717
			S	0105k03718
OT 108.3-22/2/2[]M10-k + FKO-10-k			P	0105k03719
			S	0105k03720
OT 108.3-22/2/2[]G-k + FKO-10-k			P	0105k03721
			S	0105k03722



Skrina OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Тур / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 104.3-22/2/2[]-k + FKOP-10-k	684	709	P	0105k03723
			S	0105k03724
OT 105.3-22/2/2[]-k + FKOP-10-k	787	812	P	0105k03725
			S	0105k03726
OT 106.3-22/2/2[]-k + FKOP-10-k	890	915	P	0105k03727
			S	0105k03728
OT 108.3-22/2/2[]B-k + FKOP-10-k	1096	1121	P	0105k03729
			S	0105k03730
OT 108.3-22/2/2[]F4-k + FKOP-10-k			P	0105k03731
			S	0105k03732
OT 108.3-22/2/2[]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k03733
			S	0105k03734
OT 108.3-22/2/2[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k03735
			S	0105k03736



Skrina OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Тур / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 104.3-22/2/2[]-k + F-10-k	1281	1306	P	0105k03737
			S	0105k03738
OT 105.3-22/2/2[]-k + F-10-k	1384	1409	P	0105k03739
			S	0105k03740
OT 106.3-22/2/2[]-k + F-10-k	1487	1512	P	0105k03741
			S	0105k03742
OT 108.3-22/2/2[]B-k + F-10-k	1693	1718	P	0105k03743
			S	0105k03744
OT 108.3-22/2/2[]F4-k + F-10-k			P	0105k03745
			S	0105k03746
OT 108.3-22/2/2[]M10-k + F-10-k			P	0105k03747
			S	0105k03748
OT 108.3-22/2/2[]G-k + F-10-k			P	0105k03749
			S	0105k03750




Skrine široké 106 cm (OT 10w.3-22/2/2)

Skrina OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 104.3-22/2/2[]-k + FP-10-k	1298	1323	P	0105k03751
			S	0105k03752
OT 105.3-22/2/2[]-k + FP-10-k	1401	1426	P	0105k03753
			S	0105k03754
OT 106.3-22/2/2[]-k + FP-10-k	1504	1529	P	0105k03755
			S	0105k03756
OT 108.3-22/2/2[]B-k + FP-10-k	1710	1735	P	0105k03757
			S	0105k03758
OT 108.3-22/2/2[]F4-k + FP-10-k			P	0105k03759
			S	0105k03760
OT 108.3-22/2/2[]M10-k + FP-10-k			P	0105k03761
			S	0105k03762
OT 108.3-22/2/2[]G-k + FP-10-k			P	0105k03763
			S	0105k03764



Skrina OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 104.3-22/2/2[]-k + FW-10-k	1520	1545	P	0105k03765
			S	0105k03766
OT 105.3-22/2/2[]-k + FW-10-k	1623	1648	P	0105k03767
			S	0105k03768
OT 106.3-22/2/2[]-k + FW-10-k	1726	1751	P	0105k03769
			S	0105k03770
OT 108.3-22/2/2[]B-k + FW-10-k	1932	1957	P	0105k03771
			S	0105k03772
OT 108.3-22/2/2[]F4-k + FW-10-k			P	0105k03773
			S	0105k03774
OT 108.3-22/2/2[]M10-k + FW-10-k			P	0105k03775
			S	0105k03776
OT 108.3-22/2/2[]G-k + FW-10-k			P	0105k03777
			S	0105k03778




Skrina OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 104.3-22/2/2[]-k + FWP-10-k	1537	1562	P	0105k03779
			S	0105k03780
OT 105.3-22/2/2[]-k + FWP-10-k	1640	1665	P	0105k03781
			S	0105k03782
OT 106.3-22/2/2[]-k + FWP-10-k	1743	1768	P	0105k03783
			S	0105k03784
OT 108.3-22/2/2[]B-k + FWP-10-k	1949	1974	P	0105k03785
			S	0105k03786
OT 108.3-22/2/2[]F4-k + FWP-10-k			P	0105k03787
			S	0105k03788
OT 108.3-22/2/2[]M10-k + FWP-10-k			P	0105k03789
			S	0105k03790
OT 108.3-22/2/2[]G-k + FWP-10-k			P	0105k03791
			S	0105k03792







Skrine široké 106 cm (OT 10w.4-2/2/2/2)



TYPY IZOLÁTOROV / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Výška skrine / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Výška skrine / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(zadná strana bez izolátora)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип В (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(diera Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(matica M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(upevnenie na boku skrine)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

ТҮҮ Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT 104.4-2/2/2/2[]-k	344	184	277	67	150	-	-	160
OT 105.4-2/2/2/2[] -k	447		380	67	348	174	174	
OT 106.4-2/2/2/2[] -k	550		461	78	450	150	150	
OT 108.4-2/2/2/2[]B-k	756	193	689	67	-	-	-	-
OT 108.4-2/2/2/2[]F4-k		176			620	250	185	188
OT 108.4-2/2/2/2[]M10-k								
OT 108.4-2/2/2/2[]G-k								

Skríňa OT

OT enclosure / Gehäuse OT / Корпус OT

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 104.4-2/2/2/2[]-k	411	436	P	0105k00283
			S	0105k00286
OT 105.4-2/2/2/2[]-k	514	539	P	0105k00284
			S	0105k00287
OT 106.4-2/2/2/2[]-k	617	642	P	0105k00285
			S	0105k00288
OT 108.4-2/2/2/2[]B-k	823	848	P	0105k00289
			S	0105k00293
OT 108.4-2/2/2/2[]F4-k			P	0105k00290
			S	0105k00294
OT 108.4-2/2/2/2[]M10-k			P	0105k00291
			S	0105k00295
OT 108.4-2/2/2/2[]G-k			P	0105k00292
			S	0105k00296



k V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


I Na tomto mieste, označuje sa P (plochá strieška) alebo S (šikmá strieška)
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Skrine široké 106 cm (OT 10w.4-2/2/2/2)

Skrina OT / Káblova nadstavba OT FKO

OT enclosure / OT FKO cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse OT FKO
Корпус OT / Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 104.4-2/2/2/2[J-k + FKO-10-k	667	692	P	0105k03793
			S	0105k03794
OT 105.4-2/2/2/2[J-k + FKO-10-k	770	795	P	0105k03795
			S	0105k03796
OT 106.4-2/2/2/2[J-k + FKO-10-k	873	898	P	0105k03797
			S	0105k03798
OT 108.4-2/2/2/2[J]B-k + FKO-10-k	1079	1104	P	0105k03799
			S	0105k03800
OT 108.4-2/2/2/2[J]F4-k + FKO-10-k			P	0105k03801
			S	0105k03802
OT 108.4-2/2/2/2[J]M10-k + FKO-10-k			P	0105k03803
			S	0105k03804
OT 108.4-2/2/2/2[J]G-k + FKO-10-k			P	0105k03805
			S	0105k03806



Skrina OT / Káblova nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT enclosure / OT FKOP partition cable base
Gehäuse OT / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Корпус OT / Короб кабельный с перегородкой OT FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 104.4-2/2/2/2[J-k + FKOP-10-k	684	709	P	0105k03807
			S	0105k03808
OT 105.4-2/2/2/2[J-k + FKOP-10-k	787	812	P	0105k03809
			S	0105k03810
OT 106.4-2/2/2/2[J-k + FKOP-10-k	890	915	P	0105k03811
			S	0105k03812
OT 108.4-2/2/2/2[J]B-k + FKOP-10-k	1096	1121	P	0105k03813
			S	0105k03814
OT 108.4-2/2/2/2[J]F4-k + FKOP-10-k			P	0105k03815
			S	0105k03816
OT 108.4-2/2/2/2[J]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k03817
			S	0105k03818
OT 108.4-2/2/2/2[J]G-k + FKOP-10-k			P	0105k03819
			S	0105k03820



Skrina OT / Základ OT F

OT enclosure / OT F pedestal
Gehäuse OT / Sockel OT F
Корпус OT / Фундаментная подставка OT F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 104.4-2/2/2/2[J-k + F-10-k	1281	1306	P	0105k03821
			S	0105k03822
OT 105.4-2/2/2/2[J-k + F-10-k	1384	1409	P	0105k03823
			S	0105k03824
OT 106.4-2/2/2/2[J-k + F-10-k	1487	1512	P	0105k03825
			S	0105k03826
OT 108.4-2/2/2/2[J]B-k + F-10-k	1693	1718	P	0105k03827
			S	0105k03828
OT 108.4-2/2/2/2[J]F4-k + F-10-k			P	0105k03829
			S	0105k03830
OT 108.4-2/2/2/2[J]M10-k + F-10-k			P	0105k03831
			S	0105k03832
OT 108.4-2/2/2/2[J]G-k + F-10-k			P	0105k03833
			S	0105k03834




Skrine široké 106 cm (OT 10w.4-2/2/2/2)

Skríňa OT / Základ s prepážkou OT FP

OT enclosure / OT FP pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel mit der Trennwand OT FP
Корпус OT / Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


Typ Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 104.4-2/2/2/2 []-k + FP-10-k	1298	1323	P	0105k03835
			S	0105k03836
OT 105.4-2/2/2/2 []-k + FP-10-k	1401	1426	P	0105k03837
			S	0105k03838
OT 106.4-2/2/2/2 []-k + FP-10-k	1504	1529	P	0105k03839
			S	0105k03840
OT 108.4-2/2/2/2 []B-k + FP-10-k	1710	1735	P	0105k03841
			S	0105k03842
OT 108.4-2/2/2/2 []F4-k + FP-10-k			P	0105k03843
			S	0105k03844
OT 108.4-2/2/2/2 []M10-k + FP-10-k			P	0105k03845
			S	0105k03846
OT 108.4-2/2/2/2 []G-k + FP-10-k			P	0105k03847
			S	0105k03848



Skríňa OT / Základ vysoký OT FW

OT enclosure / OT FW high pedestal
Gehäuse OT / Sockel hoch OT FW
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая OT FW


Typ Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 104.4-2/2/2/2 []-k + FW-10-k	1520	1545	P	0105k03849
			S	0105k03850
OT 105.4-2/2/2/2 []-k + FW-10-k	1623	1648	P	0105k03851
			S	0105k03852
OT 106.4-2/2/2/2 []-k + FW-10-k	1726	1751	P	0105k03853
			S	0105k03854
OT 108.4-2/2/2/2 []B-k + FW-10-k	1932	1957	P	0105k03855
			S	0105k03856
OT 108.4-2/2/2/2 []F4-k + FW-10-k			P	0105k03857
			S	0105k03858
OT 108.4-2/2/2/2 []M10-k + FW-10-k			P	0105k03859
			S	0105k03860
OT 108.4-2/2/2/2 []G-k + FW-10-k			P	0105k03861
			S	0105k03862



Skríňa OT / Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT enclosure / OT FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT / Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Корпус OT / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT FWP

Typ Type / Typ / Тип	W	W1	STRIEŠKA Roof / Dach / Крыша	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT 104.4-2/2/2/2 []-k + FWP-10-k	1537	1562	P	0105k03863
			S	0105k03864
OT 105.4-2/2/2/2 []-k + FWP-10-k	1640	1665	P	0105k03865
			S	0105k03866
OT 106.4-2/2/2/2 []-k + FWP-10-k	1743	1768	P	0105k03867
			S	0105k03868
OT 108.4-2/2/2/2 []B-k + FWP-10-k	1949	1974	P	0105k03869
			S	0105k03870
OT 108.4-2/2/2/2 []F4-k + FWP-10-k			P	0105k03871
			S	0105k03872
OT 108.4-2/2/2/2 []M10-k + FWP-10-k			P	0105k03873
			S	0105k03874
OT 108.4-2/2/2/2 []G-k + FWP-10-k			P	0105k03875
			S	0105k03876



Základy a káblové nadstavby hlbka 250mm (OT)


SKRINE POLYESTEROVÉ TYPU OT

POLYESTER ENCLOSURES TYPE OT /
POLYESTERGEHÄUSE TYP OT /
ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ КОРПУСА ТИП OT

Základ OT F

OT F pedestal / Sockel OT F / Фундаментная подставка OT F


TYP Type / Typ / Тип	A	B	C	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / №
OT F – 2-k	265	211	189	0105k00209
OT F – 4-k	397	343	321	0105k00210
OT F – 5-k	529	475	453	0105k00211
OT F – 6-k	662	608	586	0105k00212
OT F – 8-k	794	740	718	0105k00213
OT F – 10-k	1059	1005	983	0105k00299



Základ s prepážkou OT FP

OT FP pedestal with partition
Sockel mit der Trennwand OT FP
Фундаментная подставка с перегородкой OT FP


TYP Type / Typ / Тип	A	B	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / №
OT FP – 2-k	265	211	0105k00214
OT FP – 4-k	397	343	0105k00215
OT FP – 5-k	529	475	0105k00216
OT FP – 6-k	662	608	0105k00217
OT FP – 8-k	794	740	0105k00218
OT FP – 10-k	1059	1005	0105k00300



Základ vysoký OT FW

OT FW high pedestal
Sockel hoch OT FW
Фундаментная подставка высокая OT FW


Typ Type / Typ / Тип	A	B	C	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / №
OT FW – 2-k	265	211	189	0105k00219
OT FW – 4-k	397	343	321	0105k00220
OT FW – 5-k	529	475	453	0105k00221
OT FW – 6-k	662	608	586	0105k00222
OT FW – 8-k	794	740	718	0105k00223
OT FW – 10-k	1059	1005	983	0105k00301



Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT FWP high pedestal with partition
Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Фундаментная подставка высокая OT FWP

Typ Type / Typ / Тип	A	B	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / №
OT FWP – 2-k	265	211	0105k00224
OT FWP – 4-k	397	343	0105k00225
OT FWP – 5-k	529	475	0105k00226
OT FWP – 6-k	662	608	0105k00227
OT FWP – 8-k	794	740	0105k00228
OT FWP – 10-k	1059	1005	0105k00302




Konštrukcia základu

OT


Základ OT F

OT F pedestal / Sockel OT F / Фундаментная подставка OT F




Základ vysoký OT FW

OT FW high pedestal
Sockel hoch OT FW
Фундаментная подставка высокая OT FW




Základ s prepážkou OT FP

OT FP pedestal with partition
Sockel mit der Trennwand OT FP
Фундаментная подставка с перегородкой OT FP



Základ vysoký s prepážkou OT FWP

OT FWP high pedestal with partition
Sockel hoch mit der Trennwand OT FWP
Фундаментная подставка высокая OT FWP


1	Bok základu	Side of pedestal	Sockelseite	Боковая часть фундаментной подставки
2	Predný kryt základu	Front cover of pedestal	Sockelabdeckung vorne	Передний щиток фундамента
3	Zadný kryt základu	Back cover of pedestal	Sockelabdeckung hinten	Задний щиток фундамента
4	Oceľový plech základu	Steel sheet of pedestal	Sockelblech	Металлическая фундаментная подставка
5	* Dno skrine	Bottom	Gehäuses - Unterseite	Нижняя часть корпуса
6	Prepážka základu	Partition of pedestal	Sockel-Trennwand	Перегорodka фундаментной подставки
7	Bok nadstavby	Side of pocket	Seite des Kabelgehäuses	Боковая часть корпуса
8	Západka	Bolt	Riegel	Стопор
9	Spona základu	Pedestal fastener	Sockel-Verschluss	Зажим фундаментной подставки
10	Podložka plastová	Plastic washer	Unterlegscheibe Plastik	Подкладка пластиковая
11	Podložka M6	M6 washer	Unterlegscheibe M6	Шайба M6
12	Matica M6	M6 nut	Mutter M6	Гайка M6
13	Vrut 6.1x11	Screw 6.1x11	Schraube 6.1x11	Винт 6.1x11
14	Skrutka M8x30	Bolt M8x30	Schraube M8x30	Болт M8x30
15	Matica M8	M8 nut	Mutter M8	Гайка M8
16	Bezpečnostný krúžok ø8	Security puck ø8	Sicherungsscheibe ø8	Защитная шайба ø8
17	Bezpečnostný krúžok ø6	Security puck ø6	Sicherungsscheibe ø6	Защитная шайба ø6


* Prvok je namontovaný zospodu skrine
Element mounted from the bottom of the enclosure
Das Element wird von der Unterseite des Gehäuses befestigt
Элемент, установленный с нижней части корпуса

Káblové nadstavby

Káblava nadstavba OT FKO

OT FKO pocket cable
Kabelgehäuse OT FKO
Короб кабельный OT FKO


TYP Type / Typ / Тип	A	B	C	ČÍSLO KATALOGOVÉ Art. no. / Artikelnummer / №
OT FKO – 2-k	265	211	189	0105k00305
OT FKO – 4-k	397	343	321	0105k00306
OT FKO – 5-k	529	475	453	0105k00307
OT FKO – 6-k	662	608	586	0105k00308
OT FKO – 8-k	794	740	718	0105k00309
OT FKO – 10-k	1059	1005	983	0105k00310



Káblová nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT FKOP pocket cable with partition
Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Короб кабельный с перегородкой OT FKOP

TYP Type / Typ / Тип	A	B	ČÍSLO KATALOGOVÉ Art. no. / Artikelnummer / №
OT FKOP – 2-k	265	211	0105k00311
OT FKOP – 4-k	397	343	0105k00312
OT FKOP – 5-k	529	475	0105k00313
OT FKOP – 6-k	662	608	0105k00314
OT FKOP – 8-k	794	740	0105k00315
OT FKOP – 10-k	1059	1005	0105k00316




Structure for cable bases / Konstruktion der Kabelgehäuse / Конструкция кабельных коробов

Konstrukcia káblovej nadstavby

Káblava nadstavba OT FKO


OT FKO cable bases
Kabelgehäuse OT FKO
Короб кабельный OT FKO



1	Bok nadstavby	Side of pocket cable	Seite des Kabelgehäuses	Торец короба
2	Kryt predný nadstavby	Front cover of pocket cable	Abdeckung des Kabelgehäuses vorne	Передний защитный щиток короба
3	Kryt zadný nadstavby	Back cover of pocket cable	Abdeckung des Kabelgehäuses hinten	Задний защитный щиток короба
4	Dno	Bottom	Unterseite	Дно
5	Prepážka základu	Partition of pocket cable	Socket-Trennwand	Нижняя часть корпуса
6	Západka	Bolt	Riegel	Стопор
7	Spona základu	Pedestal fastener	Socket-Verschluss	Зажим фундаментной подставки
8	Podložka plastová	Plastic washer	Unterlegscheibe Plastik	Шайба пластиковая
9	Podložka M6	M6 washer	Unterlegscheibe M6	Шайба M6
10	Matica M6	M6 nut	Mutter M6	Гайка M6
11	Vrut 6.1x11	Screw 6.1x11	Schraube 6.1x11	Винт 6.1x11
12	Bezpečnostný krúžok ø8	Security puck ø8	Sicherungsscheibe ø8	Защитная шайба ø8
13	Bezpečnostný krúžok ø6	Security puck ø6	Sicherungsscheibe ø6	Защитная шайба ø6

Káblová nadstavba s prepážkou OT FKOP

OT FKOP cable bases with partition
Kabelgehäuse mit der Trennwand OT FKOP
Короб кабельный с перегородкой OT FKOP



k V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakový
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

Modrou farbou je označený kryt, ktorý je spodkom skrine
The color blue represents an element that is the bottom of the enclosure
Die Farbe Blau repräsentiert ein Element, das den Boden des Gehäuses ist
Цвет синий представляет собой элемент, который в нижней части корпуса